बराहक्षेत्र नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बक्रघट्टी, सुनसरी
१ नं. प्रदेश, नेपाल

# बराहक्षेत्र नगरपालिकाको कार्यालय
## सुनसरी

# कामदारको ज्याला, निर्माण सामाग्री, ढुवानी, मेशिन तथा उपकरणको भाडा सम्बन्धी दररेट

आ.व. ०७८/०७९

आज मिति २०७८ साल भाद्र ०४ गते शुक्रवारका दिन बराहक्षेत्र नगरपालिका प्रमुख तथा नगर दररेट निर्धारण समिति ( कामदारको ज्याला, निर्माण सामाग्री, ढुवानी, मेसिन तथा उपकरणको भाडा आदी ) का अध्यक्ष श्री निलम खनालको अध्यक्षतामा बैठक बसी निम्न बमोजिम पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा देहाय बमोजिम निर्णय गरियो ।

उपस्थिति :

| | |
|---|---|
| अध्यक्ष नगर प्रमुख श्री निलम खनाल | बराहक्षेत्र नगरपालिका |
| सदस्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री राजेश प्रसाद पोखरेल | बराहक्षेत्र नगरपालिका |
| सदस्य लेखा अधिकृत श्री बिरेन्द्र यादव | बराहक्षेत्र नगरपालिका |
| सदस्य श्री शिसिर चौलागाँइ | नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ, बराहक्षेत्र |
| सदस्य श्री तुलसी श्रेष्ठ | उद्योग बाणिज्य संघ, चक्रघट्टी |
| सदस्य | उद्योग बाणिज्य संघ, चतारा |
| सदस्य सचिव ईन्जिनियर श्री राजु भट्टराई | बराहक्षेत्र नगरपालिका |

आमन्त्रित :

| | |
|---|---|
| नगर उप-प्रमुख श्री कमला मगर | बराहक्षेत्र नगरपालिका |
| हल्कारा श्री कृष्ण व.कार्की | ईलाका हुलाक कार्यालय, चक्रघट्टी |
| क.अ. श्री पवित्रा निरौला | बराहक्षेत्र नगरपालिका |

निर्णय :

१. आ. व. २०७८/०७९ को लागि निम्न बमोजिमको नगर दररेट निर्धारण समिति ( कामदारको ज्याला, निर्माण सामाग्री, ढुवानी, मेसिन तथा उपकरणको भाडा आदी ) स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

# खण्ड (क) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको ज्याला सम्वन्धि दररेट

| सि.नं. | कामदारको विवरण | इकाई | आ.व.०७५।०७६ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व.०७६।०७७ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व.०७७।०७८ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व.०७८।०७९ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | डकर्मी : क. दक्ष | प्रति दिन प्रति जवान | ७५०।०० | ७८५।०० | ७८५।०० | ८२५।०० | |
| | ख. अर्ध दक्ष | " | ५९०।०० | ६५०।०० | ६५०।०० | ६८०।०० | |
| २ | नकर्मी : क. दक्ष | " | ७५०।०० | ७८५।०० | ७८५।०० | ८२५।०० | |
| | ख. अर्ध दक्ष | " | ५९०।०० | ६५०।०० | ६५०।०० | ६८०।०० | |
| ३ | बढ़ कर्मी : क. दक्ष | " | ७५०।०० | ७८५।०० | ७८५।०० | ८२५।०० | |
| | ख. अर्ध दक्ष | " | ५९०।०० | ६५०।०० | ६५०।०० | ६८०।०० | |
| ४ | सिकर्मी : क. दक्ष | " | ७५०।०० | ७८५।०० | ७८५।०० | ८२५।०० | |
| | ख. अर्ध दक्ष | " | ५९०।०० | ६५०।०० | ६५०।०० | ६८०।०० | |
| ५ | पेन्टर : क. दक्ष | " | ७५०।०० | ७८५।०० | ७८५।०० | ८२५।०० | |
| | ख. अर्ध दक्ष | " | ५९०।०० | ६१५।०० | ६१५।०० | ६४५।०० | |
| | ग. रोड पेण्टर | " | ७५०।०० | | | ०।०० | |
| ६ | ज्यामी : क. नाइके | " | ६०५।०० | | | ०।०० | |
| | ख. साधारण | " | ५५०।०० | ५७५।०० | ५७५।०० | ६००।०० | |
| | ग. जोखिमपुर्ण कार्य (सेप्टिक टयाङ्की नाला, विद्युत सम्बन्धी कार्य आदि) | " | ६०५।०० | ६३०।०० | ६३०।०० | ६६०।०० | |
| ७ | चेन म्यान | " | ५५०।०० | ५७५।०० | ५७५।०० | ६००।०० | |
| ८ | पाले : क. नाइके | " | ५९०।०० | ६१५।०० | ६१५।०० | ६४५।०० | |
| | ख. दिउसोको | " | ५८०।०० | ६०५।०० | ६०५।०० | ६३५।०० | |
| | ग. रातीको | " | ५९०।०० | ६१५।०० | ६१५।०० | ६४५।०० | |
| ९ | कार्यालय सहयोगी | " | ५७४।३३ | ६८९।१९ | ६८९।१९ | ७२५।०० | |
| १० | कम्प्युटर अपरेटर | " | | | | ०।०० | |
| | क. खरिदा स्तर | " | ७३९।०० | ८८६।८० | ८८६।८० | ९३०।०० | |
| | ख. ना.सू. स्तर | " | ७८३।३३ | ९३९।९९ | ९३९।९९ | ९९०।०० | |
| ११ | सर्भेयर | " | ८१४।०० | ८३९।०० | ८३९।०० | ८८०।०० | |
| | न्याब म्बाई | " | ६२५।०० | ६५०।०० | ६५०।०० | ६८०।०० | |
| १२ | ड्राइभर क. हेभी ड्राइभर/हेभी इक्वीपमेन्ट | " | ७१०।०० | ७३५।०० | ७३५।०० | ७७०।०० | |
| | अपरेटर/मेकानिक/मेकानिक्स | | | | | ०।०० | |
| | ख. लाइट ड्राइभर / जु. मेकानिक | " | ६६५।०० | ६९०।०० | ६९०।०० | ७२५।०० | |
| | ग. अपरेटर | " | ६२०।०० | ६४५।०० | ६४५।०० | ६८०।०० | |
| | घ. हेल्पर | " | ५२५।०० | ५५०।०० | ५५०।०० | ५८०।०० | |
| | ङ) डेजर अपरेटर | | ८१४।०० | ८३९।०० | ८३९।०० | ८८०।०० | |
| १३ | प्लम्बर क. दक्ष | " | ७३९।०० | ७८५।०० | ७८५।०० | ८२५।०० | द्वितीय श्रेणी |
| | ख. सहायक | " | ६६१।३३ | ६८०।०० | ६८०।०० | ७१५।०० | तृतीय श्रेणी |
| १४ | इलेक्ट्रीसियन क. रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी | " | ७३९।०० | ७६४।०० | ७६४।०० | ८००।०० | |
| | ख. सहायक | " | ५९५।०० | ६२०।०० | ६२०।०० | ६५०।०० | |
| | ग.हेल्पर/मेकानिकल हेल्पर/ लाइन म्यान हेल्पर | " | ५८०।०० | | | ०।०० | |
| १५ | सुपरभाईजर (रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी) | " | ७३९।०० | ८८६।८० | ८८६।८० | ९३०।०० | |
| १६ | असिस्टेन्ट सूपरभाईजर (तृतीय श्रेणी) | " | ६११।३३ | ७३३।६० | ७३३।६० | ७७०।०० | |
| १७ | लेन्थ वर्कर सुपरभाईजर | " | ५९०।०० | ६१५।०० | ६१५।०० | ६४५।०० | |
| १८ | सडक लेन्थ वर्कर | " | ५५०।०० | ५७५।०० | ५७५।०० | ६००।०० | |
| १९ | ब्लाष्टर | " | ८२०।०० | ८४५।०० | ८४५।०० | ८९०।०० | |
| २० | ड्रीलर क. दक्ष | " | ५९०।०० | ६१५।०० | ६१५।०० | ६४५।०० | |
| | ख. हेल्पर | " | ५२५।०० | ५५०।०० | ५५०।०० | ६००।०० | |
| २१ | पम्प हेल्पर | " | ५२५।०० | ५५०।०० | ५५०।०० | ६००।०० | |
| २२ | माली | " | ५७४।३३ | ६८९।२० | ६८९।२० | ७२५।०० | चतुर्थ श्रेणी |
| २३ | जेनेरेटर अपरेटर क. दक्ष | " | ५९०।०० | ६१५।०० | ६१५।०० | ६४५।०० | |
| | ख. हेल्पर | " | ५२५।०० | ५५०।०० | ५५०।०० | ६००।०० | |
| २४ | निटीङ मेसीन अपरेटर | " | ५२५।०० | ५५०।०० | ५५०।०० | ६००।०० | |
| २५ | क्याम्प वर्कर | " | ५२५।०० | ५५०।०० | ५५०।०० | ६००।०० | |
| २६ | डेजर अपरेटर | | ७३९।०० | ८८६।८० | ८८६।८० | ९३०।०० | द्वितीय श्रेणी |
| २७ | यान्त्रिक उपकरण (रोलर, डोजर/ हेभी इक्विपमेन्ट) भाडादर | हेभी ईक्विपमेन्ट डिभिजन इटहरी, सुनसरीको दरलाई कायम गर्ने । | | | | | |
| २८ | विटुमीन स्प्रेयर, औषधी स्प्रे म्यान | प्रति दिन प्रति जवान | ६७०।०० | ६९५।०० | ६९५।०० | ७३०।०० | |
| २९ | फोर म्यान | " | ६७०।०० | ६९५।०० | ६९५।०० | ७३०।०० | |

निलम खनाल
नगर प्रमुख

# खण्ड (क) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको ज्याला सम्वन्धि दररेट

| सि.नं. | कामदारको विवरण | इकाई | आ.व.०७५।०७६को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व.०७६।०७७ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व.०७७।०७८ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व.०७८।०७९ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३० | भौगर्भिक कार्यको लागि | प्रति दिन प्रति जवान | | | | ०।०० | |
| | क. क्याम्प वर्कर | " | ६७०।०० | ६९५।०० | ६९५।०० | ७३०।०० | |
| | ख. सर्भे हेल्पर | " | ६७०।०० | ६९५।०० | ६९५।०० | ७३०।०० | |
| | ग. भरीया | " | ५९०।०० | ६१५।०० | ६१५।०० | ६४५।०० | |
| ३१ | एस.पी.टी.हेल्पर | " | ६९०।०० | ७१५।०० | ७१५।०० | ७५०।०० | |
| ३२ | खनेल | " | ५९०।०० | ६१५।०० | ६१५।०० | ६४५।०० | |
| ३३ | रनर | " | ५२५।०० | ५५०।०० | ५५०।०० | ६००।०० | |
| ३४ | गेज रिडर | " | ५७४।३३ | ६८९।२० | ६८९।२० | ७२५।०० | चतुर्थ श्रेणी |
| ३५ | ए.ओ. (एसोसिएट अर्गनाईजर)द्वितीय श्रेणी | " | ७१५।०० | ८५८।०० | ८५८।०० | ९००।०० | |
| ३६ | गेट अपरेटर: मूल नहर | " | ६११।३३ | ७३३।६० | ७३३।६० | ७७०।०० | |
| | :शाखा नहर | " | ६११।३३ | ७३३।६० | ७३३।६० | ७७०।०० | रा.प.अन. तृतिय |
| | :हेड वर्कस गेट अपरेटर | " | ६११।३३ | ७३३।६० | ७३३।६० | ७७०।०० | |
| ३७ | ढाल्पा (चतुर्थ श्रेणी) | " | ५७०।०० | ६८४।०० | ६८४।०० | ७२०।०० | |
| ३८ | भरीया क. पहाड तर्फ | प्रति के.जी. | २।७८ | २।७८ | २।७८ | २।९१ | |
| | ख. तराइ तर्फ | " | २।४८ | २।४८ | २।४८ | २।६० | |
| | ग. तौल कम हुने सामान | " | ३।०७ | ३।०७ | ३।०७ | ३।२२ | |
| | घ. अप्ठेरो सामान | " | ३।०७ | ३।०७ | ३।०७ | ३।२२ | |
| ३९ | सामान लोड र अनलोड गर्ने काम | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | क. फुटकर | प्र.क्विन्टल | २०।०८ | २०।०८ | २०।०८ | २१।०० | |
| | ख. ट्रक/ ट्याक्टर | प्र.क्विन्टल | १६।५४ | १६।५४ | १६।५४ | १७।०० | |
| | ग. जी.आइ.वायर क्रेट लोडीङ अनलोडीङ | प्रति क्रेट | ११।८१ | ११।८१ | ११।८१ | १२।०० | |
| | घ. जी.आइ.वायर क्वायल लोड/अनलोड | प्रति टन | १९८।४५ | १९८।४५ | १९८।४५ | २०८।०० | |
| ४० | ठेला गाडी नगर क्षेत्र भित्र ढुवानी (५ कि.मी. सम्म) | प्रति के.जी. | १।५४ | १।५४ | १।५४ | १।५० | |
| ४१ | काठको विद्युत पोल ढुवानी ५ कि.मी सम्म | प्रति पोल | २५४।६८ | २५४।६८ | २५४।६८ | २७०।०० | |
| ४२ | सिमेन्ट विद्युत पोल ढुवानी | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | क. ५ कि.मी. सम्म | प्रति पोल | २८९।४१ | २८९।४१ | २८९।४१ | ३०३।०० | |
| | ख. ५ कि.मि. पछि प्रति कि.मि. | प्रति पोल | ४९।६१ | ४९।६१ | ४९।६१ | ५२।०० | पक्की सडक |
| | ग. ५ कि.मि. पछि प्रति कि.मि. | प्रति पोल | ६०।६४ | ६०।६४ | ६०।६४ | ६३।०० | कच्ची सडक |
| | घ) विद्युत पोल (पि.एस.सी.) लोडिङ र अनलोडिङ गर्ने काम | प्रति पोल | १२९।९४ | १२९।९४ | १२९।९४ | १३६।०० | |
| | ङ) विद्युत काठको पोल लोडिङ र अनलोडिङ गर्ने काम | प्रति पोल | १००।४१ | १००।४१ | १००।४१ | १०५।०० | 855.74 |
| ४३ | ट्रक द्वारा ढुवानी २० कि.मी. भित्र (६ टन ढक) | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | क. पक्की सडक | प्रति ट्रिप | ४१६७।४५ | ४१६७।४५ | ४१६७।४५ | ४३७५।०० | १ ट्रक ४.८७ घ.मी |
| | ख. कच्ची सडक | प्रति ट्रिप | ५३२५।०८ | ५३२५।०८ | ५३२५।०८ | ५५९०।०० | |
| | ग. २० कि.मि.पछि पक्की सडकमा | प्र.कि.मि. प्र.टन | ६९।४६ | ६९।४६ | ६९।४६ | ७२।०० | |
| | घ. २० कि.मि.पछि कच्ची सडकमा | " | ८१।०३ | ८१।०३ | ८१।०३ | ८५।०० | |
| | ङ. पक्की सडक (एच.डि.पी. तथा जि.आई.पाईपहरु ३२ मि.मी.भन्दा माथि, भो.पु.का लट्ठा (Cable)] र ग्याबियन क्रेटहरु) | प्रति ट्रिप | ५३२५।०८ | ५३२५।०८ | ५३२५।०८ | ५५९०।०० | जि.आइ. तार जालीको ढुवानी गर्दा ( 3*1.5*0.75) m size को जाली ६ टन ट्रकमा १०० थान र ट्याक्टरमा ५० थान |
| | च. कच्ची सडक (एच.डि.पी. तथा जि.आई.पाईपहरु ३२ मि.मी.भन्दा माथि, भो.पु.का लट्ठा (Cable)] र ग्याबियन क्रेटहरु) | प्रति ट्रिप | ५९०३।८९ | ५९०३।८९ | ५९०३।८९ | ६२००।०० | |

निलन खनाल
नगर प्रमुख

# खण्ड (क) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको ज्याला सम्वन्धि दररेट

| सि.नं. | कामदारको विवरण | इकाई | आ.व.०७५।०७६ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व.०७६।०७७ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व.०७७।०७८ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व.०७८।०७९ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ४४ | ट्याक्टर द्वारा ढुवानी १० कि.मि.भित्र माटो वाहेक अन्य निर्माण सामारी तथा अन्य सामानहरु (प्रति दिन ८ घन्टाको) | | | | | | |
| | क. पक्की सडकमा | प्र. ट्याक्टर | २५४६।७८ | २५४६।७८ | २५४६।७८ | २६७५।०० | ईन्धन वाहेक |
| | ख. कच्ची सडकमा | प्र. ट्याक्टर | २७३७।७८ | २७३७।७८ | २७३७।७८ | २८७५।०० | ईन्धन वाहेक |
| | ग. १० कि.मि.पछि पक्की सडकमा | प्र.कि.मि. प्र.टन | ३८।२० | ३८।२० | ३८।२० | ४०।०० | |
| | घ. १० कि.मी. भित्र माटो ढुवानी | प्रति ध.मी. | २९२।८८ | २९२।८८ | २९२।८८ | ३०७।०० | |
| | ङ. माटो ढुवानी १० कि.मि.पछि प्रति कि.मी. | " | ३१।८३ | ३१।८३ | ३१।८३ | ३३।०० | पक्की सडकमा |
| | च. माटो ढुवानी १० कि.मि.पछि प्रति कि.मी. | " | ३८।२० | ३८।२० | ३८।२० | ४०।०० | कच्ची " |
| ४५ | उपभोक्ता समिति तथा अमानतबाट काम गराउदा मात्र उपकरण ढुवानी | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | चेनको एक्सालेटर र रोडरोलर पहाडी गाविसमा ढुवैतर्फि | प्रति मेशिन | ३३०७५।०० | ३३०७५।०० | ३३०७५।०० | ३४७३०।०० | |
| | चेनको एक्सालेटर र रोडरोलर तराईका गाविसमा ढुवैतर्फि | प्रति मेशिन | २६४६०।०० | २६४६०।०० | २६४६०।०० | २७७८५।०० | |
| ४६ | मोटर ग्रेडर | प्रति घण्टा | २२६०।१३ | २२६०।१३ | २२६०।१३ | २३७५।०० | |
| | भाईब्रेटर रोलर १० टन | प्रति घण्टा | १५४३।५० | १५४३।५० | १५४३।५० | १६२०।०० | |
| | पानी छर्ने ट्यांकी | प्रति घण्टा | ६६१।५० | ६६१।५० | ६६१।५० | ६९५।०० | |
| ४७ | ट्युबवेलको काम | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | क. पुरानो ट्युबवेल उखाल्ने | प्रति फिट | २३।८० | २३।८० | २३।८० | २५।०० | |
| | ख. ४० फिट सम्म गाड्ने | " | ४७६० | ४७६० | ४७६० | ५०।०० | |
| | ग. ४० देखि ६० फिट सम्म गाड्ने | " | ५९।५४ | ५९।५४ | ५९।५४ | ६२।०० | |
| | घ. ६० देखि ८० " | " | ६४।०२ | ६४।०२ | ६४।०२ | ६७।०० | |
| | ङ. ८० देखि १०० " | " | ११३।१० | ११३।१० | ११३।१० | ११९।०० | |
| ४८ | काठको पुलको खम्बा | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | क. उखाल्ने | र.मी. | ६३३।९४ | ६३३।९४ | ६३३।९४ | ६६५।०० | |
| | ख. गाडने | र.मी. | १३२३।०० | १३२३।०० | १३२३।०० | १३९०।०० | |
| | ग. रंग ग्रुप द्वारा ज्वाइन्ट गर्ने | प्र. खम्बा | ७७।।७५ | ७७।।७५ | ७७।।७५ | ८१०।०० | |
| | घ. पुरानोकाठको पुलको डेक बीम उखाल्ने | घ.मी. | ११०२।५० | ११०२।५० | ११०२।५० | ११५७।०० | |
| | ङ. पुरानोकाठको पुलको डेक बीम जोडने | घ.मी. | १८७४२।५० | १८७४२।५० | १८७४२।५० | १९६८०।०० | |
| ४९ | मिनी ट्रक भाडा (ईन्धन वाहेक) | प्रति दिन | ३८५८।७५ | ३८५८।७५ | ३८५८।७५ | ४०५०।०० | मिनि टाटा |
| ५० | जीप (फोर व्हील ड्राइभ, ८ सिटर) | प्रति दिन | ४४१०।०० | ४४१०।०० | ४४१०।०० | ४६३०।०० | |
| ५१ | मासति भ्यान भाडा (टेक्सी) " " | प्रति दिन | ३३०७।५० | ३३०७।५० | ३३०७।५० | ३४७०।०० | |
| ५२ | पानी तान्ने पम्प (२-५ अश्व शक्तिको) | प्रति घण्टा | ४८५।१० | ४८५।१० | ४८५।१० | ५१०।०० | |
| ५३ | वन तर्फको गोलीया काठ कटान, मुछान, ढुवानी, लोड अनलोड, पाइलीङ, घाट गद्दी, चट्टा लगाउने काम | | | | | | |
| | क. गोलीया काठ कटान, मुछान | | | | | | |
| | १) छपान खर्च (इनामेल, लोजिङ, नम्वरीङ, मसलन्द खर्च ) | प्रति रुख | १५।०० | १५।०० | १५।०० | १६।०० | |
| | २) कटान | घ.फि. | २१।०० | २१।०० | २१।०० | २२।०० | |
| | ३) मुछान | घ.फि. | ७।०० | ७।०० | ७।०० | ७।०० | |
| | ४) पाइलीङ | घ.फि. | १२।०० | १२।०० | १२।०० | १३।०० | |
| | ५) लोडीङ | घ.फि. | २५।०० | २५।०० | २५।०० | २६।०० | |
| | ६) अनलोडीङ | घ.फि. | ११।०० | ११।०० | ११।०० | १२।०० | |
| | ७) ग्रडिङ कार्य | घ.फि. | ३।०० | ३।०० | ३।०० | ३।०० | |
| | ८) इनामेलले नम्वरिङ गर्ने कार्य | घ.फि. | ३।०० | ३।०० | ३।०० | ३।०० | |
| | ख. गोलीया काठ ढुवानी | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | १) जङ्गल यार्डिङ | | १०।०० | १०।०० | १०।०० | १०।०० | |
| | २) ० देखि ५ कि.मि. सम्म | प्र.घ.फि. | ३७।०० | ३७।०० | ३७।०० | ३९।०० | |
| | ३) ५ देखि १० कि.मि. सम्म | प्र.घ.फि. | ५०।८० | ५०।८० | ५०।८० | ५३।०० | |
| | ४) १० कि.मी. २० सम्म | प्र.घ.फि. | ५७।७५ | ५७।७५ | ५७।७५ | ६०।०० | |
| | ५) २० देखि माथी | प्र.घ.फि. | ६३।५० | ६३।५० | ६३।५० | ६६।०० | |
| | ग. दाउरा कटान, मुछान, ढुवानी तथा चट्टा लगाउने कार्य | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | १) ० देखि ५ कि.मि. सम्म | प्र. चट्टा | १२०००।०० | १२०००।०० | १२०००।०० | १२६००।०० | |
| | २) ५ देखि माथी | प्र. चट्टा | १४०००।०० | १४०००।०० | १४०००।०० | १४७००।०० | |
| | घ. जफत बेवारिसे काठ संकलन | प्र.घ.फि. | ९०।०० | ९०।०० | ९०।०० | ९५।०० | |
| | ङ. काठ चिरानी | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | १) हाते आराबाट गोलिया चिरान | प्र.घ.फि. | १७०।०० | १७०।०० | १७०।०० | १७८।०० | |
| | २) स-मिलबाट गोलिया चिरान | प्र.घ.फि. | १००।०० | १००।०० | १००।०० | १०५।०० | |

निलम खनाल
नगर प्रमुख

# खण्ड (क) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको ज्याला सम्वन्धि दररेट

| सि.नं. | कामदारको विवरण | इकाई | आ.व.०७५।०७६को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व.०७६।०७७ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व.०७७।०७८ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व.०७८।०७९ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | च. विभिन्न किसिमका विरुवाहरु खरिद | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | १) रुद्राक्ष १.५फिट अग्लो | गोटा | ११५।०० | ११५।०० | ११५।०० | १२०।०० | |
| | २) रक्त चन्दन १.५फिट अग्लो | गोटा | १७५।०० | १७५।०० | १७५।०० | १८३।०० | |
| | ३) रबर ५ फिट अग्लो | गोटा | ४००।०० | ४००।०० | ४००।०० | ४२०।०० | |
| | ४) श्री खण्ड १.५' अग्लो | गोटा | ३००।०० | ३००।०० | ३००।०० | ३१५।०० | |
| | ५) अर्जुन ५ फिट अग्लो | गोटा | ६०।०० | ६०।०० | ६०।०० | ६३।०० | |
| | ६) अशोक ५ फिट अग्लो | गोटा | ६०।०० | ६०।०० | ६०।०० | ६३।०० | |
| | ७) गानो सहितको बांस ३ फिट अग्लो | गोटा | २५०।०० | २५०।०० | २५०।०० | २६२।०० | |
| | ८) गानो सहितको अम्रिसो | गोटा | ७०० | ७०० | ७०० | ७०० | |
| | ९) मलेसियन साखु | गोटा | १२०।०० | १२०।०० | १२०।०० | १२६।०० | |
| | १०) विरेन्द्र फूल १.५फिट अग्लो | गोटा | ३०।०० | ३०।०० | ३०।०० | ३१।०० | |
| | ११) बोटल वस (कल्की फूल १.५फिट अग्लो) | गोटा | ३०।०० | ३०।०० | ३०।०० | ३१।०० | |
| | १२) राज वृक्ष १.५फिट अग्लो | गोटा | ३०।०० | ३०।०० | ३०।०० | ३१।०० | |
| | १३) टिक, रुट, सूट कटिङ विरुवा पेन्सिल साईज | गोटा | ६।०० | ६।०० | ६।०० | ६।०० | |
| | १४) टिक, रुट, सूट कटिङ विरुवा पेन्सिल साईज भन्दा माथी | गोटा | ९।०० | ९।०० | ९।०० | १०।०० | |
| | १५) अम्रिसो विरुवा | स्लिप | ७०० | ७०० | ७०० | ७०० | |
| | १६) बांस खरिद ठूलो | घना | ३००।०० | ३००।०० | ३००।०० | ३१५।०० | |
| | १७) बांस खरिद ठूलो | घना | २१०।०० | २१०।०० | २१०।०० | २२०।०० | |
| | १८) खर खरिद | सोराई | २०००।०० | २०००।०० | २०००।०० | २१००।०० | |
| | छ) सालको बिउ संकलन र छर्ने कार्य | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | १) सालको बिउ संकलन | के.जी. | १।०० | १।०० | १।०० | १।०० | |
| | २) सालको बिउ छर्ने कार्य ( श्रम दिन ) | हेक्टर | १०।०० | १०।०० | १०।०० | १०।०० | |
| | ज) विभिन्न जातको वन बिउ खरिद | | बजार भाउ अनुसार | बजार भाउ अनुसार | बजार भाउ अनुसार | बजार भाउ अनुसार | |
| | झ) गोलीया काठ चिरान सम्बन्धि | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | १) गोलीया चिरान ज्याला ( गोलीयाबाट चिरान, बाकल, अनसाईज, भूस आदी निकाल्ने | प्र.घ.फि. | ७०।०० | ७०।०० | ७०।०० | ७३।०० | |
| | २) मिल कम्पाउण्डमा १०० मी. दुरीबाट गोलीया बेल्ने काम | प्र.घ.फि. | ९।०० | ९।०० | ९।०० | ९।०० | |
| | ३) घाटगदीबाट मिलसम्म गोलीया सिपमेन्ट लोडिङ | प्र.घ.फि. | ३२।०० | ३२।०० | ३२।०० | ३३।०० | |
| | ४) मिलमा गोलीया सिपमेन्ट अनलोडिङ | प्र.घ.फि. | ११।०० | ११।०० | ११।०० | ११।०० | |
| | ५) चिरान काठ लोडिङ | प्र.घ.फि. | २०।०० | २०।०० | २०।०० | २१।०० | |
| | ६) चिरान काठ अनलोडिङ | प्र.घ.फि. | ९।०० | ९।०० | ९।०० | ९।०० | |
| | ७) बाकल लोडिङ | प्र.घ.फि. | २५।०० | २५।०० | २५।०० | २६।०० | |
| | ८) बाकल अनलोडिङ | प्र.घ.फि. | ९।०० | ९।०० | ९।०० | ९।०० | |
| | ९) अनसाईज लोडिङ | प्र.घ.फि. | २०।०० | २०।०० | २०।०० | २१।०० | |
| | १०) अनसाईज अनलोडिङ | प्र.घ.फि. | ९।०० | ९।०० | ९।०० | ९।०० | |
| | ११) चिरान पाईलिङ | प्र.घ.फि. | ६।५० | ६।५० | ६।५० | ७।०० | |
| | ञ) बाकल अनसाईज ढुवानी | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | १) ० देखि ५ कि.मि. सम्म | क्युन्टल | १००।०० | १००।०० | १००।०० | १०५।०० | |
| | २) ५ देखि १० कि.मि. सम्म | क्युन्टल | १०७।०० | १०७।०० | १०७।०० | ११२।०० | |
| | ३) १० देखि माथी | क्युन्टल | १२५।०० | १२५।०० | १२५।०० | १३०।०० | |
| | ट. २०० गेजको पोलिथिन थैला | प्रति के.जी. | ३३०।०० | ३३०।०० | ३३०।०० | ३४५।०० | |

खनाल
नगर-प्रमुख

# खण्ड (क) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको ज्याला सम्वन्धि दररेट

| सि.नं. | कामदारको विवरण | एकाई | आ.व.०७५।०७६ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व.०७६।०७७ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व.०७७।०७८ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व.०७८।०७९ को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ५४ | **घर मुल्याङ्कन तथा घर भाडाको नयां स्वीकृत दर विवरण :** | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| १ | भित्र कांचो बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, भिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको | प्रति वर्ग मिटर | ८२५०।०० | ८२५०।०० | ८२५०।०० | ८६६०।०० | |
| २ | भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, भिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको | प्रति वर्ग मिटर | १०६७०।०० | १०६७०।०० | १०६७०।०० | ११२००।०० | |
| ३ | भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, भिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको | प्रति वर्ग मिटर | ११७७०।०० | ११७७०।०० | ११७७०।०० | १२३००।०० | |
| ४ | भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना आर.सि.सि./आर.बि.सि. भएको | प्रति वर्ग मिटर | १२४३०।०० | १२४३०।०० | १२४३०।०० | १३०००।०० | |
| ५ | भित्र बाहिर पाको ईटामा बढको जोडाईमा, छाना जस्ता, भिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको | प्रति वर्ग मिटर | १२१००।०० | १२१००।०० | १२१००।०० | १२७००।०० | |
| ६ | भित्र बाहिर पाको ईटामा बढको जोडाईमा, छाना जस्ता, भिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको | प्रति वर्ग मिटर | १३२००।०० | १३२००।०० | १३२००।०० | १३८६०।०० | |
| ७ | भित्र बाहिर पाको ईटामा बढको जोडाईमा, छाना आर.सि.सि./आर.बि.सि. भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको | प्रति वर्ग मिटर | १३७५०।०० | १३७५०।०० | १३७५०।०० | १४४४०।०० | |
| ८ | सिमेन्ट जोडाई छाना : जस्ता, भिगटी, टायल वा एस्वेस्टस भएको | प्रति वर्ग मिटर | १३३१०।०० | १३३१०।०० | १३३१०।०० | १४०००।०० | |
| ९ | सिमेन्ट जोडाई छाना : आर.सि.सि./आर.बि.सि. भएको | प्रति वर्ग मिटर | १३९७०।०० | १३९७०।०० | १३९७०।०० | १४६७०।०० | |
| १० | आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चर | प्रति वर्ग मिटर | २०५००।०० | २०५००।०० | २०५००।०० | २१५२५।०० | |
| ११ | आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चर भई लिफ्ट जडान भएको | प्रति वर्ग मिटर | १४०८०।०० | १४०८०।०० | १४०८०।०० | १४७८५।०० | |
| १२ | काठै काठको घर छाना: जस्ता, टायल, भिगटी वा एस्वेस्टस् भएको | प्रति वर्ग मिटर | १२७६०।०० | १२७६०।०० | १२७६०।०० | १३४००।०० | |
| ५३ | **डिप्रसिएसनको लागि देहाय बमोजिम गर्ने** | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| सि.नं. | **स्ट्रक्चरको किसिम** | प्रति वर्ष घटाउनु पर्ने दर (%) | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| १ | सबै प्रकारका माटोबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (१–४) | २।०० | ३२।५५ | ३२।५५ | ३२।५५ | ३४।०० | |
| २ | सबै प्रकारका कंक्रिट बाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (५-७) | १।२५ | ४३।०५ | ४३।०५ | ४३।०५ | ४५।०० | |
| ३ | सबै प्रकारका सिमेन्ट मसलाबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (८-९) | ०।७५ | ७१।४० | ७१।४० | ७१।४० | ७५।०० | |
| ४ | सबै प्रकारका फ्रेम स्ट्रक्चरबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (१०-११) | ०।५० | ११०।२५ | ११०।२५ | ११०।२५ | ११५।०० | |
| ५ | सबै प्रकारका काठबाट बनेका स्ट्रक्चरहरु (१२) | २।५० | ३४।६५ | ३४।६५ | ३४।६५ | ३६।०० | |
| ५५ | **मेसिन प्रयोग गरी खन्ने काम** | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| १ | साधारण माटोमा सबै प्रकारको खन्नेकाम | घ.मी. | ७५।०० | ७५।०० | ७५।०० | ७८।०० | |
| २ | ढुङ्गा मिसिएको माटोमा सबै प्रकारको खन्ने काम | घ.मी. | ९०।०० | ९०।०० | ९०।०० | ९५।०० | |
| ३ | नरम प्रकारको चट्टानमा सबै प्रकारको खन्ने काम | घ.मी. | ३००।०० | ३००।०० | ३००।०० | ३१५।०० | |
| ४ | मध्यम प्रकारको चट्टानमा सबै प्रकारको खन्ने काम | घ.मी. | ६००।०० | ६००।०० | ६००।०० | ६३०।०० | |
| ५ | रक ब्रेकरबाट कडा चट्टान काट्ने काम | घ.मी. | १२७५।०० | १२७५।०० | १२७५।०० | १३४०।०० | |

नोट : क) माथि उल्लेखित श्रमिकको ज्याला बाहेक अन्य कामको लागि ज्यालादारीमा कर्मचारी लिनु परेमा खाईपाई आएको नेपाल सरकारले तोकेको आधारभुत मासिक तलब मानलाई ३० ले भागा गरी आउने रकमलाई दैनिक दर कायम गर्ने ।

ख) उल्लेखित दररेट नगरपालिका तथा मुख्य बजारहरु (इटहरी, धरान, दुहबी, झुम्का) लाई कायम गरिएको छ ।

निलम खनाल
नगर प्रमुख

## खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क्र.सं. | सामग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७८/०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८/०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | सिमेन्ट | | | | | | |
| | क. सिमेन्ट (NS/ISO) Ordinary Portland (OPC) | ब्याग | ८३०/०० | ८३०/०० | ८३०/०० | ८३०/०० | १ ब्याग. ४० के.जी. |
| | ख. सिमेन्ट (NS/ISO) PPC | ब्याग | ७५०/०० | ७५०/०० | ७५०/०० | ७५०/०० | |
| | ग. फाइबर सिमेन्ट | के.जी. | ७५/०० | ७५/०० | ७५/०० | ७५/०० | |
| २ | बालुवा : | | | ०/०० | ०/०० | | |
| | क. गोइठा, बुढीखोला, चिताङ | घ.मी. | १३००/०० | १३००/०० | १३००/०० | १३६२/०० | टुक ३.३८ घ.मि. |
| | ख. दुहबी | घ.मी. | १०५०/०० | १०५०/०० | १०५०/०० | ११०२५/० | |
| | ग. खनार | घ.मी. | ११५०/०० | ११५०/०० | ११५०/०० | १२०७५/० | |
| | घ. बेसिसबाट चालेको बालुवा | घ.मी. | १६००/०० | १६००/०० | १६००/०० | १६८०/०० | |
| | ङ. सिलिङ्ग माटो/बगैंचे | घ.मी. | ४५०/०० | ४५०/०० | ४५०/०० | ४७२५/० | |
| ३ | गिट्टी (रोडा) : | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | क. ३.४० मि.मि. हातले फुटाएको | घ.मी. | १७५०/०० | १७५०/०० | १७५०/०० | १८३७५/० | टुक ४.८७ घ.मि. |
| | ख. " मेशिनले " | घ.मी. | २०००/०० | २०००/०० | २०००/०० | २१००/०० | टुक ४.८७ घ.मि. |
| | ग. " : चालेको Riverbed | घ.मी. | १६००/०० | १६००/०० | १६००/०० | १६८०/०० | |
| | घ. ३.७० मि.मि. नचालेको मिक्स गिट्टी सबबेसको लागी | घ.मी. | १३७५/०० | १३७५/०० | १३७५/०० | १४४३७५ | टुक ४.८७ घ.मि. |
| | ङ. ½" देखि 1½" सम्मको फोरेका हाते | घ.मी. | १६००/०० | १६००/०० | १६००/०० | १६८०/०० | टुक ४.८७ घ.मि. |
| | च. १० मि.मि.सम्मको सिलकन गिट्टी चालेको | घ.मी. | २०००/०० | २०००/०० | २०००/०० | २१००/०० | चालेको |
| | छ. १० मि मिको सिलिकन गिट्टी फोरेको | घ.मी. | २०७५/०० | २०७५/०० | २०७५/०० | २१७८७५ | फोडेको (कमरको) |
| | ज. ६-१० डी.बी. को मेसीनले फुटाएको गिटि (रोड सर्फेस ड्रेसिङको लागि) | घ.मी. | २१७५/०० | २१७५/०० | २१७५/०० | २२८३७५ | |
| | झ. ६-१० डी.बी. को चालेको गिटि (रोड सर्फेस ड्रेसिङ को लागि) | घ.मी. | १९००/०० | १९००/०० | १९००/०० | १९९५/०० | |
| | ञ. स्टोन डस्ट | घ.मी. | १८५०/०० | १८५०/०० | १८५०/०० | १९४२५/० | |
| | ट. ६ मि.मि.का. गीटी (रोड सर्फेस ड्रेसिङ को लागि) | घ.मी. | १४७५/०० | १४७५/०० | १४७५/०० | १५४८७५ | |
| | ठ. मिक्स गिट्टी ६३ मि.मी सम्मको सडक सबबेसको लागी | घ.मी. | १४२५/०० | १४२५/०० | १४२५/०० | १४९६२५ | |
| | ड. १०-14 मि.मि. सम्मको मेशिनले चालेको | घ.मी. | २२२५/०० | २२२५/०० | २२२५/०० | २६३१२५ | |
| | ढ. १६-२० मि.मि. सम्मको मेशिनले चालेको | घ.मी. | २२२५/०० | २२२५/०० | २२२५/०० | २६३१२५ | |
| ४ | ढुंगा / बोल्डर | घ.मी. | २०००/०० | २०००/०० | २०००/०० | २१००/०० | |
| ५ | इटा (चिम्नी मट्टा) | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | क. १ नम्बर | हजार | १७५०००/०० | १७५०००/०० | १७५०००/०० | १८३७५०/०० | |
| | ख. ईटाको टुक्रा १ नम्बर | टुक्रा | ६१००/०० | ६१००/०० | ६१००/०० | ६४०५/०० | |
| | ग. सिर्केट | हजार | १६६०००/०० | १६६०००/०० | १६६०००/०० | १७४३०००/० | |
| | घ. फाइबर ब्रिक | गोटा | ११०/०० | ११०/०० | ११०/०० | ११५५/० | |
| | ङ. गोलिङ कंक्रिट ब्रिक | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | ब्लक साइज २६४×१२×८६ | गोटा | १५५० | १५५० | १५५० | १६२८ | २० कि.मी. ढुवानी |
| | ब्लक साइज २३५×१२×८६ | गोटा | १४५० | १४५० | १४५० | १५२२ | २० कि.मी. ढुवानी |
| | ब्लक साइज २३०×१२×४० | गोटा | १३०० | १३०० | १३०० | १३६५ | २० कि.मी. ढुवानी |
| ६ | काठ : क.सालकाठ गोलिया | घ.फि. | ३२००/०० | ३२००/०० | ३२००/०० | ३६७५/०० | |
| | ख. सालकाठ चिराउ | घ.फि. | ३३००/०० | ३३००/०० | ३३००/०० | ३५६५/०० | |
| | ग. सालकाठ चिराउ मसेसियन | घ.फि. | ४०००/०० | ४०००/०० | ४०००/०० | ४२००/०० | |
| | घ. सिसौकाठ चिराउ सोकल ( ड्रिपिएका ) | घ.फि. | ४५००/०० | ४५००/०० | ४५००/०० | ४७२५/०० | |
| | घ. सिसौकाठ चिराउ सोकल ( कलिलो ) | घ.फि. | ३५००/०० | ३५००/०० | ३५००/०० | ३६७५/०० | |
| | ङ. कू काठ चिराउ आँप, कटहर | घ.फि. | २१००/०० | २१००/०० | २१००/०० | २२०५/०० | |
| | च. कू काठ चिराउ कर्मा, जामुन | घ.फि. | ३२००/०० | ३२००/०० | ३२००/०० | ३६७५/०० | |

निलम खनाल
नगर प्रमुख

## खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क्र.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७६/०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८/०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८/०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | खु. ढाङ्गा चिराउन | के.जी. | १५।०० | १५।०० | १५।०० | १५।०० | |
| ७ | फलामे डंडी (टोर/टिएमटी बार) | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | क) विभिन्न साईजको ८ mm -16 mm म्यासको | के.जी. | ८५।०० | ८५।०० | ८५।०० | ९०।३० | |
| | ख) १२ mm म्यासको | के.जी. | ८३।०० | ८३।०० | ८३।०० | ८९।२२ | |
| | ग) २० mm म्यासको | के.जी. | ८३।०० | ८३।०० | ८३।०० | ८७।१२ | |
| | घ) ४.७५ mm, देखि ७ mm " | के.जी. | ८३।०० | ८३।०० | ८३।०० | ८९।२२ | |
| | ङ) २८ -३२ वि.वि. | के.जी. | ८५।०० | ८५।०० | ८५।०० | ९०।३० | |
| | ग) फलामे डंडी बांधने तार | के.जी. | १००।०० | १००।०० | १००।०० | १०३।०० | |
| ८ | बारमेड बायर (कांडेतार) | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | क. १२ गेजको | के.जी. | १००।०० | १००।०० | १००।०० | १०५।०० | मिडियम कोटेड |
| | ख. १४ गेजको | के.जी. | १००।०० | १००।०० | १००।०० | १०५।०० | मिडियम कोटेड |
| ९ | सिट पायल (Sheet Pile) Z type(Depth of suction-185 mm,web th-7.5 mm,flange th-8.5 mm,wt per MJR-49.25kg,wt per w MJR of wall-123.12 kg) | के.जी. | २१०।०० | २१०।०० | २१०।०० | २२०।३० | हुण्डाइन |
| | सिट पायल (Sheet Pile) local made | के.जी. | | | ०।०० | ०।०० | |
| १० | जियो टेक्सटाइल | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | क. Geo Textile made of heavy quality of 130 GMS ( gm/m2) | व.मी. | ७०।०० | ७०।०० | ७०।०० | ७३।५० | |
| | ख. Geo Textile made of heavy quality of 150 GMS ( gm/m2) | व.मी. | ८२।०० | ८२।०० | ८२।०० | ८६।१० | |
| | ग. Geo Textile made of heavy quality of 200 GMS ( gm/m2) | व.मी. | ९०।०० | ९०।०० | ९०।०० | ९४।५० | |
| | जियो ग्याग (२००० Tarran) | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | क. 0.5m*1.00m | गोटा | ४६७२३ | ४६७२३ | ४६७२३ | ४९०८१ | |
| | ख. 0.75m*1.00m | गोटा | ६८०६५ | ६८०६५ | ६८०६५ | ६०९।६८ | |
| | ग. 0.40m*1.00m | गोटा | ४१६८० | ४१६८० | ४१६८० | ४३६।५९ | |
| | जियो ग्याग | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | क. Geo-Bag ( made of heavy quality of 250 GSM ) | व.मी. | ४१६।०० | ४१६।०० | ४१६।०० | ४३६।०५ | |
| | ख. Geo-Bag ( made of heavy quality of 300 GSM ) | व.मी. | ४६०।०० | ४६०।०० | ४६०।०० | ४७३।३० | |
| | ग. Geo-Bag ( made of heavy quality of 350 GSM ) | व.मी. | ३९६।०० | ३९६।०० | ३९६।०० | ३४०।७५ | |
| | ग. Geo-Bag ( made of heavy quality of 400 GSM ) | व.मी. | ३३०।०० | ३३०।०० | ३३०।०० | ३७५।३० | |
| | Bag closer sewing machine | गोटा | २३३।०।०० | २३३।०।०० | २३३।०।०० | २४६।५३० | |
| | High density polythene smooth & black geomembrane of 0.75 mm thickness | व.मि. | ४७२।३० | ४७२।३० | ४७२।३० | ४९६।१३ | |
| | Bag closing Yarn | रोल | ३००।०० | ३००।०० | ३००।०० | ३२३।०० | |
| | खाना खाउने सामानहरु : | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | क) CGI सीट | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | १. २४ गेज हेवी | बण्डल | १३३०००।०० | १३३०००।०० | १३३०००।०० | १४१७५।०० | |
| | २. २६ गेज हेवी | बण्डल | १०३०००।०० | १०३०००।०० | १०३०००।०० | ११०२३।०० | |
| | ३. २४ " मिडियम | बण्डल | १३०००।०० | १३०००।०० | १३०००।०० | १३६३०।०० | |
| | ४. २६ " मिडियम | बण्डल | ९८०००।०० | ९८०००।०० | ९८०००।०० | १०२९०।०० | |
| | ५. २४ गेजको लाइट | बण्डल | ९७०००।०० | ९७०००।०० | ९७०००।०० | १०९८३।०० | |
| | ६. २६ " लाइट | बण्डल | ७७०००।०० | ७७०००।०० | ७७०००।०० | ८०८३।०० | |
| | ७. २८ " हेवी | बण्डल | ८४०००।०० | ८४०००।०० | ८४०००।०० | ८८२०।०० | |
| | ८. २८ " मिडियम | बण्डल | ७७०००।०० | ७७०००।०० | ७७०००।०० | ८०८३।०० | |
| | ९. २८ " लाइट | बण्डल | ६०००।०० | ६०००।०० | ६०००।०० | ६३०८।०० | |
| | ख) CGI सीट रंगीन | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | १. २४ गेज हेवी | बण्डल | १५६०००।०० | १५६०००।०० | १५६०००।०० | १६२७३।०० | |
| | २. २६ गेज हेवी | बण्डल | १२७०००।०० | १२७०००।०० | १२७०००।०० | १३३३३।०० | |
| | ३. २८ गेज हेवी | बण्डल | १०००००।०० | १०००००।०० | १०००००।०० | १०५०००।०० | |
| | ४. २४ गेजको मिडियम | बण्डल | १२०००।०० | १२०००।०० | १२०००।०० | १२७६०।०० | |

निलम खनाल
नगर प्रमुख

## खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क्र.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७६/०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८/०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८/०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ५. २६ गेजको मिडियम | बन्डल | ११६००/०० | ११६००/०० | ११६००/०० | १२१८०/०० | |
| | ६. २८ गेजको मिडियम | बन्डल | ९२००/०० | ९२००/०० | ९२००/०० | ९६६०/०० | |
| | ७. २४ गेजको लाइट | बन्डल | १३७००/०० | १३७००/०० | १३७००/०० | १४३८५/०० | |
| | ८. २६ गेजको लाइट | बन्डल | १११००/०० | १११००/०० | १११००/०० | ११६५५/०० | |
| | ९. २८ गेजको लाइट | बन्डल | ८८००/०० | ८८००/०० | ८८००/०० | ९२४०/०० | |
| ११ | घ) सि.जि.आई. सीट धुरी साधारण ४ फिट चौडाईको | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | १. २६ गेज हेभी | पाता | १६००/०० | १६००/०० | १६००/०० | १६८०/०० | |
| | २. २६ गेजको मिडियम | पाता | १४७०/०० | १४७०/०० | १४७०/०० | १५४३५० | |
| | ३. २६ गेजको लाइट | पाता | १४००/०० | १४००/०० | १४००/०० | १४७००/०० | |
| | ४. २८ गेजको हेभी | पाता | १२४०/०० | १२४०/०० | १२४०/०० | १३०२०/०० | |
| | ५. २८ गेजको मिडियम | पाता | ११६०/०० | ११६०/०० | ११६०/०० | १२१८०/०० | |
| | च) सि. जि.आई. सीट धुरी रंगीन | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | १. २६ गेज हेभी | पाता | १८८०/०० | १८८०/०० | १८८०/०० | १९७४०/०० | |
| | २. २६ गेजको मिडियम | पाता | १७५०/०० | १७५०/०० | १७५०/०० | १८३७५० | |
| | ३. २६ गेजको लाइट | पाता | १६७०/०० | १६७०/०० | १६७०/०० | १७५३५० | |
| | ४. २८ गेजको हेभी | पाता | १४७०/०० | १४७०/०० | १४७०/०० | १५४३५० | |
| | ५. २८ गेजको मिडियम | पाता | १४००/०० | १४००/०० | १४००/०० | १४७००/०० | |
| | छ) प्लेन सीट २८ गेज (3'-0" x 8'-0) | सीटा | ५७७५० | ५७७५० | ५७७५० | ६०५३८ | |
| | ज) एसेस्टस सिमेण्ट सिट | व.मि. | ४७०५० | ४७०५० | ४७०५० | ४९५१३ | |
| | झ) फाइबर सीट " | र.फि. | ३१५/०० | ३१५/०० | ३१५/०० | ३३०००५ | |
| | ञ) " सिमेण्ट धुरी | सीटा | ३९९/०० | ३९९/०० | ३९९/०० | ४१८९५ | |
| | ट) टारफेल्ट साधारण र डेम्पुफपेड | बन्डल | ३००/३० | ३००/३० | ३००/३० | ३१५३२ | ३० मिटर |
| | ठ) कर्कटपाता ठोक्ने सि.आई. किल्ला | के.जी. | १६८०० | १६८०० | १६८०० | १७६४० | |
| | ट) बासर (मेटल) | के.जी. | १६८०० | १६८०० | १६८०० | १७६४० | |
| | ठ) " (प्लिटुमेन) | प्याके | ३१५० | ३१५० | ३१५० | ३३०८ | |
| | ड) पिच बासर | प्याके | २८८८८ | २८८८८ | २८८८८ | ३०३३२ | |
| | ढ) वे ब्रुक – यु ब्रुक | के.जी. | १३५५० | १३५५० | १३५५० | १४३३३ | |
| | सि.आई. सार ग्यल्भनाईज्ड | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | साइट कोटेड | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | क. ८ गेजको | के.जी. | ९९/०० | ९९/०० | ९९/०० | १०३९५ | |
| | ख. १० गेजको | के.जी. | ९९/०० | ९९/०० | ९९/०० | १०३९५ | |
| | ग. १२ गेजको | के.जी. | १००/०० | १००/०० | १००/०० | १०५/०० | |
| | मिडियम कोटेड (कमर्शियल) | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| १२ | क. ८ गेजको | के.जी. | १०४/०० | १०४/०० | १०४/०० | १०९/२० | |
| | ख. १० गेजको | के.जी. | १०४/०० | १०४/०० | १०४/०० | १०९/२० | |
| | ग. १२ गेजको | के.जी. | १०५/०० | १०५/०० | १०५/०० | ११०२५ | |
| | हेभी कोटेड | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | क. ८ गेजको | के.जी. | १०९/०० | १०९/०० | १०९/०० | ११४४५ | |
| | ख. १० " | के.जी. | १०९/०० | १०९/०० | १०९/०० | ११४४५ | |
| | ग. १२ " | के.जी. | ११०/०० | ११०/०० | ११०/०० | ११५५० | |
| १३ | सेडिमभाट तयार परिएको हेभिकोटेड ग्यालभिन जाली । (विभिन्न साईजको) (डेम्पारोगम १०x१२ सी.सी. मेस साईज) | प्रति वर्ग मिटर | २३०/०० | २३०/०० | २३०/०० | २४१५० | |
| | सेडिमभाट तयार परिएको हेभिकोटेड फेन्स जाली । (विभिन्न साईजको) | | | | | | |
| १४ | मेस साईज १"X १" | प्रति वर्ग मिटर | | | | ७०/०० | |
| | मेस साईज २.५" X २.५" | प्रति वर्ग मिटर | | | | ४७/०० | |
| | मेस साईज ३" X ३" | प्रति वर्ग मिटर | | | | ३७/०० | |
| १४ | फलामे स्क्वायर पाईप सबै साइजको | के.जी. | ८५/०० | ८५/०० | ८५/०० | ८९/२५ | |
| १५ | फलामे राउण्ड पाईप सबै ब्यासको | " | ८५/०० | ८५/०० | ८५/०० | ८९/२५ | |
| १६ | ३ सुता १० एम.एम.ब्यासको जे.नटबोल्ट | के.जी. | १४५/०० | १४५/०० | १४५/०० | १५२२५ | |
| १७ | विभिन्न साईजको १",१½",४" सम्म फलामे किल्ला कांटी | " | १२७/०० | १२७/०० | १२७/०० | १३३३५ | |

## खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क्र.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७५/०७६को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७६/०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८/०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १८ | पेच किल्ला 2",3",4" | प्रति | ३५० | ३५० | ३५० | ३६८ | |
| १९ | चारपाटे किल्ला (बामसिरी) | के.जी. | १५०/०० | १५०/०० | १५०/०० | १५७५० | |
| २० | फलामे सुसिस पाता | " | १००/०० | १००/०० | १००/०० | १०५/०० | |
| २१ | फलामे सुसिस पाताको बटबोल्ट | " | १५०/०० | १५०/०० | १५०/०० | १५७५० | |
| २२ | स्लाइडेड मेहल (बर्फि जाली) : | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | क) 3'-0" चौडाईको | र.मि. | ४९/०० | ४९/०० | ४९/०० | ४३०५ | |
| | ख) 4'-0" " | " | ६०/०० | ६०/०० | ६०/०० | ६३०० | |
| २३ | गल्वनाइजुक मेस जाली: | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | क) 2'-0"-चौडाईको कमोशियल चाइनिज | " | ४५/०० | ४५/०० | ४५/०० | ४७२५ | |
| | ख) 3'-0" भारतिय | | ६६/०० | ६६/०० | ६६/०० | ६९/३० | |
| | ग) 4'-0" चाइनिज | | ५०/०० | ५०/०० | ५०/०० | ५२५० | |
| | घ) 4'-0", स्टेनलेस स्टील | | ११०/०० | ११०/०० | ११०/०० | ११९५० | |
| | ङ) 3'-0" " स्टेनलेस स्टील | | १४३/०० | १४३/०० | १४३/०० | १५०१५ | |
| २४ | फुलाई बुक गेट २७ गेजको क) 3'-0" चौडाईको | " | १५४/०० | १५४/०० | १५४/०० | १६१/७० | |
| | ख) 4'-0" " | " | २०३५० | २०३५० | २०३५० | २१३६८ | |
| २५ | कुखुरे जाली (Chaken Wiremesh) | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | (क) ३ फीट चौडाईको | " | ३३/०० | ३३/०० | ३३/०० | ३४६५ | |
| | (ख) ४ फीट चौडाईको | " | ३७/०० | ३७/०० | ३७/०० | ३८८८५ | |
| २६ | बांस | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | (क) बांस सबै प्रकारको | गोटा | २२५/०० | २२५/०० | २२५/०० | २३६/२५ | |
| | (ख) बांस पाइनिङ् | र.मि. | १००/०० | १००/०० | १००/०० | १०५/०० | |
| २७ | ढुङ्गा ढुङ्गेटाम्मल | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | क. माटोको | गोटा | ११/०० | ११/०० | ११/०० | ११८५ | |
| | ख. सिमेन्टको | " | २४/२० | २४/२० | २४/२० | २५।४१ | |
| २८ | कोरोगेटेड सिमेन्ट सीट | प्र.व.मि. | ४४०/०० | ४४०/०० | ४४०/०० | ४६२/०० | |
| | " छुटी | र.मि. | ४४०/०० | ४४०/०० | ४४०/०० | ४६२/०० | |
| २९ | मगरा : | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | क. माटोको | गोटा | २५/०० | २५/०० | २५/०० | २६२५ | |
| | ख. सिमेन्टको | " | २९/०० | २९/०० | २९/०० | ३०४५ | |
| ३० | घर छाउने : | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | क. पराल (माटोको) | सोराई | ७८०/०० | ७८०/०० | ७८०/०० | ८१९/०० | |
| | ख. खर | " | १२१०/०० | १२१०/०० | १२१०/०० | १२७०५० | |
| ३१ | डोरी : (क) परिवन | के.जी. | ११०/०० | ११०/०० | ११०/०० | ११५५० | |
| | (ख) जुट | " | ११०/०० | ११०/०० | ११०/०० | ११५५० | |
| | (ग) नायलन | " | २१०/०० | २१०/०० | २१०/०० | २२०५५० | |
| ३२ | जुटको बोरा : नया ठुलो | गोटा | ९/०० | ९/०० | ९/०० | ९४५० | |
| | नया सानो | " | ७५/०० | ७५/०० | ७५/०० | ७८७५ | |
| | ५० के.जी. पुरानो | " | ३०/०० | ३०/०० | ३०/०० | ३१५० | |
| | ५० के.जी. पुरानो प्लाष्टिकको बोरा | " | १५/०० | १५/०० | १५/०० | १५७५ | |
| | ५० के.जी. नया प्लाष्टिकको बोरा | " | ३५/०० | ३५/०० | ३५/०० | ३६७५ | |
| ३३ | माईनको (१४"x१४") बियर साईजको जाली (Crate) | प्रति गोटा | २०९/०० | २०९/०० | २०९/०० | २१९/४५ | |
| ३४ | वाटर प्युरिफाइ कम्पाउण्ड | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | (क) प्लाष्टर मेडिक | १०० ग्राम | ५७२० | ५७२० | ५७२० | ६०१६ | |
| | (ख) स्काट नम्बर - १ | " | ३८५० | ३८५० | ३८५० | ४०४३ | |
| | ग) विकलोम सि. एम. | के.जी. | २७५/०० | २७५/०० | २७५/०० | २८८७५ | |
| | (घ) स्काट नं. - १ पाउडर मोकल | " | ३८५० | ३८५० | ३८५० | ४०४३ | |
| | (ङ) सेफकिट | लिटर | १३७५० | १३७५० | १३७५० | १४७१८ | |
| | च) तिलिका सिमेन्ट एडहिसभर | के.जी. | ३००/०० | ३००/०० | ३००/०० | ३१५/०० | |

निलम खनाल
नगर प्रमुख

## खण्ड (ख) बराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७५/०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७६/०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८/०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १२ | पोर्टलिन सिट (क) ५०० गेजको | के.जी. | २०३५० | २०३५० | २०३५० | २१३५८ | |
| | (ख) २०० गेजको | " | १९२५० | १९२५० | १९२५० | २०२१३ | |
| | ग) सिमेण्ट कंक्रीट रेलिङ सिमिन्ट साईजको | र.मी. | ३८५० | ३८५० | ३८५० | ४०४३ | |
| | घ) सेती सीमेन्टको रेलिङ सिमिन्ट साईजको | र.मी. | ६३८० | ६३८० | ६३८० | ६६९९ | |
| १३ | सिमेण्ट कंक्रीट | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | कंक्रीट इनोल्लक | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | क) ८"-८"-१६" | गोटा | ९०/०० | ९०/०० | ९०/०० | ९४५० | कुवानी बाहेक |
| | ख) ८"-६"-१६" | गोटा | ८०/०० | ८०/०० | ८०/०० | ८४०० | कुवानी बाहेक |
| | ग) ४"-६"-१६" | गोटा | ७०/०० | ७०/०० | ७०/०० | ७३५० | कुवानी बाहेक |
| | सिल्लर २ फिटे | गोटा | २००/०० | २००/०० | २००/०० | २१०/०० | |
| | सिल्लर ६ फिटे | गोटा | ७५/०० | ७५/०० | ७५/०० | ७८७५० | |
| | सिल्लर ७ फिटे | गोटा | ८२/०० | ८२/०० | ८२/०० | ८९२५० | |
| | गमला सानो | गोटा | ३००/०० | ३००/०० | ३००/०० | ३१५/०० | |
| | ठूलो | गोटा | ३००/०० | ३००/०० | ३००/०० | ३१५/०० | |
| | गमला ठूलो | गोटा | १५००/०० | १५००/०० | १५००/०० | १५७५/०० | |
| | आर.सी.सी. रिङ | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | आर.सी.सी. रिङ ३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई | प्रति गोटा | ५००/०० | ५००/०० | ५००/०० | ५२५/०० | |
| | आर.सी.सी. रिङ ४२ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई | प्रति गोटा | ५५०/०० | ५५०/०० | ५५०/०० | ५७७५० | |
| | आर.सी.सी. ढक्कन | " | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | आर.सी.सी. ढक्कन ३६ इन्च व्यास | प्रति गोटा | ४५०/०० | ४५०/०० | ४५०/०० | ४७२५० | |
| | आर.सी.सी. ढक्कन ४२ इन्च व्यास | प्रति गोटा | ५००/०० | ५००/०० | ५००/०० | ५२५/०० | |
| १४ | भुयाल ढोकाका सामानहरु : | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | क) पार्सियामेण्ट कम्बा | इ.इन्च | २९/७० | २९/७० | २९/७० | ३०/९ | |
| | ख) ISI Mark कम्बा | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | क) 3" | गोटा | १४३० | १४३० | १४३० | १५/०२ | |
| | ख) 4" | " | २४२० | २४२० | २४२० | २५/४९ | |
| | ग) 5" | " | ३४१० | ३४१० | ३४१० | ३५/८१ | |
| | घ) 6" | " | ४७३० | ४७३० | ४७३० | ४९/६७ | |
| | ङ) एल्युमिनियम क्लेकिनी | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | क) 3" | " | ३४१० | ३४१० | ३४१० | ३५/८१ | |
| | ख) 6" | " | ३७२० | ३७२० | ३७२० | ६७०६ | |
| | ग) 8" | " | ८२५० | ८२५० | ८२५० | ८६/६३ | |
| | घ) 10" | " | ९९७०० | ९९७०० | ९९७०० | १०७३९५ | |
| | च) फलामे ड्रिल्किनी | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | क) 3" Light | " | २३७०० | २३७०० | २३७०० | २३१० | |
| | 3" Heavy | " | ३१९० | ३१९० | ३१९० | ३३५० | |
| | ख) 4" Light | " | ३१९० | ३१९० | ३१९० | ३३५० | |
| | 4" Heavy | | ३७४० | ३७४० | ३७४० | ३९२७ | |
| | ग) 5" | " | ३४१० | ३४१० | ३४१० | ३५/८१ | |
| | घ) 6" Light | " | ३७४० | ३७४० | ३७४० | ३९२७ | |
| | 6" Heavy | | ४९५० | ४९५० | ४९५० | ५१९८ | |
| | ङ) 8" Light | " | ५१७० | ५१७० | ५१७० | ५४२९ | |
| | 8" Heavy | | ६१६० | ६१६० | ६१६० | ६४६८ | |
| | छ) 10" Heavy | " | ७४८० | ७४८० | ७४८० | ७८५४ | |
| | ए) 12" Heavy | " | ९३५० | ९३५० | ९३५० | ९८१८ | |
| | छ) पिलामको ड्रिल्किनी फेन्सी | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | क) 4" | " | १३७५० | १३७५० | १३७५० | १४४३८ | |
| | ख) 6" | " | २०६८० | २०६८० | २०६८० | २१७९४ | |
| | ग) 8" | " | २७५/०० | २७५/०० | २७५/०० | २८८४७५ | |
| | घ) 10" | " | ३४१/०० | ३४१/०० | ३४१/०० | ३५८४०५ | |
| | ङ) 12" | " | ४०७/०० | ४०७/०० | ४०७/०० | ४२७३५ | |
| | च) स्टेनलेस स्टीलको ड्रिल्किनी फेन्सी | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | क) 4" | " | ३६१० | ३६१० | ३६१० | ३८१९ | |
| | ख) 6" | " | ८२५० | ८२५० | ८२५० | ८६/६३ | |
| | ग) 8" | " | ११०/०० | ११०/०० | ११०/०० | ११५५० | |
| | घ) 10" | " | १२९८० | १२९८० | १२९८० | १३५/२९ | |
| | ङ) 12" | " | १४१८० | १४१८० | १४१८० | १४९/३९ | |
| | छ) एल.डब्ल साधारण | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | क) 8" | " | ११५५० | ११५५० | ११५५० | १२१/२८ | |
| | ख) 10" | " | १४८५० | १४८५० | १४८५० | १५५९३ | |
| | ग) 12" | " | २०९/०० | २०९/०० | २०९/०० | २१९/४५ | |
| | ज) क) मोर्टिस लक पीस हेण्डिल | गोटा | ६४३५० | ६४३५० | ६४३५० | ६७५/८८ | |
| | ख) मोर्टिस लक स्टीलको फेन्सी | गोटा | ९१३०० | ९१३०० | ९१३०० | ९५७४५ | |
| | ग) मोर्टिस लक पिलामको फेन्सी | गोटा | २२२४२० | २२२४२० | २२२४२० | २३३५८४१ | |
| | झ) लकिङ सेट साधारण | " | ६०५० | ६०५० | ६०५० | ६३५३ | |
| | ञ) लकिङ सेट पिलामको फेन्सी | " | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | a. 8" | " | ६८२/०० | ६८२/०० | ६८२/०० | ७१६/० | |
| | b. 10" | " | ९२४०० | ९२४०० | ९२४०० | ९७०२० | |
| | c. 12" | | ९७३५० | ९७३५० | ९७३५० | १०२२५८ | |
| | ट) लकिङ सेट स्टेनलेस स्टीलको फेन्सी | " | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | a. 8" | " | २२८८० | २२८८० | २२८८० | २४७२४ | |
| | b. 10" | " | २३८७० | २३८७० | २३८७० | २५०६४ | |
| | c. 12" | | २८८२० | २८८२० | २८८२० | ३०२६१ | |
| | ठ) हेण्डील स्टेनलेस स्टीलको फेन्सी | " | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | a. 4" | " | ४७३० | ४७३० | ४७३० | ४९/६७ | |
| | b. 6" | " | ५५/०० | ५५/०० | ५५/०० | ५७७५ | |
| | c. 8" | | ६०५० | ६०५० | ६०५० | ६३५३ | |
| | ड) हेण्डील पिलामको फेन्सी | " | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | a. 4" | " | ११०/०० | ११०/०० | ११०/०० | ११५५० | |

## खण्ड (ख) बराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७५/०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७६/०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८/०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | b. 8" | " | १८१५० | १८१५० | १८१५० | १९०५८ | |
| | c. 8" | | २२०००० | २२०००० | २२०००० | २३१००० | |
| | इ) शेल्ड फायर | के.जी. | ८८००० | ८८००० | ८८००० | ९२४० | |
| | ग) ईर स्प्रिङ | | | ००० | ००० | ००० | |
| | अ) साइट्रोनिक मोकम GP | सीटा | ११६०५० | ११६०५० | ११६०५० | १२१८५३ | |
| | आ) साधारण मोकम जी.सी. | " | १७०५० | १७०५० | १७०५० | १७९०३ | |
| ३८ | वाटर स्टप रबर सिल (८ मि.मी. बाक्लो र ७५ मि.मी. चौडा) | मिटर | २२००० | २२००० | २२००० | २३१००० | |
| ३९ | प्लाई उड : (Ply Wood) | | | ००० | ००० | ००० | |
| | क) कमर्सियल | | | ००० | ००० | ००० | |
| | अ) ४ मी.मी. | व.फि. | २०९० | २०९० | २०९० | २१९५ | |
| | आ) ६ " | " | ३४१० | ३४१० | ३४१० | ३५८१ | |
| | इ) १० " | " | ४९५० | ४९५० | ४९५० | ५१९८ | |
| | ई) १२ " | " | ५८३० | ५८३० | ५८३० | ६१२२ | |
| | उ) १९ " बोर्ड वाटर प्रूफ | " | ८३८० | ८३८० | ८३८० | ९०७९ | |
| | आ) टिक प्लाइउड : | | | ००० | ००० | ००० | |
| | ४ मी.मी. | " | ३४१० | ३४१० | ३४१० | ३५८१ | |
| | ६ " वाटर प्रूफ | " | ५०६० | ५०६० | ५०६० | ५३१३ | |
| | ग) १२ मि.मि.को बोर्ड | | | ००० | ००० | ००० | |
| | अ) एक साईड टिक भएको | व.फि. | १३२० | १३२००० | १३२००० | १३८६० | |
| | आ) २ साईड टिक भएको | व.फि. | १५४०० | १५४००० | १५४००० | १६१८० | |
| | घ) सनमाईका | व.फि. | २०९० | २०९० | २०९० | २१९५ | |
| | इ) फोरमाईका | व.फि. | ३३०० | ३३००० | ३३००० | ३७७७ | |
| ४० | सिसा | | | ००० | ००० | ००० | |
| | (क) प्लेन सिसा : | | | ००० | ००० | ००० | |
| | अ) ४ मी.मी. | व.फि. | ५०६० | ५०६० | ५०६० | ५३१३ | |
| | आ) ५ मी.मी. | " | ६३८० | ६३८० | ६३८० | ६६९९ | |
| | इ) ६ " | " | ७४८० | ७४८० | ७४८० | ७८५४ | |
| | (ख) प्रिन्ट सिसा | | | ००० | ००० | ००० | |
| | अ) ४ मि.मी. | " | ३८५० | ३८५० | ३८५० | ४०४३ | |
| | आ) ५ " | " | ५३८० | ५३८० | ५३८० | ५३४४ | |
| | ग) रंगीन सिसा | | | ००० | ००० | ००० | |
| | अ) ४ मिमी | " | ७४८० | ७४८० | ७४८० | ७८५४ | |
| | आ) ५ " | | ९०२० | ९०२० | ९०२० | ९४७१ | |
| | इ) ६ मि मि | " | ११०००० | ११०००० | ११०००० | ११५५० | |
| ४१ | क) हेण्डल (साधारण बिथानी) | सीटा | ३३०० | ३३०० | ३३०० | ३४६५ | |
| | ख) " (स्पेशल बिथानी) | " | ११०००० | ११०००० | ११०००० | ११५५० | |
| | क) पर्दा स्टेण्ड (डेकोरेटिव) | र.फि. | १४३०० | १४३००० | १४३००० | १५०१३ | |
| | ख) " सिङ्गतार | " | ५५० | ५५० | ५५० | ५७८ | |
| ४२ | सडकको कार्यका लागि | | | ००० | ००० | ००० | |
| ४३ | [illegible] | | | ००० | ००० | ००० | |
| | [illegible] | के.जी. | नेपाल बिटुमिन तथा म्यारेल उद्योगको दररेटलाई कायम गर्ने | | ००० | ००० | |
| | [illegible] (RS - 60%) | के.जी. | | | ००० | ००० | |
| | [illegible] (MS - 60%) | " | | | ००० | ००० | |
| | [illegible] (SS - 60%) | " | | | ००० | ००० | |
| ४४ | [illegible] | | | ००० | ००० | ००० | |
| | [illegible] | सीटा | ३२०००० | ३३०००० | ३२०००० | ३७७५० | |
| | [illegible] | " | १३२०००० | १३२०००० | १३२०००० | १३८६००० | |
| ४५ | इन्धन | | | ००० | ००० | ००० | |
| | पेट्रोल | लिटर | बायल विगमको दररेट अनुसार | | ००० | ००० | |
| | डिजल | लिटर | | | ००० | ००० | |
| | मेटोल | लिटर | | | ००० | ००० | |
| ४६ | [illegible] | लिटर | ६३२५० | ६३२५० | ६३२५० | ६६४१३ | |
| | क) बिटुमिन प्रोडक्ट | " | ४१२५० | ४१२५० | ४१२५० | ४३३१३ | |
| | ख) एन्टी स्टृपिङ कम्पाउण्ड (बिटुमिन पेभमेन्टको लागि) | केजी | ३००००० | ३००००० | ३००००० | ३२५००० | |
| | ग) एन्टी स्टृपिङ कम्पाउण्ड एमीन टाइप | केजी | १०००००० | १०००००० | १०००००० | १०५००००० | |
| | घ) प्याच मास्टर | केजी | ६०००० | ६०००० | ६०००० | ६३००० | |
| | फुलोरिङका सामानहरु : | | | ००० | ००० | ००० | |
| | कन्भार्सन साधा | व.फि. | १४०००० | १४०००० | १४०००० | १४७००० | |
| | मार्बल रंगीन | " | १६०००० | १६०००० | १६०००० | १६८००० | |
| | ग्रेनाईट राती | " | ४००००० | ४००००० | ४००००० | ४२०००० | |
| | ग्रेनाईट काली | | ३२५००० | ३२५००० | ३२५००० | ३३१२५ | |
| | ख) मार्बल टायल 1'-0"x 1'-0" | " | १२०००० | १२०००० | १२०००० | १२७५० | |
| | मार्बल ग्रेनाईट 6'-0" x 2'-6" | " | ३६३००० | ३६३००० | ३६३००० | ३८१५३ | |
| | ग) मोजाक टायल 10" x 10" | " | ६५००० | ६५००० | ६५००० | ६८२५ | |
| | घ) पोर्सिलिन ग्लेज्ड टायल | | | ००० | ००० | ००० | |
| | साधा (१ फिट x १ फिट) | सीटा | ८५००० | ८५००० | ८५००० | ८९२५ | |
| | साधा (१७इन्च x १२ इन्च) | सीटा | ६५००० | ६५००० | ६५००० | ६८२५ | |
| | चाइनिज फ्लोर टायल (२ फी x २ फी) | व.फि. | ९०००० | ९०००० | ९०००० | ९४५० | |
| | रंगीन विभिन्न | " | १००००० | १००००० | १००००० | १०५००० | |
| | इ) स्टार्टेक टायल साधा | व.फि. | ६०००० | ६०००० | ६०००० | ६३००० | |
| | स्टार्टेक टायल रंगीन | " | ६५००० | ६५००० | ६५००० | ६८२५ | |
| | स्टार्टेक टायल काली | " | ६५००० | ६५००० | ६५००० | ६८२५ | |
| | च) टेराजो टायल | सीटा | ९८००० | ९८००० | ९८००० | ९८९० | |
| | छ) सिरामिक कार्पेट साधारण | व.मि. | १८१५० | १८१५० | १८१५० | १९०५८ | |
| | ज) निङ्गल फल्स कार्पेट | " | २४६००० | २४६००० | २४६००० | ३००३० | |
| | झ) वेल्भेट कार्पेट | " | ३८३००० | ३८३००० | ३८३००० | ६१२१५ | |
| | ञ) सेतो सिमेन्ट | के.जी. | २८६० | २८६० | २८६० | ३०७३ | |
| | ट) मार्बल चिप्स सेतो | " | १६५० | १६५० | १६५० | १७३३ | |
| | ठ) काले तथा अन्य | " | १६५० | १६५० | १६५० | १७३३ | |
| | ड) मार्बल पाउडर | " | २३००० | २३००० | २३००० | २३९० | |

## खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क.नं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७६/०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८/०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ४७ | ङ) मोल्याक रातो | " | १३२० | १३२० | १३२० | १३८६ | |
| | च) बार्बीरिङ्ग हुप्पा ४० वं. | गोटा | १६२/०० | १६२/०० | १६२/०० | १७३२६ | |
| | ६० वं. | " | १७६/०० | १७६/०० | १७६/०० | १८४४८० | |
| | छ) फुलोर टुपाग स्टीलको | " | ४०१/५० | ४०१/५० | ४०१/५० | ४२१/५८ | |
| | फुलोर टुपाग काम्ट माइरन | " | ६९/३० | ६९/३० | ६९/३० | ७२/७७ | |
| | फुलोर टुपाग प्लास्टिकको | | २२२/५० | २२२/५० | २२२/५० | २३६/७८ | |
| | ज) डोर म्याट 1½' x 3'-0" | " | ३८३/०० | ३८३/०० | ३८३/०० | ४०४/२५ | |
| | 1½' x 2'-0" | " | २७६/०० | २७६/०० | २७६/०० | २८८/७५ | |
| | 1½' x 2½' | " | ३३०/०० | ३३०/०० | ३३०/०० | ३४६/५० | |
| | ञ) बमे टायल/ बेम्बो टायल् (छानाको डेकोरेटिभ टायल) | व.फी. | ४८/४० | ४८/४० | ४८/४० | ५०८२ | |
| | ट) सिमेन्ट कंक्रिट इन्टरलकिङ्ग टायल साधा ३० मि.मी. मोटाईको | व.फी. | ६३/४४ | ६३/४४ | ६३/४४ | ६८/७१ | |
| | ठ) सिमेन्ट कंक्रिट इन्टरलकिङ्ग टायल साधा ४० मि.मी. मोटाईको | व.फी. | ८३/०७ | ८३/०७ | ८३/०७ | ८९/३२ | |
| | ड) सिमेन्ट कंक्रिट इन्टरलकिङ्ग टायल साधा ६० मि.मी. मोटाईको | व.फी. | ९८/१६ | ९८/१६ | ९८/१६ | १०३/०६ | |
| | ढ) सिमेन्ट कंक्रिट इन्टरलकिङ्ग टायल साधा १०० मि.मी. मोटाईको | व.फी. | १३०८७ | १३०८७ | १३०८७ | १३७४२ | |
| | ण) सिमेन्ट कंक्रिट इन्टरलकिङ्ग टायल रंगिन ३० मि.मी. मोटाईको | व.फी. | ७८/२२ | ७८/२२ | ७८/२२ | ८२/४५ | |
| | त) सिमेन्ट कंक्रिट इन्टरलकिङ्ग टायल रंगिन ४० मि.मी. मोटाईको | व.फी. | ९१/६१ | ९१/६१ | ९१/६१ | ९६/९९ | |
| | थ) सिमेन्ट कंक्रिट इन्टरलकिङ्ग टायल रंगिन ६० मि.मी. मोटाईको | व.फी. | १०४/७० | १०४/७० | १०४/७० | १०९/९३ | |
| | द) सिमेन्ट कंक्रिट इन्टरलकिङ्ग टायल रंगिन ८० मि.मी. मोटाईको | व.फी. | १२०/०० | १२०/०० | १२०/०० | १२६/०० | |
| | ध) सिमेन्ट कंक्रिट इन्टरलकिङ्ग टायल रंगिन १०० मि.मी. मोटाईको | व.फी. | १४३९६ | १४३९६ | १४३९६ | १५१/१६ | |
| ४८ | **Wooden Parquet Flooring** | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | Teak wood 150mm*30mm*8mm | व.मि | १४३०/०० | १४३०/०० | १४३०/०० | १५०१/५० | |
| | Wall panelling ( with wood frame) sisam wood. (75mm*16mm) | व.मि | ३३००/०० | ३३००/०० | ३३००/०० | ३७७५/०० | |
| | 12mmth. 100mm wide Parquet skirting | व.मि | ११००/०० | ११००/०० | ११००/०० | ११२३/०० | |
| | सिसुको सोर साधारण | व.मि | ८६९/०० | ८६९/०० | ८६९/०० | ९१३/४५ | |
| | सिसुको सोर डिजाइन | व.मि | १२१०/०० | १२१०/०० | १२१०/०० | १२७०५/० | |
| | सिसुको सोरबाल चाकोसित | व.मि | ९७९/०० | ९७९/०० | ९७९/०० | १०२७९/५ | |
| | सिसुको सोर बाट साल चाकोसित | व.मि | १८४८/०० | १८४८/०० | १८४८/०० | १९४०/४० | |
| | सिसौ काठकोलेन्सी बरण्डाको रेलिङ्ग २.३ x ३ इन्च | र.फी. | ३२६१/५० | ३२६१/५० | ३२६१/५० | ३४२४/५८ | |
| | Solar Water Heater 300 Ltr | सेट | ३६१०/०० | ३६१०/०० | ३६१०/०० | ३८९०/५० | |
| | SS Scrub Sink (1500 x 450)mm | " | ७४८०/०० | ७४८०/०० | ७४८०/०० | ७८३४०/०० | |
| | Laboratory Sink (530 x 430 x 180) | " | ४७६/७५० | ४७६/७५० | ४७६/७५० | ४९९५/३८ | |
| | Stainless steel bowl kitchen sink (1015 x 510) | " | १०४९१/५० | १०४९१/५० | १०४९१/५० | १०९३३०८ | |
| | Stainless steel bowl kitchen sink (610 x 455) | " | ७९६९/५० | ७९६९/५० | ७९६९/५० | ८३६७९/८ | |
| | Flat Back Urinal Porcelian (630 x 410 x 380) | " | ४९९४/०० | ४९९४/०० | ४९९४/०० | ५२४३/७० | |
| | Squating Pan | " | २७००/५० | २७००/५० | २७००/५० | २८३६/५३ | |
| ४९ | बाथरुम सेनेटरी फिटिङ्स : | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | क) WC प्लान फुटरेस्ट सहित कम्प्लीट सेट | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | इण्डियन 18" लोकल | सेट | ९२४/०० | ९२४/०० | ९२४/०० | ९७०२२० | |
| | " 18" उंचिमा वा सो सरह | " | ९८१/७५ | ९८१/७५ | ९८१/७५ | १०३०८४ | |
| | " 20" " | " | १०३९/५० | १०३९/५० | १०३९/५० | १०९१/४८ | |
| | " 23" " | " | ११२५/०० | ११२५/०० | ११२५/०० | १२१२७५ | |
| | ख) कमोड प्लान Trap | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | ग) 'P' type सेट साधारण | सेट | २७७२/०० | २७७२/०० | २७७२/०० | २९१०८० | |
| | " रंगिन साधारण | " | ३०६/०७५ | ३०६/०७५ | ३०६/०७५ | ३२१३७५ | |
| | घ) 'S' सेट | " | २७७२/०० | २७७२/०० | २७७२/०० | २९१०८० | |
| | " रंगिन | | ३०६/०७५ | ३०६/०७५ | ३०६/०७५ | ३२१३७५ | |
| | ङ) पुरिनल साधारण (पुरुष) | " | ७१०३३ | ७१०३३ | ७१०३३ | ७४३/८४ | |
| | " " (महिला) | " | ९२४/०० | ९२४/०० | ९२४/०० | ९७०२२० | |
| | च) कमोड कभर लोकल | " | ३४६/५० | ३४६/५० | ३४६/५० | ३६३८३ | |
| | " लोकल | " | ३१९/७५ | ३१९/७५ | ३१९/७५ | ३४३/७४ | |
| | छ) वास बेसिन (सेरामीक) | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | अ) 18" x 22" | सेट | ९२४/०० | ९२४/०० | ९२४/०० | ९७०२२० | |
| | आ) 12" x 18" | " | १३३७१३ | १३३७१३ | १३३७१३ | १४२४१५८ | |
| | इ) 16" x 20" | " | १८४८/०० | १८४८/०० | १८४८/०० | १९४०४४० | |
| | ई) कर्नर बेसिन | " | १३३७१३ | १३३७१३ | १३३७१३ | १४२४१५८ | |
| | उ) ओभल बेसिन | " | २३१०/०० | २३१०/०० | २३१०/०० | २४२३/५० | |
| | ऊ) ½" व्यास वास बेसिन कनेक्शन पाईप | " | १६१/०० | १६१/०० | १६१/०० | १६९/०९ | |
| | ए) ½" सि.पी. डेटिबेस्ट | सेट | १६७४८ | १६७४८ | १६७४८ | १७६/८३ | |
| | ऐ) 1½" सि.पी. साधारण | " | २३१/०० | २३१/०० | २३१/०० | २४२/८३ | |
| | ओ) ½" पुरिनल पाईप | " | १२१/२८ | १२१/२८ | १२१/२८ | १२७३४ | |
| ५० | क) मोल्याक किचेन सिंक | सेट | १३८६/०० | १३८६/०० | १३८६/०० | १४३३/३० | |
| | ख) स्टील किचेन सिंक | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | अ) सिंगल बेसिन 40" x 18" | सेट | ३३४९/५० | ३३४९/५० | ३३४९/५० | ३५१६/९८ | |
| | आ) डबल बेसिन | " | ४४४६/७५ | ४४४६/७५ | ४४४६/७५ | ४६६९/०९ | |
| | ग) 1½" बाकसी बोतल टुपाग | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | अ) लाईट | गोटा | ३४८६३ | ३४८६३ | ३४८६३ | ३७६/०६ | |
| | आ) हेभी | " | ७५०/७५ | ७५०/७५ | ७५०/७५ | ७८८२९ | |
| | घ. फुलसिङ्ग सिस्टर्न सो सेनल | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | अ) सेरामिक | सेट | ४२७३५० | ४२७३५० | ४२७३५० | ४४८७१८ | |
| | आ) प्लास्टिक | " | १७२०९५ | १७२०९५ | १७२०९५ | १८०७७०० | |
| | ई) फाइबर ग्लास | " | ३५२१/८८ | ३५२१/८८ | ३५२१/८८ | ३८३८३३ | |
| | ङ. सि.पी. टुवाईलेट पेपर होल्डर | गोटा | २८२९८ | २८२९८ | २८२९८ | २९७१२ | |
| | च. स्टील सावर | | ९२४/०० | ९२४/०० | ९२४/०० | ९७०२२० | |
| | अ) 4" व्यासको रिभेटिङ्ग स्टील सावर | सेट | ९८९/७५ | ९८९/७५ | ९८९/७५ | १०३०८४ | |
| | आ) 8" टेलिस्कोपिक सावर | " | १०६८३८ | १०६८३८ | १०६८३८ | ११२१/७९ | |
| | इ) प्लास्टिक सावर | " | १३८८/० | १३८८/० | १३८८/० | १४३५३ | |
| | ई) हेण्ड सो | " | ६३३/२५ | ६३३/२५ | ६३३/२५ | ६६७०१ | |

## खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७६/०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८/०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८/०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ४१ | (ख) १) बाथरुममा राख्ने ऐना साधारण | व.मि. | ३८१।१५ | ३८१।१५ | ३८१।१५ | ४००।२१ | |
| | २) प्लास्टिक फ्रेम सहितको ऐना | सेट | ४६२।०० | ४६२।०० | ४६२।०० | ४८३।१० | |
| | (ज) १) टायल रड साधारण | " | ३३४।९५ | ३३४।९५ | ३३४।९५ | ३५१।७० | |
| | २) टायल रोड | " | ३४६।५० | ३४६।५० | ३४६।५० | ३६३८३ | |
| | ३) " राखी खालको | " | ४६२।०० | ४६२।०० | ४६२।०० | ४८३।१० | |
| | (झ) स्टील मोप केस | " | २३१।०० | २३१।०० | २३१।०० | २४२।२२ | |
| | (ञ) " " पि.वी.सी. सेट | सेट | २८८।७५ | २८८।७५ | २८८।७५ | ३०३।१९ | |
| ४२ | ट) धारा ½" प्लास | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | अ) पित्तलको | गोटा | २८८।७५ | २८८।७५ | २८८।७५ | ३०३।१९ | |
| | आ) प्लास्टिकको | " | ५७।७५ | ५७।७५ | ५७।७५ | ६०।६४ | |
| | इ) स्टील भिमर कक | " | ८०८।५० | ८०८।५० | ८०८।५० | ८४८।९३ | |
| | ई) नेसल कक | " | ९२४।०० | ९२४।०० | ९२४।०० | ९७७।२० | |
| | उ) बिच कक साधारण | " | ८०८।५० | ८०८।५० | ८०८।५० | ८४८।९३ | |
| | ऊ) बिच कक सड नोज फेन्सी | " | १०३९।५० | १०३९।५० | १०३९।५० | १०९१।४८ | |
| | ए) बिच कक सर्ट नोज फेन्सी | " | १०३९।५० | १०३९।५० | १०३९।५० | १०९१।४८ | |
| | ऐ) एङ्गल कक फेन्सी | " | ९८१।७५ | ९८१।७५ | ९८१।७५ | १०३८।८४ | |
| | ओ) भिमर कक साधारण | " | ६९३।०० | ६९३।०० | ६९३।०० | ७२७।६५ | |
| | औ) भिमर कक फेन्सी | " | ११९४।५८ | ११९४।५८ | ११९४।५८ | १२७७।३० | |
| | (ब) प्लास नीडल सडकको पेन्टमार्कीमा सो गर्ने | के.जी. | २४२।५५ | २४२।५५ | २४२।५५ | २५४।६८ | |
| | ड्रम : अ) फुसा ड्रम | गोटा | ४८८।९१ | ४८८।९१ | ४८८।९१ | ५०९।४ | |
| | आ) पेप्ट ड्रम(ए.ईन्च) | ईन्च | ७६।०८ | ७६।०८ | ७६।०८ | ७८८।३ | |
| | इ) इमल्सन लगाउने ड्रम | गोटा | १०३९।५ | १०३९।५ | १०३९।५ | १०९।१५ | |
| | ई) तार ड्रम | " | ३६।९६ | ३६।९६ | ३६।९६ | ३८८।९१ | |
| | उ) रोलर ड्रम | " | २८८।७५ | २८८।७५ | २८८।७५ | ३०३।१९ | |
| | ऊ) सिल फाईबर (पुटिङ्गको लागि) | गोटा | ३१।९८ | ३१।९८ | ३१।९८ | ३४।८७ | |
| ४३ | रंगरोगनका सामानहरु : | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | (क) प्राईमर अ) मेटल | लिटर | ३४९।६५ | ३४९।६५ | ३४९।६५ | ३६७।३ | |
| | आ) उडेन | " | ४६७।९५ | ४६७।९५ | ४६७।९५ | ४८४।०० | |
| | इ) सिमेण्ट | लिटर | ३६६।४५ | ३६६।४५ | ३६६।४५ | ३८४।७७ | |
| | (ख) इनामेल अ) भिमर | " | ४९१।४० | ४९१।४० | ४९१।४० | ५१२।९७ | |
| | आ) रंगीन | " | ४९३।२० | ४९३।२० | ४९३।२० | ५१८।८८ | |
| | (ग) डिस्टेम्पर अ) बासेबल | " | २५४।१० | २५४।१० | २५४।१० | २६६।८१ | |
| | आ) पाउडर | के.जी. | ६३५३ | ६३५३ | ६३५३ | ६६।७० | |
| | (घ) स्टोभेम पेप्ट | " | ८८।७५ | ८८।७५ | ८८।७५ | ९३।१८ | |
| | (ङ) क्रिम्सी रंग | " | २६२।५० | २६२।५० | २६२।५० | २७५।६३ | |
| | (च) तयारी पेस्ट रंग | " | ३।५० | ३।५० | ३।५० | ३३०८ | |
| | (छ) गम | " | २३६।२५ | २३६।२५ | २३६।२५ | २४८।०६ | |
| | (ज) जिंक अक्साईड | " | २८८।७५ | २८८।७५ | २८८।७५ | ३०३।१९ | |
| | (झ) प्लास्टिक ईमल्सन पेप्ट | लि. | ३७७।५० | ३७७।५० | ३७७।५० | ६०६।३८ | |
| | (ञ) प्लास्टर अफ पेरिस | के.जी. | २६।२५ | २६।२५ | २६।२५ | २७५६ | |
| | (ट) चप्पा | " | १७८३।०० | १७८३।०० | १७८३।०० | १८७४।२५ | |
| | (ठ) स्प्रीट | लि. | १३१।२५ | १३१।२५ | १३१।२५ | १३७८१ | |
| | (ड) वार्निस | के.जी. | ४२७।०० | ४२७।०० | ४२७।०० | ४४१।०० | |
| | (ढ) आल्मुनियम पेप्ट | लि. | ६८२।५० | ६८२।५० | ६८२।५० | ७१६।६३ | |
| | (ण) रेड अक्साईड कोटिङ्ग गार्ड | लि. | ३९३।८८ | ३९३।८८ | ३९३।८८ | ४१३।६४ | |
| | (त) इपोक्सी प्राईमर | " | ४७२।५० | ४७२।५० | ४७२।५० | ४९६।१३ | |
| | (थ) रोड मार्किङ्ग पेप्ट | " | ६१४।२५ | ६१४।२५ | ६१४।२५ | ६४४।९६ | |
| | (द) हर्पीनहायम आयल | " | १३१।२५ | १३१।२५ | १३१।२५ | १३७८१ | |
| | (ध) अक्सालिक एसिड | लिटर | २७८।२५ | २७८।२५ | २७८।२५ | २९२।१६ | |
| | (न) मेगपोलिस | के.जी. | ६७६।२० | ६७६।२० | ६७६।२० | ७१०।७१ | |
| | (प) स्टेनर रंग | १०००ग्राम | १६२।७५ | १६२।७५ | १६२।७५ | १७०।८९ | |
| | (फ) टेराकोटा | के.जी. | ८८।७५ | ८८।७५ | ८८।७५ | ९३।१८ | |
| | (ब) फ्रेन्च पाउडर | " | १६९।०५ | १६९।०५ | १६९।०५ | १७७६।० | |
| | (भ) नील (ब्लु) | " | ३१३।०० | ३१३।०० | ३१३।०० | ३३०।७५ | |
| | (म) फुसा (टोपको) | के.जी. | ३६।७५ | ३६।७५ | ३६।७५ | ३८।२९ | |
| | (य) गुंद | के.जी. | १२१।२८ | १२१।२८ | १२१।२८ | १२७३४ | |
| | (र) वेदर गार्ड वा सो सहर पेन्ट | लि. | १३४७।१२ | १३४७।१२ | १३४७।१२ | १४१४।२१ | |
| | (ल) रोड मार्किङ्ग थर्मोप्लास्टिक पेप्ट | लि. | ४७२।५० | ४७२।५० | ४७२।५० | ४९६।१३ | |
| | (व) वाल पुट्टी (Wall Putty) | के.जी. | ७०।२४ | ७०।२४ | ७०।२४ | ७८।८५ | |
| | (श) एपेक्स प्राइमर | लि. | ४२१।५० | ४२१।५० | ४२१।५० | ४७४।०८ | |
| ४४ | Hygeine Paints & Building Protective Chemicals | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | a) Walgard WB | के.जी. | १४८३।०० | १४८३।०० | १४८३।०० | १५२९।२५ | |
| | b) WBP Epoxy Primer | " | ९३३।०० | ९३३।०० | ९३३।०० | ९८१।७५ | |
| | c) Coracoat FC | " | १७६।७०० | १७६।७०० | १७६।७०० | १८४८।०० | |
| | d) Corosid SL (Floor Coating) | " | ७९३।०० | ७९३।०० | ७९३।०० | ८३१।६० | |
| | e) Epoxy Primer | " | १४४१।०० | १४४१।०० | १४४१।०० | १५१३०५ | |
| | f) Durashield SB | " | ३७७।५० | ३७७।५० | ३७७।५० | ३०६।३८ | |
| | g) Clearseal | " | ७०४।०० | ७०४।०० | ७०४।०० | ७३९।२० | |
| ४५ | फलामको सामानहरु : | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | (क) (क) सीम १ x २० मि.मि. (१५.०० के.जी. प्र.ब.मि.) | के.जी. | १३७।०० | १३७।०० | १३७।०० | १३६।५० | |
| | (ख) ५ x २० मि.मि. ६x२२ मि.मि. (२०.०० के.जी. | " | १३३।०० | १३३।०० | १३३।०० | १४१।७५ | |
| | (ग) ५ x २५ मि.मि., (२५.०० के.जी. प्र.ब.मि. | " | १४७।०० | १४७।०० | १४७।०० | १४७।०० | |
| | (घ) स्क्वायर रड्को तयारी ग्रिल | " | १५७।०० | १५७।०० | १५७।०० | १५७।५० | |
| | (ङ) कम्पाउण्ड गेट | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |

## खण्ड (ख) बराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७५/०७६को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७६/०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८/०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २६ | (क) प्लेन साधारण डिजाईन (३२ के.जी. इ.व.मि.) | " | १२०/०० | १२०/०० | १२०/०० | १२७५० | |
| | (ख) प्लेनसिट लगाएर (५० के.जी. इ.व.मि) | के.जी. | १६०/०० | १६०/०० | १६०/०० | १६८०० | |
| | ख.) कोन्यान्सीकल गेट @4" व्यासमा(४० के.जी. इ.व.मि) | " | १२५०० | १२५०० | १२५०० | १६२७५ | |
| | ख.) कोन्यान्सीकल गेट @ 3" व्यासमा (५० के.जी. इ.व.मि.) | " | १२५०० | १२५०० | १२५०० | १६२७५ | |
| २७ | ई) मेटल गेट तयारी : | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | (क) ४ - ६ मि.मि. मोटाईको | के.जी. | ३००/०० | ३००/०० | ३००/०० | ३९५/०० | |
| | (ख) १.६ - २.५ लेम्डाल | " | ४५०/०० | ४५०/०० | ४५०/०० | ४७१५० | |
| | (ग) ८ - १० मि.मि. मोटाईको | " | ३५०/०० | ३५०/०० | ३५०/०० | ३६७५० | |
| | उ) एम.एस. स्टीलको सहर तथा फ्रेम | " | ३००/०० | ३००/०० | ३००/०० | ३९५/०० | |
| २८ | क) रोलिङ सटर | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | (क) साधारण डिजाईन (३.४० के.जी.) | व.मि. | ५२५/०० | ५२५/०० | ५२५/०० | ५५१०५ | |
| | (ख) लेमाल " (३.६५ के.जी.) | " | ५५०/०० | ५५०/०० | ५५०/०० | ५७७५० | |
| | ए क.) स्पाईरल सिढी (४" मेडियम पोष्ट, ३ * २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय ह्याण्ड्रेल समेतको तयारी) | प्रति फिट उचाई | ६२००/०० | ६२००/०० | ६२००/०० | ६५१०/०० | २ ६" चौडाई Trade र ७" उचाईको Riser |
| | ख.) स्पाईरल सिढी (४" मेडियम पोष्ट, ३ * २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय ह्याण्ड्रेल समेतको तयारी) | प्रति के.जी. | २५०/०० | २५०/०० | २५०/०० | २६२५० | |
| | ए.) भ्यानम गेट (मेडिकेसन गरी तयारी) | के.जी. | १६०/०० | १६०/०० | १६०/०० | १६८०/०० | |
| | ब.) रोलिङ तथा सिढीको लागि १० मि.मि. उचाईको, मिडियम १.५ इन्चको कालो पाईप हेन्डरेल र १ इन्च स्क्वायर पाईपको ६ इन्च फराकमा ठाडो पोष्ट राखी तयार तथा जडान गर्ने काम (कालो पाईप) | फिट | २००/०० | २००/०० | २००/०० | २१०/०० | |
| | ऐ) भ्यानम ट्रस (मेडिकेसन गरी तयारी) | " | १७५/०० | १७५/०० | १७५/०० | १८३७५ | |
| | सी) एङ्गल ट्रस (मेडिकेसन गरी तयारी) | के.जी. | १७५/०० | १७५/०० | १७५/०० | १८३७५ | |
| | जी) टुयुबलर ट्रस (मेडिकेसन गरी तयारी) | " | १६५/०० | १६५/०० | १६५/०० | १७३२५ | |
| | डी) ट्रस, पर्लिन, फ्रेम, सीम, कोन्यान्सीकल गेट, कम्पाउण्ड गेट, रोलिङ सटर आदिको कनेक्सन चार्ज | के.जी. | ५०/०० | ५०/०० | ५०/०० | ५२५० | |
| | क) सिट पायल | के.जी. | १५४/०० | १५४/०० | १५४/०० | १६१/०० | |
| | ख) कास्ट आईरनको पुट्टाहरु (डेकोरेटिव) | के.जी. | ३८७५० | ३८७५० | ३८७५० | ३७५/३८ | |
| | ग) सिसाको पाता १४ गेज | व.मी. | ९७५/०० | ९७५/०० | ९७५/०० | १०२७५५ | |
| | घ) काठको ओपी फलाम | व.मी. | २०९/०/०० | २०९/०/०० | २०९/०/०० | २१९४५० | |
| | ङ) स्टीनलेस सिल्ड ३०४ क्वालाको विभिन्न साईजका रोलिङ | के.जी. | ४६७५० | ४६७५० | ४६७५० | ४९०८८ | |
| | च) स्टीनलेस सिल्ड रोलिङ कब्जिहाट सेट | र.मि. | ४२५/०/०० | ४२५/०/०० | ४२५/०/०० | ४४६२५० | |
| २९ | को.पु. सम्बन्धी | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | सुक्ष्मरम स्टील फेब्रिकेसन समेत | के.जी. | १७०/०० | १७०/०० | १७०/०० | १७८५० | |
| | सिक क्रेटिङ | के.जी. | ६१/८० | ६१/८० | ६१/८० | ६४/६८ | |
| | False ceiling by Gypsum, Gypsun Board : 12mm thick | व.मि. | १०४५/०० | १०४५/०० | १०४५/०० | १०९७५२५ | |
| | एलुमिनियम सीस तयारी | " | ४६७५० | ४६७५० | ४६७५० | ४९०८८ | |
| | मि.मि.सी. ब्रोका 3'x6'-6" तयारी | थान | ४८४०/०० | ४८४०/०० | ४८४०/०० | ५०८२०० | |
| | मियो टेक्टायल | व.मि. | ११८/०० | ११८/०० | ११८/०० | १२३९० | |
| ६० | डिपसेट टयुबेल का सामानहरु | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | १.डिपसेट मार्का ३ वा सो सरह २४ मि. कनेक्टिङ रड समेत | सेट | ३३९५/०० | ३३९५/०० | ३३९५/०० | ३२९६४७५ | |
| | २. " " मेजर टुलबीट | सेट | ३०००/०० | ३०००/०० | ३०००/०० | ३१५०/०० | |
| | ३. " " प्लन्जर चेक भाल्व | सेट | ७३६५/०० | ७३६५/०० | ७३६५/०० | ७७३३२५ | |
| | ४. " " मिलिन्डर | थान | ४८२०/०० | ४८२०/०० | ४८२०/०० | ५०६१/०० | |
| | ५. " " बासर | " | १००/०० | १००/०० | १००/०० | १०५/०० | |
| | ६. " " ओरिङ | " | ७५/०० | ७५/०० | ७५/०० | ७८७५ | |
| | ७. पी.वी सि पाइप ४ इन्च | र.मी. | ६८२/०० | ६८२/०० | ६८२/०० | ७१६/० | |

जिलम खनाल
नगर प्रमुख

## खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७५।०७६को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७६।०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७।०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८।०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ८. पी.वी सि स्टेनर ४ इन्च | र.मी | ८८२६२० | ८८२६२० | ८८२६२० | ९२६।३१ | |
| | ९. पी.वी सि स्ट्राण्ड ट्युब ४ इन्च | थान | ८२६।०० | ८२६।०० | ८२६।०० | ८६६।२६ | |
| | खानेपानी योजना सम्बन्धी सामानहरु : | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | (क) ट्युबवेलका सामानहरु | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | अ) हेभी ड्युटी हेड | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | a) १८ के.जी. | सेट | २६२६।०० | २६२६।०० | २६२६।०० | २७८६।२६ | |
| | b) २२ " | " | ३२२३।०० | ३२२३।०० | ३२२३।०० | ३४१७८४ | |
| | आ) हाइब टेलेस्कोपीक फिल्टर जाली | मिटर | ६३६।२६ | ६३६।२६ | ६३६।२६ | ६६७०१ | |
| | इ) वासर | " | ४०४३ | ४०४३ | ४०४३ | ४३।४५ | |
| | ई) सेटर ब्लाक | " | ४०४३ | ४०४३ | ४०४३ | ४३।४५ | |
| | उ) प्लम्बर (हेभी) | " | १७७३२५ | १७७३२५ | १७७३२५ | १८१।२१ | |
| | ऊ) " (लाईट) | " | १२७०५ | १२७०५ | १२७०५ | १३३।४० | |
| | ऋ) नाइलन फिल्टर जाली | मिटर | ३२३४ | ३२३४ | ३२३४ | ३३९६ | |
| ६१ | ख) पि.भि.सी. पाईप ६ के.जी./Cm² (NS) | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | अ) ½" व्यास | १० फिट | ११४।३५ | ११४।३५ | ११४।३५ | १२०४०६ | |
| | आ) ¾" " | " | १७७८८७ | १७७८८७ | १७७८८७ | १८६।८६ | |
| | इ) 1" " | " | ३००३१० | ३००३१० | ३००३१० | ३१२।३२ | |
| | ई) 1½" " | " | ३६२।७४ | ३६२।७४ | ३६२।७४ | ३७३६३ | |
| | उ) 1½" " | " | ४२१।५८ | ४२१।५८ | ४२१।५८ | ४४३।६५ | |
| | ऊ) 2" " | " | ५४८।६३ | ५४८।६३ | ५४८।६३ | ५७६।०६ | |
| | (ग) पि.भि.सी. पाईप सकेट (स्पेसल) | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | अ) 1½" व्यास | गोटा | ४९।५० | ४९।५० | ४९।५० | ५१।९८ | |
| | आ) 1½" " | " | ४१।८० | ४१।८० | ४१।८० | ४३८९ | |
| | इ) 2" " | | ६८।२० | ६८।२० | ६८।२० | ७।६१ | |
| | एच.डि.पी. पोलिथिन पाईप सबै साईज तथा सेरिजको (N.S.) | के.जी. | २९०।०० | २९०।०० | २९०।०० | ३०४५० | |
| | क) पोलिथिन बेन्ड | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | अ) 1½" | गोटा | ४४।०० | ४४।०० | ४४।०० | ४६।२० | |
| | आ) 2" | " | ४६।२० | ४६।२० | ४६।२० | ४८।९१ | |
| | इ) 3" | " | ७।५० | ७।५० | ७।५० | ७।०८ | |
| | ई) 4" | " | ८८।०० | ८८।०० | ८८।०० | ९३।४० | |
| | ख) पोलिथिन टी | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | अ) 1½" | " | ३८।५० | ३८।५० | ३८।५० | ४०।४३ | |
| ६२ | आ) 2" | " | ४९।५० | ४९।५० | ४९।५० | ५१।९८ | |
| | इ) 3" | " | ७७।०० | ७७।०० | ७७।०० | ८०८५ | |
| | ई) 4" | " | १२१।०० | १२१।०० | १२१।०० | १२७०५ | |
| | ग) पोलिथिन सकेट | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | अ) 1½" | " | ३३।०० | ३३।०० | ३३।०० | ३४।५ | |
| | आ) 2" | " | ३६।२० | ३६।२० | ३६।२० | ३८।९६ | |
| | इ) 3" | " | ४४।०० | ४४।०० | ४४।०० | ४६।२० | |
| | ई) 4" | " | ४९।५० | ४९।५० | ४९।५० | ५१।९८ | |
| | घ) पोलिथिन कापल | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | अ) 3" | " | ४९।५० | ४९।५० | ४९।५० | ५१।९८ | |
| | आ) 4" | " | ६०५० | ६०५० | ६०५० | ६३।२३ | |
| | पि.भाई.पाईप तथा अन्य सामानहरु : | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | क. पि.भाई. पाईप Medium duty | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | ½" | र.मि. | २२१।८६ | २२१।८६ | २२१।८६ | २३२।८४ | |
| | ¾" | " | २८१।६२ | २८१।६२ | २८१।६२ | २९५।७० | |
| | 1" | " | ४३०।६२ | ४३०।६२ | ४३०।६२ | ४५२।१५ | |
| | 1¼" | " | ५६१।१३ | ५६१।१३ | ५६१।१३ | ५८९।१९ | |
| | 1½" | " | ६४६।४२ | ६४६।४२ | ६४६।४२ | ६७८।७४ | |
| | 2" | " | ८८९।८५ | ८८९।८५ | ८८९।८५ | ९३४।०२ | |
| | 2½" | " | १२१२।९८ | १२१२।९८ | १२१२।९८ | १२७३६३ | |
| | 3" | " | १४१४।५३ | १४१४।५३ | १४१४।५३ | १४८५।२५ | |
| | 4" | र.मि. | २१२१।९७ | २१२१।९७ | २१२१।९७ | २२२८।०६ | |
| | ख. पि.भाई. एल्बी मेडियम क्लास | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | ½" | गोटा | ४४।०० | ४४।०० | ४४।०० | ४६।२० | |
| | ¾" | " | ६७।१० | ६७।१० | ६७।१० | ७०४६ | |
| | 1" | " | ११०।०० | ११०।०० | ११०।०० | ११५।५० | |
| | 1¼" | " | १६५।०० | १६५।०० | १६५।०० | १७३।२५ | |
| | 1½" | " | २२५।५० | २२५।५० | २२५।५० | २३६।७८ | |
| | 2" | " | ३८७।५० | ३८७।५० | ३८७।५० | ३७८।३८ | |
| | 2½" | " | ६९३।०० | ६९३।०० | ६९३।०० | ७२७।६५ | |
| | 3" | " | ९३५।०० | ९३५।०० | ९३५।०० | ९८१।७५ | |
| | 4" | " | १६७७।५० | १६७७।५० | १६७७।५० | १७६।३८ | |
| | ग. पि.भाई. टी मेडियम क्लास | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | ½" | गोटा | ६८।२० | ६८।२० | ६८।२० | ७।६१ | |
| | ¾" | " | १०७।८० | १०७।८० | १०७।८० | ११३।१९ | |
| | 1" | " | १४९।६० | १४९।६० | १४९।६० | १५७।०८ | |
| | 1¼" | " | २३१।०० | २३१।०० | २३१।०० | २४२।५५ | |
| | 1½" | " | २८३।८० | २८३।८० | २८३।८० | २९७।९९ | |
| | 2" | " | ४५१।०० | ४५१।०० | ४५१।०० | ४७३।५५ | |
| | 2½" | " | ८०३।०० | ८०३।०० | ८०३।०० | ८४३।१५ | |
| | 3" | " | ११४४।०० | ११४४।०० | ११४४।०० | १२०१।२० | |
| | 4" | " | २०६६।९० | २०६६।९० | २०६६।९० | २१७०।२५ | |
| | घ. पि.भाई. मुनियन मेडियम क्लास | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | ½" | गोटा | १२४।३० | १२४।३० | १२४।३० | १३०५५ | |
| | ¾" | " | १७३।७० | १७३।७० | १७३।७० | १८१।३४ | |
| | 1" | " | २२५।५० | २२५।५० | २२५।५० | २३६।७८ | |
| | 1¼" | " | ३३७।७० | ३३७।७० | ३३७।७० | ३५४।९९ | |
| | 1½" | " | ४४६।६० | ४४६।६० | ४४६।६० | ४६८।९३ | |
| | 2" | " | ६२१।५० | ६२१।५० | ६२१।५० | ६५३।८८ | |
| | 2½" | " | ११६१।६० | ११६१।६० | ११६१।६० | १२१९।६८ | |

## खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क्र.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७६।०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७६।०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७।०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८।०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3" | " | १६०८२० | १६०८२० | १६०८२० | १६८८४१ | |
| | 4" | " | २२०६६० | २२०६६० | २२०६६० | २३१६९३ | |
| | ङ. जि.आई. सकेट मेडियम क्लास | " | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | ½" | गोटा | ४१८० | ४१८० | ४१८० | ४३८९ | |
| | ¾" | " | ६६०० | ६६०० | ६६०० | ६९३० | |
| | 1" | " | ८३६० | ८३६० | ८३६० | ८७७८ | |
| | 1¼" | " | १२८७० | १२८७० | १२८७० | १३६९४ | |
| | 1½" | " | १७२७० | १७२७० | १७२७० | १८१३४ | |
| | 2" | " | २६८४० | २६८४० | २६८४० | २८१८२ | |
| | 2½" | " | ३९६०० | ३९६०० | ३९६०० | ४१२८० | |
| | 3" | | ३७४२० | ३७४२० | ३७४२० | ६०२९१ | |
| | 4" | " | १०१७६० | १०१७६० | १०१७६० | १०६८३८ | |
| | च. जि.आई. रेड्युसर सकेट मेडियम क्लास | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | ¾" | गोटा | ६६०० | ६६०० | ६६०० | ६९३० | |
| | 1" | " | ८९१० | ८९१० | ८९१० | ९३४६ | |
| | 1¼" | " | १३४२० | १३४२० | १३४२० | १४०९१ | |
| | 1½" | " | १६८३० | १६८३० | १६८३० | १७६७२ | |
| | 2" | | २८०४० | २८०४० | २८०४० | २९४३३ | |
| | 2½" | " | ४३३२० | ४३३२० | ४३३२० | ४७०८६ | |
| | 3" | " | ६७६० | ६७६० | ६७६० | ७१०३३ | |
| | 4" | " | १०९७८० | १०९७८० | १०९७८० | ११३२६९ | |
| | छ. जि.आई.फ्रन्ज सकेट मेडियम क्लास | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | ½" | गोटा | १०२३० | १०२३० | १०२३० | १०७४४२ | |
| | ¾" | " | १४६३० | १४६३० | १४६३० | १३३६२ | |
| | 1" | " | २३३२० | २३३२० | २३३२० | २४४८६ | |
| | 1¼" | गोटा | ३८०६० | ३८०६० | ३८०६० | ३९९६३ | |
| | 1½" | " | ३२३६० | ३२३६० | ३२३६० | ३४९७८ | |
| | 2" | " | ७८४३० | ७८४३० | ७८४३० | ८२३३२ | |
| | ज) डेक्स् निप्पल मेडियम क्लास | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | ½" | गोटा | ३१७० | ३१७० | ३१७० | ३४२९ | |
| | ¾" | " | ७३७० | ७३७० | ७३७० | ७७३९ | |
| | 1" | " | १०३६० | १०३६० | १०३६० | ११०८८ | |
| | 1.1/4" | " | १६९४० | १६९४० | १६९४० | १७७८७ | |
| | 1.1/2" | " | २१०९० | २१०९० | २१०९० | २२०८९ | |
| | 2" | " | ३१३४० | ३१३४० | ३१३४० | ३३८०२ | |
| | झ) टैक निप्पल मेडियम क्लास | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | ½" | गोटा | ४६९० | ४६९० | ४६९० | ९३२२ | |
| | ¾" | " | १३९४० | १३९४० | १३९४० | १६७४८ | |
| | 1" | " | १९८७०० | १९८७०० | १९८७०० | २०७९० | |
| | 1.1/4" | " | २६७३० | २६७३० | २६७३० | २८०६७ | |
| | 1.1/2" | " | ३३८८० | ३३८८० | ३३८८० | ३६१०४ | |
| | 2" | " | ६७७६० | ६७७६० | ६७७६० | ७१३८८ | |
| | ञ) चेक नट मेडियम क्लास | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | ½" | गोटा | २९७० | २९७० | २९७० | ३१९९ | |
| | ¾" | " | ४७३० | ४७३० | ४७३० | ४९६७ | |
| | 1" | " | ६३७० | ६३७० | ६३७० | ६३८४ | |
| | 1.1/4" | " | ७२६० | ७२६० | ७२६० | ७६२३ | |
| | 1.1/2" | " | १३०९० | १३०९० | १३०९० | १३७४३ | |
| | 2" | " | १६८३० | १६८३० | १६८३० | १७६७२ | |
| | ट) जि.आई. निप्पल 2" लामो मेडियम क्लास | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | ½" | गोटा | ३३८८ | ३३८८ | ३३८८ | ३३७७ | |
| | ¾" | " | ४३९० | ४३९० | ४३९० | ४३०३ | |
| | 1" | " | ६४६७ | ६४६७ | ६४६७ | ६८९२ | |
| | 1¼" | " | ८३४७ | ८३४७ | ८३४७ | ८९७४ | |
| | 1½" | " | ९८३४ | ९८३४ | ९८३४ | १०३२६ | |
| | 2" | " | १३४९६ | १३४९६ | १३४९६ | १४३७६ | |
| | 2½" | " | १७३६८ | १७३६८ | १७३६८ | १८२२६ | |
| | 3" | " | २१६८१ | २१६८१ | २१६८१ | २२७६५ | |
| | 4" | " | ३२४०४ | ३२४०४ | ३२४०४ | ३४१३० | |
| | ठ) जि.आई. निप्पल 3" लामो मेडियम क्लास | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | ½" | गोटा | ३०८२ | ३०८२ | ३०८२ | ३३३६ | |
| | ¾" | " | ६४३२ | ६४३२ | ६४३२ | ६७८७ | |
| | 1" | " | ९८८६ | ९८८६ | ९८८६ | १०३४९ | |
| | 1¼" | " | १२८१३ | १२८१३ | १२८१३ | १३४८६ | |
| | 1½" | " | १४७८१ | १४७८१ | १४७८१ | १५४७९ | |
| | 2" | " | २०३८३ | २०३८३ | २०३८३ | २१४०२ | |
| | 2½" | " | २६०३७ | २६०३७ | २६०३७ | २७३३९ | |
| | 3" | " | ३२४१६ | ३२४१६ | ३२४१६ | ३४१४२ | |
| | 4" | " | ४८७८२ | ४८७८२ | ४८७८२ | ५१९१० | |
| | ड) जि.आई. निप्पल 6" लामो मेडियम क्लास | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | ½" | गोटा | १०१८३ | १०१८३ | १०१८३ | १०६८१ | |
| | ¾" | " | १२८७७ | १२८७७ | १२८७७ | १३४१४ | |
| | 1" | " | १९७०१ | १९७०१ | १९७०१ | २०६८६ | |
| | 1¼" | " | २४६१९ | २४६१९ | २४६१९ | २६९०० | |
| | 1½" | " | २९४०२ | २९४०२ | २९४०२ | ३०९७७ | |
| | 2" | " | ४०७६६ | ४०७६६ | ४०७६६ | ४२८२४ | |
| | 2½" | " | ५२०६३ | ५२०६३ | ५२०६३ | ५४६६६ | |

निलम खनाल
नगर प्रमुख

## खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७६/०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८/०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ३" | " | ६६०४२१ | ६६०४२१ | ६६०४२१ | ६८२७२२ | |
| | ४" | गोटा | १७४९१३ | १७४९१३ | १७४९१३ | १०२३६८ | |
| | ङ) मि.आई. पिप्पल ९" लामो मेडियम क्लास | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | ½" | गोटा | १३२२४ | १३२२४ | १३२२४ | १३९८३ | |
| | ¾" | " | १९३०३ | १९३०३ | १९३०३ | २०२७० | |
| | १" | " | २९३८७ | २९३८७ | २९३८७ | ३१०३३ | |
| | १½" | " | ३८४२३ | ३८४२३ | ३८४२३ | ४०३४४ | |
| | १½" | " | ४४३३३ | ४४३३३ | ४४३३३ | ४६४६६ | |
| | २" | " | ६१६४९ | ६१६४९ | ६१६४९ | ६४३०६ | |
| | २½" | " | ७८६०० | ७८६०० | ७८६०० | ८२०७३ | |
| | ३" | " | ९७८२६ | ९७८२६ | ९७८२६ | १०२४७२ | |
| | ४" | " | १४६३३४ | १४६३३४ | १४६३३४ | १३३८४६ | |
| | ग) मि.आई.चेक भल्व मेडियम क्लास | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | ½" | गोटा | ४६०० | ४६०० | ४६०० | ४७३३३ | |
| | ¾" | " | ७०४०० | ७०४०० | ७०४०० | ७३९२० | |
| | १" | " | १३४०० | १३४०० | १३४०० | १६१७०० | |
| | १½" | " | २६०१३० | २६०१३० | २६०१३० | २७९१३८ | |
| | २" | " | ३८९४०० | ३८९४०० | ३८९४०० | ४०८८७० | |
| | २½" | " | ३८३७३० | ३८३७३० | ३८३७३० | ६१३०३८ | |
| | ३" | " | १०१९७०० | १०१९७०० | १०१९७०० | १०७०६८३ | |
| | ङ) मि.एम. गेट भल्व | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | ½" | गोटा | ९७९०० | ९७९०० | ९७९०० | १०२७९३ | |
| | ¾" | " | १४०६९० | १४०६९० | १४०६९० | १४७७२३ | |
| | १" | " | १४७७३० | १४७७३० | १४७७३० | १३२१९७ | |
| | १½" | | ३१७७९० | ३१७७९० | ३१७७९० | ३३३६८० | |
| | १½" | " | ४०७९९० | ४०७९९० | ४०७९९० | ४२८३९० | |
| | २" | " | ६७१८८० | ६७१८८० | ६७१८८० | ७०३४७४ | |
| | २½" | " | १३१९४३० | १३१९४३० | १३१९४३० | १३८३४२३ | |
| | ३" | " | २००९३६० | २००९३६० | २००९३६० | २१०९७२३ | |
| ६१ | ४" | " | ३६३८८२० | ३६३८८२० | ३६३८८२० | ३८४१७९१ | |
| | घ) मि.एम.स्लोब भल्व | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | ½" | गोटा | ८७४६० | ८७४६० | ८७४६० | ९१९३८ | |
| | ¾" | " | १४०६९० | १४०६९० | १४०६९० | १४७७२३ | |
| | १" | " | २१९२०० | २१९२०० | २१९२०० | २२१७६० | |
| | १½" | " | ४०९६४० | ४०९६४० | ४०९६४० | ४३०१२२ | |
| | १½" | " | ३२४७०० | ३२४७०० | ३२४७०० | ३३०९३३ | |
| | २" | " | ७४२३८० | ७४२३८० | ७४२३८० | ७७९३९४ | |
| | २½" | " | १४९३४२० | १४९३४२० | १४९३४२० | १३७४४९६ | |
| | ३" | " | २०३९४०० | २०३९४०० | २०३९४०० | २१४३३७० | |
| | ४" | " | ३६२८७९० | ३६२८७९० | ३६२८७९० | ३८१०२३० | |
| | च) स्लुईस भल्व ( CI Sluice Valve) | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | ४० मि.मी. हाथ | गोटा | ३८३०००० | ३८३०००० | ३८३०००० | ४०४२३० | |
| | ५० मि.मी. हाथ | " | ७१३०००० | ७१३०००० | ७१३०००० | ७३०७३० | |
| | ६५ मि.मी. हाथ | " | १०३४७७० | १०३४७७० | १०३४७७० | १०८६४०९ | |
| | ८० मि.मी. हाथ | " | १२९३३८० | १२९३३८० | १२९३३८० | १३६०३३९ | |
| | १०० मि.मी. हाथ | " | १७२४३८० | १७२४३८० | १७२४३८० | १८१०८०९ | |
| | १२५ मि.मी. हाथ | " | २३३६७३० | २३३६७३० | २३३६७३० | २६८४३६७ | |
| | १५० मि.मी. हाथ | " | ३१८१४२० | ३१८१४२० | ३१८१४२० | ३३४०४९१ | |
| | २०० मि.मी. हाथ | " | ६८१४२८० | ६८१४२८० | ६८१४२८० | ७१३४९९४ | |
| | २५० मि.मी. हाथ | " | ८१८३३२० | ८१८३३२० | ८१८३३२० | ८३९४३८६ | |

निलम खनाल
नगर प्रमुख

## खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क्र.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७५।०७६को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७६।०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७।०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८।०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | क) जि.आई. फ्लेन्ज (GI Flange ) | | | ०।००० | ०।००० | ०।००० | |
| | ४० मि.मी. डाय | सेट | १०३९।५० | १०३९।५० | १०३९।५० | १०९१।४८ | |
| | ५० मि.मी. डाय | " | ११९६।५० | ११९६।५० | ११९६।५० | १२७२।३३ | |
| | ६५ मि.मी. डाय | " | १२९२।५० | १२९२।५० | १२९२।५० | १३६७।३३ | |
| | ८० मि.मी. डाय | " | १७२९।५० | १७२९।५० | १७२९।५० | १८०७।६८ | |
| | १०० मि.मी. डाय | " | २०२४।०० | २०२४।०० | २०२४।०० | २१२८।२० | |
| | १२५ मि.मी. डाय | सेट | २२३३।०० | २२३३।०० | २२३३।०० | २३४४।६५ | |
| | ख) जि.आई. प्लग (GI Plug) | | | ०।००० | ०।००० | ०।००० | |
| | १५ मि.मी.डाय | गोटा | १६।५० | १६।५० | १६।५० | १७३३ | |
| | २० मि.मी.डाय | " | २६।४० | २६।४० | २६।४० | २७।०२ | |
| | २५ मि.मी.डाय | " | ३८।५० | ३८।५० | ३८।५० | ४०।४३ | |
| | ३२ मि.मी.डाय | " | ६६।०० | ६६।०० | ६६।०० | ६९।३० | |
| | ४० मि.मी.डाय | " | ७७।०० | ७७।०० | ७७।०० | ८०।८५ | |
| | ५० मि.मी.डाय | " | १०४।५० | १०४।५० | १०४।५० | १०९।७३ | |
| | ६५ मि.मी.डाय | " | १७६।०० | १७६।०० | १७६।०० | १८४।८० | |
| | ८० मि.मी.डाय | " | २३३।०० | २३३।०० | २३३।०० | २६२।६२ | |
| | १०० मि.मी.डाय | " | ४०७।०० | ४०७।०० | ४०७।०० | ४२७।३५ | |
| | १२५ मि.मी.डाय | " | ४३४।५० | ४३४।५० | ४३४।५० | ४५।।२३ | |
| | ग) जि.आई. रेडयुसर (GI Reducer) | | | ०।००० | ०।००० | ०।००० | |
| | (२० x १५) मि.मी. डाय | गोटा | ६०।५० | ६०।५० | ६०।५० | ६३।५३ | |
| | (२५ x १५) मि.मी. डाय | " | ८२।५० | ८२।५० | ८२।५० | ८६।६३ | |
| | (२५ x २०) मि.मी. डाय | " | १०२।३० | १०२।३० | १०२।३० | १०७।४२ | |
| | (३२ x १५) मि.मी. डाय | " | १३६।४० | १३६।४० | १३६।४० | १४३।२२ | |
| | (३२ x २०) मि.मी. डाय | " | १३६।४० | १३६।४० | १३६।४० | १४३।२२ | |
| | (३२ x २५) मि.मी. डाय | " | १३६।४० | १३६।४० | १३६।४० | १४३।२२ | |
| | (४० x १५) मि.मी. डाय | " | १६२।०० | १६२।०० | १६२।०० | १७३।२५ | |
| | (४० x २०) मि.मी. डाय | " | १६२।०० | १६२।०० | १६२।०० | १७३।२५ | |
| | (४० x २५) मि.मी. डाय | " | १६२।०० | १६२।०० | १६२।०० | १७३।२५ | |
| | (४० x ३२) मि.मी. डाय | " | १६२।०० | १६२।०० | १६२।०० | १७३।२५ | |
| | (५० x १५) मि.मी. डाय | " | २९७।०० | २९७।०० | २९७।०० | ३१०।८५ | |
| | (५० x २०) मि.मी. डाय | " | २९७।०० | २९७।०० | २९७।०० | ३१०।८५ | |
| | (५० x २५) मि.मी. डाय | " | २९७।०० | २९७।०० | २९७।०० | ३१०।८५ | |
| | (५० x ३२) मि.मी. डाय | " | २९७।०० | २९७।०० | २९७।०० | ३१०।८५ | |
| | (५० x ४०) मि.मी. डाय | " | २९७।०० | २९७।०० | २९७।०० | ३१०।८५ | |
| | (६५ x १५) मि.मी. डाय | " | ३३९।०० | ३३९।०० | ३३९।०० | ३६३।९५ | |
| | (६५ x २०) मि.मी. डाय | " | ३३९।०० | ३३९।०० | ३३९।०० | ३६३।९५ | |
| | (६५ x २५) मि.मी. डाय | " | ३३९।०० | ३३९।०० | ३३९।०० | ३६३।९५ | |
| | (६५ x ३२) मि.मी. डाय | " | ३३९।०० | ३३९।०० | ३३९।०० | ३६३।९५ | |
| | (६५ x ४०) मि.मी. डाय | " | ३३९।०० | ३३९।०० | ३३९।०० | ३६३।९५ | |
| | (६५ x ५०) मि.मी. डाय | " | ३३९।०० | ३३९।०० | ३३९।०० | ३६३।९५ | |
| | (८० x १५) मि.मी. डाय | " | ८१९।५० | ८१९।५० | ८१९।५० | ८६०।४८ | |
| | (८० x २०) मि.मी. डाय | " | ८१९।५० | ८१९।५० | ८१९।५० | ८६०।४८ | |
| | (८० x २५) मि.मी. डाय | " | ८१९।५० | ८१९।५० | ८१९।५० | ८६०।४८ | |
| | (८० x ३२) मि.मी. डाय | " | ८१९।५० | ८१९।५० | ८१९।५० | ८६०।४८ | |
| | (८० x ४०) मि.मी. डाय | " | ८१९।५० | ८१९।५० | ८१९।५० | ८६०।४८ | |
| | (८० x ५०) मि.मी. डाय | " | ८१९।५० | ८१९।५० | ८१९।५० | ८६०।४८ | |
| | (१०० x १५) मि.मी. डाय | " | १२६।०० | १२६।०० | १२६।०० | १३२।८२ | |
| | (१०० x २०) मि.मी. डाय | " | १२७।०० | १२७।०० | १२७।०० | १३३९।८० | |
| | (१०० x २५) मि.मी. डाय | " | १२७।०० | १२७।०० | १२७।०० | १३३९।८० | |
| | (१०० x ३२) मि.मी. डाय | " | १२७।०० | १२७।०० | १२७।०० | १३३९।८० | |
| | (१०० x ४०) मि.मी. डाय | " | १२७।०० | १२७।०० | १२७।०० | १३३९।८० | |
| | (१०० x ५०) मि.मी. डाय | " | ११८२।५० | ११८२।५० | ११८२।५० | १२४१।६३ | |
| | (१०० x ६५) मि.मी. डाय | " | १२९२।५० | १२९२।५० | १२९२।५० | १३६७।६३ | |
| | (१०० x ८०) मि.मी. डाय | " | १२१०।०० | १२१०।०० | १२१०।०० | १२७०।५० | |
| | (१२५ x १००) मि.मी. डाय | " | १९८०।०० | १९८०।०० | १९८०।०० | २०७९।०० | |
| | (१५० x १२५) मि.मी. डाय | " | १९८०।०० | १९८०।०० | १९८०।०० | २०७९।०० | |
| | घ) जि.आई.स्ट्रेनर (GI Strainer) | | | ०।००० | ०।००० | ०।००० | |
| | १५ मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर | गोटा | २०३३।० | २०३३।० | २०३३।० | २१३६।८ | |
| | २० मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर | " | ४१२।५० | ४१२।५० | ४१२।५० | ४३३।१३ | |
| | २५ मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर | " | ३३९।०० | ३३९।०० | ३३९।०० | ३६३।९५ | |
| | ३२ मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर | " | ८९१।०० | ८९१।०० | ८९१।०० | ९३६।२३ | |
| | ४० मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर | गोटा | १०३९।५० | १०३९।५० | १०३९।५० | १०९१।४८ | |
| | ५० मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर | " | १४०८।०० | १४०८।०० | १४०८।०० | १४७८।४० | |
| | ६५ मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर | " | १६३३।५० | १६३३।५० | १६३३।५० | १७१२।१८ | |
| | ८० मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर | " | २३६४।०० | २३६४।०० | २३६४।०० | २४८३।२५ | |
| | १०० मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर | " | ४८५७।० | ४८५७।० | ४८५७।० | ५१०७।८८ | |
| | १२५ मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर | " | ५२६६।०० | ५२६६।०० | ५२६६।०० | ५८४०।३० | |
| | च) जि.आई. अनइक्वाल टी (GI Unequal Tee) | | | ०।००० | ०।००० | ०।००० | |
| | २० x १५ मि.मी. | गोटा | १५१।८० | १५१।८० | १५१।८० | १५९।३९ | |
| | २५ x १५ मि.मी. | " | १६०।५० | १६०।५० | १६०।५० | १६८।६३ | |
| | २५ x २० मि.मी. | " | २४६।४० | २४६।४० | २४६।४० | २५८।७२ | |
| | ३२ x १५ मि.मी. | " | २४६।४० | २४६।४० | २४६।४० | २५८।७२ | |
| | ३२ x २५ मि.मी. | " | २९७।०० | २९७।०० | २९७।०० | ३१०।८५ | |
| | ४० x १५ मि.मी. | " | ३१३।५० | ३१३।५० | ३१३।५० | ३२९।८८ | |
| | ४० x २० मि.मी. | " | ३१३।५० | ३१३।५० | ३१३।५० | ३२९।८८ | |
| | ४० x २५ मि.मी. | " | ३०६।०० | ३०६।०० | ३०६।०० | ३३१।३० | |
| | ५० x १५ मि.मी. | " | ३८३।०० | ३८३।०० | ३८३।०० | ४०४।२३ | |
| | ५० x २० मि.मी. | " | ३०६।०० | ३०६।०० | ३०६।०० | ३३१।३० | |
| | ५० x ३२ मि.मी. | " | ९३३।०० | ९३३।०० | ९३३।०० | ९८१।७५ | |
| | ५० x ४० मि.मी. | " | ९३३।०० | ९३३।०० | ९३३।०० | ९८१।७५ | |
| | ६५ x १५ मि.मी. | " | ९३३।०० | ९३३।०० | ९३३।०० | ९८१।७५ | |
| | ६५ x २० मि.मी. | " | ९३३।०० | ९३३।०० | ९३३।०० | ९८१।७५ | |
| | ६५ x २५ मि.मी. | " | ९३३।०० | ९३३।०० | ९३३।०० | ९८१।७५ | |
| | ६५ x ३२ मि.मी. | " | १३४२।०० | १३४२।०० | १३४२।०० | १४०९।१० | |
| | ६५ x ४० मि.मी. | " | १३४२।०० | १३४२।०० | १३४२।०० | १४०९।१० | |
| | ६५ x ५० मि.मी. | " | १३४२।०० | १३४२।०० | १३४२।०० | १४०९।१० | |

## खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क्र.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७६।०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७।०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८।०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८।०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ८० x १२ मि.मी. | " | १३४२०० | १३४२०० | १३४२०० | १४०९.१० | |
| | ८० x २० मि.मी. | " | १३४२०० | १३४२०० | १३४२०० | १४०९.१० | |
| | ८० x २५ मि.मी. | " | १३४२०० | १३४२०० | १३४२०० | १४०९.१० | |
| | ८० x ३२ मि.मी. | " | १३४२०० | १३४२०० | १३४२०० | १४०९.१० | |
| | ८० x ४० मि.मी. | " | १३४२०० | १३४२०० | १३४२०० | १४०९.१० | |
| | ८० x ५० मि.मी. | " | १३४२०० | १३४२०० | १३४२०० | १४०९.१० | |
| | ८० x ६५ मि.मी. | " | १३४२०० | १३४२०० | १३४२०० | १४०९.१० | |
| | १०० x १२ मि.मी. | " | २४४८६० | २४४८६० | २४४८६० | २६७।०३ | |
| | १०० x २० मि.मी. | " | २४४८६० | २४४८६० | २४४८६० | २६७।०३ | |
| | १०० x २५ मि.मी. | " | २४४८६० | २४४८६० | २४४८६० | २६७।०३ | |
| | १०० x ३२ मि.मी. | " | २४४८६० | २४४८६० | २४४८६० | २६७।०३ | |
| | १०० x ४० मि.मी. | " | २४४८६० | २४४८६० | २४४८६० | २६७।०३ | |
| | १०० x ५० मि.मी. | " | २४४८६० | २४४८६० | २४४८६० | २६७।०३ | |
| | १०० x ६५ मि.मी. | " | २४४८६० | २४४८६० | २४४८६० | २६७।०३ | |
| | १२५ x १२ मि.मी. | " | २६८४२२ | २६८४२२ | २६८४२२ | २८१८४३ | |
| | १२५ x २० मि.मी. | " | २६८४२२ | २६८४२२ | २६८४२२ | २८१८४३ | |
| | १२५ x २५ मि.मी. | " | २६८४२२ | २६८४२२ | २६८४२२ | २८१८४३ | |
| | १२५ x ३२ मि.मी. | " | २६८४२२ | २६८४२२ | २६८४२२ | २८१८४३ | |
| | १२५ x ४० मि.मी. | " | २६८४२२ | २६८४२२ | २६८४२२ | २८१८४३ | |
| | १२५ x ५० मि.मी. | " | २६८४२२ | २६८४२२ | २६८४२२ | २८१८४३ | |
| | १२५ x ६५ मि.मी. | " | २६८४२२ | २६८४२२ | २६८४२२ | २८१८४३ | |
| | १२५ x ८० मि.मी. | " | २६८४२२ | २६८४२२ | २६८४२२ | २८१८४३ | |
| | १२५ x १०० मि.मी. | " | ११३८४० | ११३८४० | ११३८४० | ११९३।४३ | |
| | ग) GM Ferrule Cock 15 mm dia. | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | स्याडल फेरुल कक (Shaddle Ferrule) | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | ४० मि.मी. डाया | गोटा | ८१९।४० | ८१९।४० | ८१९।४० | ८६०४८ | |
| | ५० मि.मी. डाय | " | ८८०।०० | ८८०।०० | ८८०।०० | ९२४।०० | |
| | ६५ मि.मी. डाय | " | ९४६।०० | ९४६।०० | ९४६।०० | ९९३३० | |
| | ८० मि.मी. डाय | " | १००९।०० | १००९।०० | १००९।०० | १०५।०५ | |
| | १०० मि.मी. डाय | " | १२३७४० | १२३७४० | १२३७४० | १२९९।३८ | |
| | घ) फ्लाट भाल्व (Float Valve) | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | ½" | गोटा | २९८४।४० | २९८४।४० | २९८४।४० | ३१३४६।७ | |
| | ¾" | " | ३२२९।६० | ३२२९।६० | ३२२९।६० | ३३९।१०८ | |
| | 1" | " | ४७९।३० | ४७९।३० | ४७९।३० | ५०३९।२७ | |
| | 1½" | | ६८३७७० | ६८३७७० | ६८३७७० | ६१२९।४९ | |
| | 1½" | " | १३७२।८० | १३७२।८० | १३७२।८० | १४४१३०९ | |
| | 2" | " | २१२१३४० | २१२१३४० | २१२१३४० | २२३७३।०२ | |
| | वाल फिटिङ | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | सिध काक हेभी डयूटी ½" | गोटा | ६१०४० | ६१०४० | ६१०४० | ६४१।०३ | |
| | क) वाल यूनियन | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | ½" | " | २७४।०० | २७४।०० | २७४।०० | २८८।७४ | |
| | ¾" | " | ४१२४० | ४१२४० | ४१२४० | ४३३।१३ | |
| | 1" | " | ६७७४० | ६७७४० | ६७७४० | ६०५।३८ | |
| | 1½" | " | ८२६।०० | ८२६।०० | ८२६।०० | ८६५।२६ | |
| | 1½" | " | १२१०००० | १२१०००० | १२१०००० | १२७७४० | |
| | 2" | " | १६९४००० | १६९४००० | १६९४००० | १७७८।७० | |
| ६३ | ख) नि.एम.एयर भाल्व | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | 1/2" | गोटा | ४६९२६० | ४६९२६० | ४६९२६० | ४९२७२३ | |
| | 3/4" | " | ५०११६० | ५०११६० | ५०११६० | ५२५१।८ | |
| | ग) नि.आई. एयर भाल्व | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | 1/2" | गोटा | ११३८४० | ११३८४० | ११३८४० | ११९३।४३ | |
| | 3/4" | " | १४२३०० | १४२३०० | १४२३०० | १५२४६० | |
| | 1" | " | १८९७४० | १८९७४० | १८९७४० | १९९३३८ | |
| | घ) भ्याल हील कभर (माईल्ड स्टील) सेट ६० से.मी. डाय | सेट | ५००७०० | ५००७०० | ५००७०० | ५२५७०० | |
| | ङ) स्ट्याण्डर्ड भ्याल हील कभर (माईल्ड स्टील) सेट ६० x ६० से.मी. | " | ६२५७०० | ६२५७०० | ६२५७०० | ६५६२।० | |
| | रेगुलेटिङ टी 1/2" | " | १२६३८० | १२६३८० | १२६३८० | १३२४।९४ | |
| | क) पि.वी.सी. स्याडल | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | ४० मी.मी. | गोटा | ११०८९ | ११०८९ | ११०८९ | ११६।२३ | |
| | ५० मी.मी. | " | १४३९२ | १४३९२ | १४३९२ | १५०४२ | |
| | ६३ मी.मी. | " | १९०९४ | १९०९४ | १९०९४ | १९९।६५ | |
| | ७५ मी.मी. | " | २१३९१ | २१३९१ | २१३९१ | २२३९।८ | |
| | ९० मी.मी. | " | २३६।३२ | २३६।३२ | २३६।३२ | २४८।१४ | |
| | ११० मी.मी. | " | २९१।१४ | २९१।१४ | २९१।१४ | ३०५।९९ | |
| | १२५ मी.मी. | " | ६१६।०० | ६१६।०० | ६१६।०० | ६४६।८० | |
| | १४० मी.मी. | " | ६१६।०० | ६१६।०० | ६१६।०० | ६४६।८० | |
| | ख) एच.डि.पी. स्याडल | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | ४० मी.मी. | गोटा | १२२।१० | १२२।१० | १२२।१० | १२३।८६ | |
| | ५० मी.मी. | " | २०१।३० | २०१।३० | २०१।३० | २११।३० | |
| | ६३ मी.मी. | " | २६६।२० | २६६।२० | २६६।२० | २७९।८१ | |
| | ७५ मी.मी. | " | २९९।२० | २९९।२० | २९९।२० | ३१४।१६ | |
| | ९० मी.मी. | " | ३३१।१० | ३३१।१० | ३३१।१० | ३४७।६६ | |
| | ११० मी.मी. | " | ४०७।०० | ४०७।०० | ४०७।०० | ४२७।३२ | |
| | १२५ मी.मी. | " | ८६३।४० | ८६३।४० | ८६३।४० | ९०५।८२ | |
| ६४ | १४० मी.मी. | " | ८६३।४० | ८६३।४० | ८६३।४० | ९०५।८२ | |
| | ग) नि.आई. (CI) स्याडल | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | ३२ मी.मी. | गोटा | २७।।०० | २७।।०० | २७।।०० | २८२।२९ | |
| | ४० मी.मी. | " | ३२३।३० | ३२३।३० | ३२३।३० | ३३८।४२ | |
| | ५० मी.मी. | " | ३३०।९० | ३३०।९० | ३३०।९० | ३९३।८४ | |
| | ६३ मी.मी. | " | ३७५।१० | ३७५।१० | ३७५।१० | ३९३।८६ | |
| | ७५ मी.मी. | " | ४९३।९० | ४९३।९० | ४९३।९० | ५१८।६० | |

## खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

### आ.व. ०७८/०७९

| क्र.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७६।०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७।०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८।०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७९।०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ९० बी.बी. | " | ३१८१० | ३१८१० | ३१८१० | ३४४०१ | |
| | ११० बी.बी. | गोटा | ६३२५० | ६३२५० | ६३२५० | ६६४१३ | |
| | १२५ बी.बी. | " | ८०७८० | ८०७८० | ८०७८० | ८४७८४ | |
| | १४० बी.बी. | " | ९६०३० | ९६०३० | ९६०३० | १००८३२ | |
| | घ) फ्लेन्ज सेट (GI/GI, GI / HDP Flange Set) | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | १½" | गोटा | १२४६।३० | १२४६।३० | १२४६।३० | १३०८६२ | |
| | २" | " | १६३२।४० | १६३२।४० | १६३२।४० | १७१४०२ | |
| | २½" | " | २१६३।७० | २१६३।७० | २१६३।७० | २२७१८९ | |
| | ३" | " | २५८७।२० | २५८७।२० | २५८७।२० | २७१६८६ | |
| | ४" | " | ३७६२।०० | ३७६२।०० | ३७६२।०० | ३९८०१० | |
| | ५" | " | ७९३९।८० | ७९३९।८० | ७९३९।८० | ८३३६।७९ | |
| | ६" | " | १०२५६।४० | १०२५६।४० | १०२५६।४० | १०७६१।२२ | |
| | ८" | " | १६७१।७८० | १६७१।७८० | १६७१।७८० | १७८५३६९ | |
| | मौवारहरु (टुल्स) | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | Chain wrench 2" | गोटा | १३८४४०० | १३८४४०० | १३८४४०० | १६६३२० | |
| | Chain wrench 3" | " | २१३६०० | २१३६०० | २१३६०० | २२६३८० | |
| | Chain wrench 4" | " | ३१६८०० | ३१६८०० | ३१६८०० | ३३२६।४० | |
| | Chain wrench 6" | " | ३९६०।०० | ३९६०।०० | ३९६०।०० | ४१३८०० | |
| | Chain wrench 8" | " | ४८४०।०० | ४८४०।०० | ४८४०।०० | ५०८२०० | |
| | Adjustable Wrench 6" | " | २६९८० | २६९८० | २६९८० | २८२९८ | |
| | Adjustable Wrench 8" | " | ३९६०० | ३९६०० | ३९६०० | ४१३८० | |
| | Adjustable Wrench 10" | " | ४८४०० | ४८४०० | ४८४०० | ३०८२२० | |
| | Adjustable Wrench 12" | " | ७९३०० | ७९३०० | ७९३०० | ८३१६० | |
| | Hand Vice 3" | " | २३७६० | २३७६० | २३७६० | २४९।४८ | |
| | Hand Vice 4" | " | ३१६८० | ३१६८० | ३१६८० | ३३२६४ | |
| | Hand Vice 5" | " | ३९६०० | ३९६०० | ३९६०० | ४१३८० | |
| | Hand Vice 6" | " | ४७८।२० | ४७८।२० | ४७८।२० | ४९८९६ | |
| | Pipe Vice Solid 2" | " | ४४००।०० | ४४००।०० | ४४००।०० | ४६२०।०० | |
| | Pipe Vice Solid 3" | " | ५९४०।०० | ५९४०।०० | ५९४०।०० | ६२३७०० | |
| | Pipe Vice Solid 4" | " | ७१३०।०० | ७१३०।०० | ७१३०।०० | ७८०७३० | |
| | Pipe Vice Solid 6" | " | ७७००।०० | ७७००।०० | ७७००।०० | ८०८३।०० | |
| | Chain Pipe Vice 2" | " | १२१०।०० | १२१०।०० | १२१०।०० | १२७०३० | |
| | Chain Pipe Vice 3" | " | १७६०।०० | १७६०।०० | १७६०।०० | १८४८।०० | |
| | Chain Pipe Vice 4" | " | २२००।०० | २२००।०० | २२००।०० | २३१०।०० | |
| | Chain Pipe Vice 6" | " | ४२९०।०० | ४२९०।०० | ४२९०।०० | ४३०४३० | |
| | Spirit Level Steelbody 6" | " | ३३०।०० | ३३०।०० | ३३०।०० | ३४६।३० | |
| | Spirit Level Steelbody 8" | " | ४४०।०० | ४४०।०० | ४४०।०० | ४६३०० | |
| | Spirit Level Steelbody 10" | " | ५५०।०० | ५५०।०० | ५५०।०० | ५७७३० | |
| | Spirit Level Steelbody 12" | " | ६६०।०० | ६६०।०० | ६६०।०० | ६९३०० | |
| | Spirit Level Steelbody 16" | " | १०४३।०० | १०४३।०० | १०४३।०० | १०९७२३ | |
| | Spirit Level Wooden body 6" | " | १६३।०० | १६३।०० | १६३।०० | १७३२३ | |
| | Spirit Level Wooden body 8" | " | २२०।०० | २२०।०० | २२०।०० | २३१।०० | |
| | Spirit Level Wooden body 10" | " | २७३।०० | २७३।०० | २७३।०० | २८८।७४ | |
| | Spirit Level Wooden body 12" | " | ३३०।०० | ३३०।०० | ३३०।०० | ३४६।३० | |
| | Trysquare 6" | " | २०९।०० | २०९।०० | २०९।०० | २१९।४३ | |
| | Trysquare 8" | " | २७३।०० | २७३।०० | २७३।०० | २८८।७४ | |
| | Trysquare 10" | " | ३३२।०० | ३३२।०० | ३३२।०० | ३६९।६० | |
| | Trysquare 12" | " | ४१२।३० | ४१२।३० | ४१२।३० | ४३३।१३ | |
| | Trysquare 16" | " | ११००।०० | ११००।०० | ११००।०० | ११३३।०० | |
| | Trysquare 18" | " | १२६३।०० | १२६३।०० | १२६३।०० | १३२८।२३ | |
| | Pipe Wrench 8" | " | ३३२।०० | ३३२।०० | ३३२।०० | ३६९।६० | |
| | Pipe Wrench 10" | " | ४४०।०० | ४४०।०० | ४४०।०० | ४६३०० | |
| | Pipe Wrench 12" | गोटा | ५२८।०० | ५२८।०० | ५२८।०० | ३३४।४० | |
| | Pipe Wrench 14" | " | ६१६।०० | ६१६।०० | ६१६।०० | ६४६।८० | |
| | Pipe Wrench 18" | " | १०३६।०० | १०३६।०० | १०३६।०० | ११०८।८० | |
| | Pipe Wrench 24" | " | १७८।०० | १७८।०० | १७८।०० | १८४८।०० | |
| | Pipe Wrench 36" | " | ४१८०।०० | ४१८०।०० | ४१८०।०० | ४३८९।०० | |
| | Pipe Wrench 48" | " | ५२८०।०० | ५२८०।०० | ५२८०।०० | ५५४४।०० | |
| | Water Pump Plier 10" | " | २९१।५० | २९१।५० | २९१।५० | ३०६।०८ | |
| | Long Nose Plier 6" | " | २८६।०० | २८६।०० | २८६।०० | ३००।३० | |
| | Long Nose Plier 8" | " | ३०८।०० | ३०८।०० | ३०८।०० | ३२३।४० | |
| | Combinaation Plier 6" | " | ३०८।०० | ३०८।०० | ३०८।०० | ३२३।४० | |
| | Combinaation Plier 7" | " | ३३०।०० | ३३०।०० | ३३०।०० | ३४६।५० | |
| | Combinaation Plier 8" | " | ३३२।०० | ३३२।०० | ३३२।०० | ३६९।६० | |
| | Circlip Plier 6" | " | २८६।०० | २८६।०० | २८६।०० | ३००।३० | |
| | Circlip Plier 7" | " | ३१९।०० | ३१९।०० | ३१९।०० | ३३४।९५ | |
| | Circlip Plier 8" | " | ३६३।०० | ३६३।०० | ३६३।०० | ३८९।१५ | |
| | Tin Cutter 8" | " | २४३।०० | २४३।०० | २४३।०० | २५४।१० | |
| | Tin Cutter 10" | " | ३०८।०० | ३०८।०० | ३०८।०० | ३२३।४० | |
| | Tin Cutter 12" | " | ३६३।०० | ३६३।०० | ३६३।०० | ३८९।१५ | |
| | Tin Cutter 14" | " | ६६०।०० | ६६०।०० | ६६०।०० | ६९३।०० | |
| | Pincer 6" | " | २२०।०० | २२०।०० | २२०।०० | २३१।०० | |
| | Pincer 7" | " | २३१।०० | २३१।०० | २३१।०० | २४२।५५ | |
| | Pincer 8" | " | २५३।०० | २५३।०० | २५३।०० | २६५।६५ | |
| | Garden scissore 10" | " | ६१६।०० | ६१६।०० | ६१६।०० | ६४६।८० | |
| | Garden scissore 12" | " | ७३७।०० | ७३७।०० | ७३७।०० | ७७३।८५ | |
| | Garden scissore 14" | " | ८५८।०० | ८५८।०० | ८५८।०० | ९००।९० | |
| | Side Cutting Plier 6" | " | २८६।०० | २८६।०० | २८६।०० | ३००।३० | |
| | Side Cutting Plier 8" | " | ३०८।०० | ३०८।०० | ३०८।०० | ३२३।४० | |
| | Screw Driver 6" | " | २३१।०० | २३१।०० | २३१।०० | २४२।५५ | |
| | Screw Driver 8" | " | २५३।०० | २५३।०० | २५३।०० | २६५।६५ | |
| | Screw Driver 10" | " | २६४।०० | २६४।०० | २६४।०० | २७७।२० | |
| | Screw Driver 12" | " | २८६।०० | २८६।०० | २८६।०० | ३००।३० | |

## खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७६/०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८/०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cold Chisel 1/2"- 6" | " | ११०००० | ११०००० | ११०००० | ११२५० | |
| | Cold Chisel 1/2"- 8" | " | १३२००० | १३२००० | १३२००० | १३८८० | |
| | Cold Chisel 1/2"- 10" | " | १५४००० | १५४००० | १५४००० | १६१०० | |
| | Cold Chisel 1/2"- 12" | " | १७७००० | १७७००० | १७७००० | १८४८० | |
| | Cold Chisel 5/8"- 6" | " | १५४००० | १५४००० | १५४००० | १६१०० | |
| | Cold Chisel 5/8"- 8" | " | १९२५० | १९२५० | १९२५० | २०२१३ | |
| | Cold Chisel 5/8"- 10" | " | २३१०० | २३१०० | २३१०० | २४२५५ | |
| | Cold Chisel 5/8"- 12" | " | २५३०० | २५३०० | २५३०० | २६८८५ | |
| | Cold Chisel 3/4"- 6" | " | १९२५० | १९२५० | १९२५० | २०२१३ | |
| | Cold Chisel 3/4"- 8" | " | २३१०० | २३१०० | २३१०० | २४२५५ | |
| | Cold Chisel 3/4"- 10" | " | २६९५० | २६९५० | २६९५० | २८२९८ | |
| | Cold Chisel 3/4"- 12" | " | ३१३५० | ३१३५० | ३१३५० | ३२९८८ | |
| | Cold Chisel 1"- 6" | " | ३३०००० | ३३०००० | ३३०००० | ३४६५० | |
| | Cold Chisel 1"- 8" | " | ३९६०० | ३९६०० | ३९६०० | ४१५८० | |
| ६४ | Cold Chisel 1"- 10" | " | ४४०००० | ४४०००० | ४४०००० | ४६२००० | |
| | Cold Chisel 1"- 12" | " | ५००००० | ५००००० | ५००००० | ५२५८३ | |
| | Cold Chisel 11/4"- 8" | " | ६३२५० | ६३२५० | ६३२५० | ६६४१३ | |
| | Cold Chisel 11/4"- 10" | " | ८४९५० | ८४९५० | ८४९५० | ८८३६८ | |
| | Cold Chisel 11/4"- 12" | " | १०५६०० | १०५६०० | १०५६०० | ११०८८० | |
| | Pully (Puller) per Inch 2" | " | १८१५० | १८१५० | १८१५० | १९०५८ | |
| | Pully 3" | गोटा | २६९५० | २६९५० | २६९५० | २८२९८ | |
| | Pully 4" | " | ३६३०० | ३६३०० | ३६३०० | ३८१९५ | |
| | G.Cramp (Per Inch) 2" | " | २२५५० | २२५५० | २२५५० | २३६०८ | |
| | G.Cramp 3" | " | ३४१०० | ३४१०० | ३४१०० | ३५८०५ | |
| | G.Cramp 4" | " | ४५६५० | ४५६५० | ४५६५० | ४७९८३ | |
| | Hand Drill Machine 6 mm | " | ५२८००० | ५२८००० | ५२८००० | ५५४८४० | |
| | Hand Drill Machine 10 mm | " | ७०४००० | ७०४००० | ७०४००० | ७३९२० | |
| | Ball Pan Hammer 100 Gram | " | १६५०० | १६५०० | १६५०० | १७३२५ | |
| | Ball Pan Hammer 200 Gram | " | २३६५० | २३६५० | २३६५० | २४८३३ | |
| | Ball Pan Hammer 300 Gram | " | २८०५५० | २८०५५० | २८०५५० | २९४५३ | |
| | Ball Pan Hammer 400 Gram | " | ३३५५० | ३३५५० | ३३५५० | ३५२२८ | |
| | Ball Pan Hammer 500 Gram | " | ३५७५५० | ३५७५५० | ३५७५५० | ३७५८३८ | |
| | Clow Hammer 100 Gram | " | १८१५० | १८१५० | १८१५० | १९०५८ | |
| | Clow Hammer 200 Gram | " | २३१०० | २३१०० | २३१०० | २४२५५ | |
| | Clow Hammer 300 Gram | " | ३०८००० | ३०८००० | ३०८००० | ३२३४० | |
| | Clow Hammer 400 Gram | " | ३५७५५० | ३५७५५० | ३५७५५० | ३७५८३८ | |
| | Iron Plumbbob 100 Gram | " | १०४५५० | १०४५५० | १०४५५० | १०९८७३ | |
| | Iron Plumbbob 200 Gram | " | १२६५५० | १२६५५० | १२६५५० | १३२८८३ | |
| | Drill Chalk With key 1/2" | " | १२७६०० | १२७६०० | १२७६०० | १३३९८० | |
| | Drill Chalk With key 3/4" | " | २९०४००० | २९०४००० | २९०४००० | ३०४९२० | |
| | Drill Chalk With key 3/8" | " | ९६८००० | ९६८००० | ९६८००० | १०१६४० | |
| | Pipe Dieset Commercial 1/2" - 1" | " | २७२८००० | २७२८००० | २७२८००० | २८६४४० | |
| | Pipe Dieset Commercial 11/4" - 2" | " | ५९४०००० | ५९४०००० | ५९४०००० | ६२३७०० | |
| | Pipe Dieset Commercial 21/2" - 3" | " | १०९१२००० | १०९१२००० | १०९१२००० | ११४२७६० | |
| | Pipe Dieset Commercial 4" | " | १६७२०००० | १६७२०००० | १६७२०००० | १७७५६०० | |
| | Pipe Dieset Ratchet 1/2" - 1" | " | ५२८०००० | ५२८०००० | ५२८०००० | ५५४४०० | |
| | Pipe Dieset Ratchet 11/4" - 2" | " | ९२४०००० | ९२४०००० | ९२४०००० | ९७०२०० | |
| | Pipe Dieset Ratchet 21/2" - 3" | " | १५८४०००० | १५८४०००० | १५८४०००० | १६६३२०० | |
| | Pipe Dieset Ratchet 21/2" - 4" | | १५९५०००० | १५९५०००० | १५९५०००० | १६७४७५० | |
| | Ratchet Pipe Threader 1/2"-1" | " | ६६००००० | ६६००००० | ६६००००० | ६९३०००० | |
| | Ratchet Pipe Threader 11/4"-2" | " | १३२००००० | १३२००००० | १३२००००० | १३८६०००० | |
| | Ratchet Pipe Threader 21/2"-3" | " | १९३६००००० | १९३६००००० | १९३६००००० | २०३२८००० | |
| | Ratchet Pipe Threader 4" | " | १६७२०००० | १६७२०००० | १६७२०००० | १७७५६०० | |
| | Pipe Cutter 1/2" - 2" | " | २५०२५० | २५०२५० | २५०२५० | २६२७६३ | |
| | Pipe Cutter 1/2" - 3" | " | ३९३२५० | ३९३२५० | ३९३२५० | ४१२९८३ | |
| | Pipe Cutter 4" | " | ६९३०००० | ६९३०००० | ६९३०००० | ७२७६५० | |
| | Pipe Vice Hinges type 11/2" | " | १८७००० | १८७००० | १८७००० | १९६३५० | |
| | Pipe Vice Hinges type 2" | " | २३६५०० | २३६५०० | २३६५०० | २४८३२५ | |
| | Pipe Vice Hinges type 21/2" | " | ३६८५००० | ३६८५००० | ३६८५००० | ३८६९२५ | |
| | Pipe Vice Hinges type 31/2" | " | ५१७८००० | ५१७८००० | ५१७८००० | ५४२८५० | |
| | Pipe Vice Hinges type 41/2" | " | ७९२०००० | ७९२०००० | ७९२०००० | ८३१६००० | |
| | Pipe Vice Pillaer Type 11/2" | " | १५८४००० | १५८४००० | १५८४००० | १६६३२० | |
| | Pipe Vice Pillaer Type 2" | " | १८७००० | १८७००० | १८७००० | १९६३५० | |
| | Pipe Vice Pillaer Type 3" | " | ३४१०००० | ३४१०००० | ३४१०००० | ३५८०५० | |
| | Pipe Vice Pillaer Type 4" | " | ४३४५००० | ४३४५००० | ४३४५००० | ४५६२२५ | |
| | Bench Vice no. 0 | " | १८४८००० | १८४८००० | १८४८००० | १९४०५४० | |
| | Bench Vice no. 1 | " | २६८४००० | २६८४००० | २६८४००० | २८१८८२० | |
| | Bench Vice no. 2 | " | ३४३२००० | ३४३२००० | ३४३२००० | ३६०३६० | |
| | Bench Vice no. 3 | " | ४५७६००० | ४५७६००० | ४५७६००० | ४८०४८८० | |
| | Bench Vice no. 4 | " | ५२८०००० | ५२८०००० | ५२८०००० | ५५४४०० | |
| | Bench Vice no. 5 | " | ६४६८००० | ६४६८००० | ६४६८००० | ६७९१४० | |
| | Bench Vice no. 6 | " | ७६१२०० | ७६१२०० | ७६१२०० | ७९९२६० | |
| | Bench Vice no. 8 | गोटा | १२६२८००० | १२६२८००० | १२६२८००० | १३२५९४० | |
| | Heating Plate 4" | " | ११००००० | ११००००० | ११००००० | ११५५०० | |
| | Heating Plate 5" | " | १३७६०० | १३७६०० | १३७६०० | १४४३७५ | |
| | Heating Plate 6" | " | १६५०००० | १६५०००० | १६५०००० | १७३२५० | |
| | Heating Plate 8" | " | २६४०००० | २६४०००० | २६४०००० | २७७२०० | |
| | Heating Plate 10" | " | ३३०००००० | ३३०००००० | ३३०००००० | ३४६५०० | |
| | Heating Plate 12" | " | ३९६०००० | ३९६०००० | ३९६०००० | ४१५८०० | |
| | Heating Plate 18" | " | ५२८००००० | ५२८००००० | ५२८००००० | ५५४४०० | |
| | Heating Plate 18" | " | ५९४००००० | ५९४००००० | ५९४००००० | ६२३७०० | |
| | Hacksaw Frame 5 mm | " | १८१५० | १८१५० | १८१५० | १९०५८ | |
| | Hacksaw Frame 6 mm | " | २०९५०० | २०९५०० | २०९५०० | २१९८४५ | |

## खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क्र.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७६।०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७।०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८।०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७९।०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hacksaw Frame Tublar | ,, | ३६७०० | ३६७०० | ३६७०० | ३८१।१२ | |
| | Hacksaw Frame Folding | ,, | २१४५० | २१४५० | २१४५० | २२५।२३ | |
| | Blow Torch | ,, | १६५०००० | १६५०००० | १६५०००० | १७३२५० | |
| | Building Trowel | ,, | ९३५० | ९३५० | ९३५० | ९८१।८ | |
| | Crowbar 1" x 5' | ,, | १३२०००० | १३२०००० | १३२०००० | १३८६।०० | |
| | Hoe | ,, | ६६०००० | ६६०००० | ६६०००० | ६९३०० | |
| | Iron Brush | ,, | ७१५० | ७१५० | ७१५० | ७५।०८ | |
| | Iron Pan (Head Pan) Medium Size | ,, | १६५।०० | १६५।०० | १६५।०० | १७३।२५ | |
| | Measuring Tape 30 m. | ,, | ४९५।०० | ४९५।०० | ४९५।०० | ५१९।७५ | |
| | Pick Axe | ,, | ६६०००० | ६६०००० | ६६०००० | ६९३०० | |
| | Pointing Trowel | ,, | ८२५० | ८२५० | ८२५० | ८६।६३ | |
| | Shovel | ,, | ६६०००० | ६६०००० | ६६०००० | ६९३०० | |
| | Sledge Hammer 10 lbs | ,, | ९३५।०० | ९३५।०० | ९३५।०० | ९८१।७५ | |
| | Teflon Cover | वी² | ३३०००० | ३३०००० | ३३०००० | ३४७५।०० | |
| | Thermocrome Crayon | गोटा | ६६०००० | ६६०००० | ६६०००० | ६९३०० | |
| | Tools Box with Locking set | ,, | १९८०००० | १९८०००० | १९८०००० | २०७९।०० | |
| | एच.डि.पी पिटिङ्गहरु | | | ०।००० | ०।००० | ०।००० | |
| | क) एच.डि.पी ईम्बो | | | ०।००० | ०।००० | ०।००० | |

निलम खनाल
नगर प्रमुख

## खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क्र.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७६/०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८/०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १६ मि.मी. डाव | गोटा | १६५० | १६५० | १६५० | १७३३ | |
| | २० मि.मी. डाव | " | १८७७० | १८७७० | १८७७० | १९८४ | |
| | २५ मि.मी. डाव | " | ३३०० | ३३०० | ३३०० | ३४९५ | |
| | ३२ मि.मी. डाव | " | ४४०० | ४४०० | ४४०० | ४६२० | |
| | ४० मि.मी. डाव | " | ८२५० | ८२५० | ८२५० | ८६८३ | |
| | ५० मि.मी. डाव | " | ११०००० | ११०००० | ११०००० | ११५५० | |
| | ६३ मि.मी. डाव | " | १६५००० | १६५००० | १६५००० | १७३२५ | |
| | ७५ मि.मी. डाव | " | २४७५० | २४७५० | २४७५० | २५९८८ | |
| | ख) एच.डि.पी ईण्डक्सप्लाय | | | ०००० | ०००० | ०००० | |
| | ३२ मि.मी. डाव | गोटा | ११००० | ११००० | ११००० | ११५५ | |
| | ४० मि.मी. डाव | " | १९८८० | १९८८० | १९८८० | २०७९ | |
| | ५० मि.मी. डाव | " | ३०८८० | ३०८८० | ३०८८० | ३२३४ | |
| | ६३ मि.मी. डाव | " | ३८५५० | ३८५५० | ३८५५० | ४०४३ | |
| | ७५ मि.मी. डाव | " | ५५००० | ५५००० | ५५००० | ५७७५ | |
| | ग) एच.डि.पी ईक्वायल टी | | | ०००० | ०००० | ०००० | |
| | १६ मि.मी. डाव | गोटा | १९८८० | १९८८० | १९८८० | २०७९ | |
| | २० मि.मी. डाव | " | २७५५० | २७५५० | २७५५० | २८८८८ | |
| | २५ मि.मी. डाव | " | ३८५५० | ३८५५० | ३८५५० | ४०४३ | |
| | ३२ मि.मी. डाव | " | ५५००० | ५५००० | ५५००० | ५७७५ | |
| | ४० मि.मी. डाव | गोटा | ९९००० | ९९००० | ९९००० | १०३९५ | |
| | ५० मि.मी. डाव | " | १३७५५० | १३७५५० | १३७५५० | १४४३८ | |
| ६६ | ६३ मि.मी. डाव | " | १९८७०० | १९८७०० | १९८७०० | २०७९५० | |
| | ७५ मि.मी. डाव | " | २८६००० | २८६००० | २८६००० | ३००७३० | |
| | घ) एच.डि.पी रेडयुसर | | | ०००० | ०००० | ०००० | |
| | २०/१६ मि.मी. डाव | गोटा | १९८८० | १९८८० | १९८८० | २०७९ | |
| | २५/१६ मि.मी. डाव | " | १९८८० | १९८८० | १९८८० | २०७९ | |
| | २५/२० मि.मी. डाव | " | १९८८० | १९८८० | १९८८० | २०७९ | |
| | ३२/२० मि.मी. डाव | " | ३३०० | ३३०० | ३३०० | ३४६५ | |
| | ३२/२५ मि.मी. डाव | " | ३८५५० | ३८५५० | ३८५५० | ४०४३ | |
| | ४०/२५ मि.मी. डाव | " | ४४०० | ४४०० | ४४०० | ४६२० | |
| | ४०/३२ मि.मी. डाव | " | ४९५० | ४९५० | ४९५० | ५१९८ | |
| | ५०/३२ मि.मी. डाव | " | ४४०० | ४४०० | ४४०० | ४६२० | |
| | ५०/४० मि.मी. डाव | " | ४४०० | ४४०० | ४४०० | ४६२० | |
| | ६३/४० मि.मी. डाव | " | ५५०० | ५५०० | ५५०० | ५७७५ | |
| | ६३/५० मि.मी. डाव | " | ८८००० | ८८००० | ८८००० | ९२४० | |
| | ७५/५० मि.मी. डाव | " | ९९००० | ९९००० | ९९००० | १०३९५ | |
| | ७५/६३ मि.मी. डाव | " | १३७५५० | १३७५५० | १३७५५० | १४४३८ | |
| | ९०/७५ मि.मी. डाव | | २४७५५० | २४७५५० | २४७५५० | २५९८८ | |
| | ङ) एच.डि.पी स्क्रेनर | | | ०००० | ०००० | ०००० | |
| | ३२ मि.मी. डाव | गोटा | ११०००० | ११०००० | ११०००० | ११५५० | |
| | ४० मि.मी. डाव | " | १५४००० | १५४००० | १५४००० | १६१७०० | |
| | ५० मि.मी. डाव | " | २२०००० | २२०००० | २२०००० | २३१००० | |
| | ६३ मि.मी. डाव | " | २४७५५० | २४७५५० | २४७५५० | २५९८८८ | |
| | ७५ मि.मी. डाव | " | ३१९००० | ३१९००० | ३१९००० | ३३४४९५ | |
| | ९० मि.मी. डाव | " | ३४१००० | ३४१००० | ३४१००० | ३५८०५ | |
| ६७ | एयाक स ब्लेड | | | ०००० | ०००० | ०००० | |
| | साधारण | गोटा | ८८८० | ८८८० | ८८८० | ९२४ | |
| | फोल्डिङ | " | ७१८० | ७१८० | ७१८० | ७५०८ | |
| ६८ | सिमेण्ट पाईप सुपेरियर क्वाण्ड | | | ०००० | ०००० | ०००० | |
| | 2" | र.मि. | २१८४ | २१८४ | २१८४ | २२४१ | |
| | 3" | " | २३६५ | २३६५ | २३६५ | २४८३ | |
| | 4" | " | २२५५ | २२५५ | २२५५ | २३६८ | |
| ६९ | सिमेण्ट पाईप स्ट्याण्डर्ड क्वालो | | | ०००० | ०००० | ०००० | |
| | 3" | " | २२५५ | २२५५ | २२५५ | २३६८ | |
| | 4" | " | २१८४ | २१८४ | २१८४ | २२४१ | |
| | क) सिमेण्ट बैन्ड | | | ०००० | ०००० | ०००० | |
| | 2" | गोटा | ४२६३ | ४२६३ | ४२६३ | ४४७६ | |
| | 3" | " | ४५१० | ४५१० | ४५१० | ४७३६ | |
| | 4" | " | ४६२० | ४६२० | ४६२० | ४८४१ | |
| | ख) सिमेण्ट टी | | | ०००० | ०००० | ०००० | |
| | 2" | " | ४९५० | ४९५० | ४९५० | ५१९८ | |
| | 3" | " | ३०८५० | ३०८५० | ३०८५० | ३३१३ | |
| | 4" | " | ३३९० | ३३९० | ३३९० | ३६८० | |
| | ग) सिमेण्ट क्याप | | | ०००० | ०००० | ०००० | |
| | 2" | गोटा | ६१८० | ६१८० | ६१८० | ६४८८ | |
| | 3" | " | ६८२० | ६८२० | ६८२० | ७१५१ | |
| | 4" | " | ७८९० | ७८९० | ७८९० | ७९७७ | |
| | घ) सिमेण्ट सकेट | | | ०००० | ०००० | ०००० | |
| | 2" | गोटा | ३३०० | ३३०० | ३३०० | ३७७५ | |
| | 3" | " | ६१८० | ६१८० | ६१८० | ६४८८ | |
| | 4" | " | ७०४४० | ७०४४० | ७०४४० | ७३९२ | |
| | (ङ) सिमेण्ट जंक्सन | | | ०००० | ०००० | ०००० | |
| | 2" | गोटा | ३२८० | ३२८० | ३२८० | ३३४४ | |
| | 3" | " | ६१८० | ६१८० | ६१८० | ६४८८ | |
| | 4" | " | ६९३० | ६९३० | ६९३० | ७२७७ | |
| | (च) सिमेण्ट बर्सेट सुपेरियर क्वाण्ड | | | ०००० | ०००० | ०००० | |
| | 2" | गोटा | ३३९० | ३३९० | ३३९० | ३६८० | |
| | 3" | " | ६१८० | ६१८० | ६१८० | ६४८८ | |
| | 4" | " | ७०४४० | ७०४४० | ७०४४० | ७३९२ | |
| | आर.सि.सी. हुयुम पाईप | | | ०००० | ०००० | ०००० | |
| | क) NP २ | | | ०००० | ०००० | ०००० | |
| | क) ३० से.मी. व्यास | प्रति थान | ४०००००० | ४०००००० | ४०००००० | ४२००००० | |
| | आ) ४५ " | " | ६५००००० | ६५००००० | ६५००००० | ६८२५००० | |

## खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७५/०७६को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७६/०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८/०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | इ) ६० " | " | ८०००/०० | ८०००/०० | ८०००/०० | ८४०००/०० | |
| | ई) ७५ " | " | ११०००/०० | ११०००/०० | ११०००/०० | ११५५०/०० | |
| | उ) ९० " | " | १३५०००/०० | १३५०००/०० | १३५०००/०० | १४१७५/०० | |
| | ऊ) १२० " | " | २५५०००/०० | २५५०००/०० | २५५०००/०० | २६७७५/०० | |
| ७० | ख) NP ३ | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | आ) ३० से.मी. व्यास | प्रति थान | ८३०००/०० | ८३०००/०० | ८३०००/०० | ८९२५/०० | |
| | आ) ४५ " | " | १०५०००/०० | १०५०००/०० | १०५०००/०० | ११०२५/०० | |
| | इ) ६० " | " | १४०००/०० | १४०००/०० | १४०००/०० | १४७००/०० | |
| | ई) ७५ " | " | १८०००/०० | १८०००/०० | १८०००/०० | १८९०००/०० | |
| | उ) ९० " | " | २२०००/०० | २२०००/०० | २२०००/०० | २३१००/०० | |
| | ऊ) १२० " | " | ३९०००/०० | ३९०००/०० | ३९०००/०० | ४०९५०/०० | |
| | ए) १६० " | " | ६३०५०/०० | ६३०५०/०० | ६३०५०/०० | ६६२०२५० | |
| ७१ | पोलिथिन आवेशनी टैंकी | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | १. Extra हेभी | लिटर | १३०० | १३०० | १३०० | १३६५ | |
| | २. Thermal | लिटर | १५०० | १५०० | १५०० | १५७५ | |
| ७२ | विद्युत सामाग्री : | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| 1 | क. विद्युत पोल ९ मी. (टि.एम.सी.) | प्रति पोल | ९२००/०० | ९२००/०० | ९२००/०० | ९६६०/०० | |
| | ख. विद्युत पोल ११ मी. (टि.एम.सी.) | " | १२३९/०० | १२३९/०० | १२३९/०० | १३००९/५० | |
| 2 | Stay set including stay plate, rod, bow etc complete set | सेट | १६३३१८ | १६३३१८ | १६३३१८ | १७१४८४ | |
| 3 | Stay wire (size 7/12 SWG) | केजी | १७७२३ | १७७२३ | १७७२३ | १८६०९ | |
| 4 | Channel (Different size and shape) | केजी | १७७२३ | १७७२३ | १७७२३ | १८६०९ | |
| 5 | Nut bolt (Different size) | केजी | १९६९३ | १९६९३ | १९६९३ | २०६०४८ | |
| 6 | 11 KV pin insulator with spindle | गोटा | २७४५१ | २७४५१ | २७४५१ | २८८२४ | |
| 7 | 11 KV, 3 core, aluminium XLPE cable | मिटर | १३०७९२ | १३०७९२ | १३०७९२ | १३६५९७ | |
| 8 | Earthing set | सेट | ३२३५०० | ३२३५०० | ३२३५०० | ३४१७७५ | |
| 9 | 11 KV lightening arrestor (3 pcs per set) | सेट | ६०००/०० | ६०००/०० | ६०००/०० | ६३००/०० | |
| 10 | 11 KV DO fuse set (3 pcs per set) | सेट | १७०००/०० | १७०००/०० | १७०००/०० | १७८५०/०० | |
| 11 | 11 KV disc insulator with graphor | गोटा | १६५०/०० | १६५०/०० | १६५०/०० | १७३२५० | |
| 12 | Shackle D-iron | गोटा | १६०/०० | १६०/०० | १६०/०० | १६८०० | |
| 13 | Fuse link (Different size) | गोटा | १०८५० | १०८५० | १०८५० | ११३९९३ | |
| 14 | Erection of wooden pole : | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | a. 8.5 m long and 16.5 cm average dia. Round wooden pole | गोटा | २७८०/०० | २७८०/०० | २७८०/०० | २९१९/७४ | |
| | b. 10.4 m long and 19 cm average dia. Round wooden pole | गोटा | ३४७५८८ | ३४७५८८ | ३४७५८८ | ३६४९/६७ | |
| | c. 10.4 m long wooden H-Pole structure | गोटा | ६९३१७५ | ६९३१७५ | ६९३१७५ | ७२९१३४ | |
| 15 | Erection of steel tubular pole (upto 33 kv T/L including pole concreting) | गोटा | ७२६५५० | ७२६५५० | ७२६५५० | ७६१९३३ | |
| 16 | Erection of steel tubular pole : | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | a. Erection of 8.5 m long steel pole | गोटा | २२४८६१ | २२४८६१ | २२४८६१ | २३६१०४ | |
| | b. Erection of 10.4 m long steel pole | गोटा | ३३८३०३ | ३३८३०३ | ३३८३०३ | ३८३४२८ | |
| 17 | Erection of Pre Stressed Concrete Cement (PSC) Pole | गोटा | ३४७५८८ | ३४७५८८ | ३४७५८८ | ३६४९/६७ | |
| 18 | Stringing of ACSR Conductor for HT line | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | a. 3 Wire x 0.05 sq. inch ACSR | कि.मी | ४१७३०५५ | ४१७३०५५ | ४१७३०५५ | ४३८१६५५ | |
| | b. 3 Wire x 0.03 sq. inch ACSR | कि.मी | ३९३१५०५ | ३९३१५०५ | ३९३१५०५ | ४१२८७५० | |
| | c. 3 Wire x 0.1 sq. inch ACSR | कि.मी | ५१३९०७५ | ५१३९०७५ | ५१३९०७५ | ५३९५९५५ | |
| 19 | Stringing of ACSR Conductor for LT line | गोटा | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | a. 5 wire x .05 sq. inch ACSR | कि.मी | ८४६८६/०० | ८४६८६/०० | ८४६८६/०० | ८८९२०३० | |
| | b. 4 wire x .05 sq. inch ACSR | कि.मी | ६७७४८८० | ६७७४८८० | ६७७४८८० | ७१३६/२४ | |
| | c. 3 wire x .05 sq. inch ACSR | कि.मी | ५०८९१६० | ५०८९१६० | ५०८९१६० | ५३३५२१८ | |
| | d. 5 wire x .03 sq. inch ACSR | कि.मी | ६७७४८८० | ६७७४८८० | ६७७४८८० | ७१३६/२४ | |
| | e. 4 wire x .03 sq. inch ACSR | कि.मी | ५४५८९/१२ | ५४५८९/१२ | ५४५८९/१२ | ५७३१८५८ | |
| | f. 1 wire x .03 sq. inch ACSR | कि.मी | १३६४७२८ | १३६४७२८ | १३६४७२८ | १४३२९/६४ | |
| 20 | Installation of distribution transformer (25 KVA to 250 KVA) | सेट | १४२९४५० | १४२९४५० | १४२९४५० | १५००९/२३ | |
| 21 | Installation of Stay set for 33 KV line | सेट | १४३१०९ | १४३१०९ | १४३१०९ | १५२३५६ | |
| 22 | Installation of Stay set 11/0.4/0.23 kv line | सेट | १२०९५१ | १२०९५१ | १२०९५१ | १२६९/९९ | |
| 23 | Mgg relay | सेट | १५०००/०० | १५०००/०० | १५०००/०० | १५७५०००/०० | |
| 24 | LT horn gap with copper bin bar | सेट | १८०००/०० | १८०००/०० | १८०००/०० | १८९०००/०० | |
| 25 | Tod meter box with copper bin bar | सेट | २५०००/०० | २५०००/०० | २५०००/०० | २६२५०/०० | |
| 26 | 2 volt battery (maintenance free) | सेट | २२०००/०० | २२०००/०० | २२०००/०० | २३१०००/०० | |
| 27 | Transformer LT fuse | केजी | २५००/०० | २५००/०० | २५००/०० | २६२५/०० | |
| | (क) पानी तान्ने पम्प : | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | अ) १ हर्स पावर (इन्डियन) | सेट | १२०००/०० | १२०००/०० | १२०००/०० | १२६०००/०० | |
| | आ) ½ " " | " | ८५०००/०० | ८५०००/०० | ८५०००/०० | ८९२५/०० | |
| | इ) 1 हर्स पावर (चाइनिज) | " | ३५०००/०० | ३५०००/०० | ३५०००/०० | ३७७५/०० | |
| | ई) ½ " (चाइनिज) | " | ४०००/०० | ४०००/०० | ४०००/०० | ४२००/०० | |
| | (ख) पि.वी.सी. कपर तार : | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | १/९८ (९.० मीटर क्याभल) | क्याभल | १०७८००० | १०७८००० | १०७८००० | ११३१९० | |
| | ३/२२ | " | ११०००/०० | ११०००/०० | ११०००/०० | ११५५०० | |
| | ३/२० | " | १६५०००/० | १६५०००/० | १६५०००/० | १७३२५० | |
| | ७/२२ | " | २७५०००/० | २७५०००/० | २७५०००/० | २८८७५० | |
| | ७/२० | " | ४४०००/०० | ४४०००/०० | ४४०००/०० | ४६२०००/० | |
| | ७१८ | " | ५६६५००/० | ५६६५००/० | ५६६५००/० | ५९४८२५ | |
| | ७१६ | " | १३४२०००/० | १३४२०००/० | १३४२०००/० | १४०९१००/० | |
| | १९/१८ | " | ११९९०००/० | ११९९०००/० | ११९९०००/० | १२५८९५० | |
| | १९/१६ | " | ३४५९५००/० | ३४५९५००/० | ३४५९५००/० | ३६३२४७५ | |
| | २/20 | " | १२७१५० | १२७१५० | १२७१५० | १३३५१८ | |

## खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७५/०७६को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७६/०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८/०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2/22 | " | ८५,२३२० | ८५,२३२० | ८५,२३२० | ८९,५९३३ | |
| | १) वि.सी. टी. पी. तार (डिसी) | मिटर | १९।८० | १९।८० | १९।८० | २०।७९ | |
| | च) ताम्राको तार : | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | १.५० बी.सी. (९० मीटर क्वायल) | क्वाय ल | १६५०।०० | १६५०।०० | १६५०।०० | १७४२५० | |
| | २.५० " | " | २८६०।०० | २८६०।०० | २८६०।०० | ३००३।०० | |
| | ४.०० " | " | ४३४५।०० | ४३४५।०० | ४३४५।०० | ४५६७२३ | |
| | ५.०० " | " | ६६८२३२० | ६६८२३२० | ६६८२३२० | ६८६१।६३ | |
| | ६.०० " | " | ६८२७।०० | ६८२७।०० | ६८२७।०० | ७१६१।०० | |
| | ग) Concentric Cable | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | ४ वर्ग बी.सी. | प्रति मिटर | २४।२० | २४।२० | २४।२० | २६।४१ | |
| | ६ वर्ग बी.सी. | प्रति मिटर | २७५० | २७५० | २७५० | २८।८८ | |
| | १० वर्ग बी.सी. | " | ४१।८० | ४१।८० | ४१।८० | ४३।८९ | |
| | १६ वर्ग बी.सी. | " | ७१।५० | ७१।५० | ७१।५० | ७५।०८ | |
| | २५ वर्ग बी.सी. | " | ९४।६० | ९४।६० | ९४।६० | ९९।३३ | |
| | झ) मेन स्वीच | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | अ) १०० एम्पीयर डी.पी.मेन स्विच रिभर्टेबुल ४१५ भोल्ट | सेट | ८३४९,०० | ८३४९,०० | ८३४९,०० | ८७६५।४५ | |
| | आ) ३० एम्पीयर डी.पी.मेन स्विच | " | १७०।७८ | १७०।७८ | १७०।७८ | १७९।३१ | |
| | इ) लुज तार ०.५० मि.मी. | र.मी. | ७०४ | ७०४ | ७०४ | ७३९ | |
| | ई) लुज तार ०.७५ मि.मी. | " | १७०।१ | १७०।१ | १७०।१ | १७५१ | |
| | उ) लुज तार १.०० मि.मी. | " | १३४२ | १३४२ | १३४२ | १४०९ | |
| | ऊ) ३० एम्पीयर डी.पी.मेन स्विचफलामको | सेट | ११२२।८५ | ११२२।८५ | ११२२।८५ | ११८२।१४ | |
| | च) अ) डी पीन १५ एम्पी. पावर सर्केट | गोटा | २३१।५० | २३१।५० | २३१।५० | २४३।०७ | |
| | आ) १५ एम्पी. स्विच | " | ९१।०८ | ९१।०८ | ९१।०८ | ९५।६३ | |
| | इ) टु पीन ५ एम्पी. सर्केट | " | २९।१० | २९।१० | २९।१० | ३०।५५ | |
| | छ) स्वीच र फिटिङ | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | १) वन वे स्विच ५ एम्पीयर | " | २७५० | २७५० | २७५० | २८।८८ | |
| ७१ | २) टु वे ५ एम्पी.सर्केट स्विच | " | ३३।०० | ३३।०० | ३३।०० | ३४।६५ | |
| | ३) डी पी ५ एम्पी. सर्केट | " | ४१।८० | ४१।८० | ४१।८० | ४३।८९ | |
| | ४) ५ एम्पी. वेल प्लग | " | ३३।०० | ३३।०० | ३३।०० | ३४।६५ | |
| | ५) टु वे स्विच ५ एम्पी. | " | ३३।०० | ३३।०० | ३३।०० | ३४।६५ | |
| | ६) बेड स्विच | " | २७५० | २७५० | २७५० | २८।८८ | |
| | ७) इन्डिकेटर लेम्प (स्विच) | " | ३४।१० | ३४।१० | ३४।१० | ३५।८१ | |
| | ८) मुनिभर्सल सर्केट ६ एम्पी. | " | ४१।८० | ४१।८० | ४१।८० | ४३।८९ | |
| | ९) १० एम्पी. फिट कट | " | ४२।९० | ४२।९० | ४२।९० | ४५।०५ | |
| | १०) टी.वी. एन्टिना सर्केट | " | ४१।८० | ४१।८० | ४१।८० | ४३।८९ | |
| | ११) टेलिफोन सर्केट स्विच टप | " | ८७।४० | ८७।४० | ८७।४० | ८५।४७ | |
| | १२) डीमा ३०० x २५० स्विच टाईप | " | २२३।५० | २२३।५० | २२३।५० | २३६।७८ | |
| | १३) " ४०० x २५० " | " | २४७५० | २४७५० | २४७५० | २५९।८८ | |
| | १४) मेन सिमेन्स | " | ३४।१० | ३४।१० | ३४।१० | ३५।८१ | |
| | १५) टु पीन मल्टी प्लग | " | २७५० | २७५० | २७५० | २८।८८ | |
| | १६) सिलीङ्ग रोज | " | ३०।८० | ३०।८० | ३०।८० | ३०३४ | |
| | १७) एएल होल्डर | " | ३४।१० | ३४।१० | ३४।१० | ३५।८१ | |
| | १८) " हवाईट | " | ३४।१० | ३४।१० | ३४।१० | ३५।८१ | |
| | १९) बटन " | " | ३४।१० | ३४।१० | ३४।१० | ३५।८१ | |
| | २०) " " हवाईट | " | ३४।१० | ३४।१० | ३४।१० | ३५।८१ | |
| | २१) पेण्टेड होल्डर | " | २२।०० | २३।०० | २३।०० | २३।१० | |
| | २२) लाईटिङ प्लेट (वन वे) | " | १४३३० | १४३३० | १४३३० | १५।०२ | |
| | २३) " " (टु वे) | " | १५।४० | १५।४० | १५।४० | १६।१७ | |
| | २४) " " (थ्री वे) | " | १९।८० | १९।८० | १९।८० | २०।७९ | |
| | २५) " " (फोर वे) | " | २९।७० | २९।७० | २९।७० | ३०।१९ | |
| | २६) " " (फाईव वे) | " | ३०।८० | ३०।८० | ३०।८० | ३२३४ | |
| | २७) " " (सिक्स वे) | " | ३०।९० | ३०।९० | ३०।९० | ३३।२० | |
| | २८) " " (सेवेन वे) | " | ३४।१० | ३४।१० | ३४।१० | ३५।८१ | |
| | २९) टुयुबलाईट २०.४० वाट | सेट | ४९५।०० | ४९५।०० | ४९५।०० | ५१९।७५ | |
| | ३०) " इलेक्ट्रोनिक चोक " | " | ४०१।५० | ४०१।५० | ४०१।५० | ४२१।५८ | |
| | ३१) ४० वाट चोक | गोटा | २३९।८० | २३९।८० | २३९।८० | २५१।७९ | |
| | ३२) स्टार्टर | " | २०९० | २०९० | २०९० | २१।९५ | |
| | ३३) टुयुबलाईटको टुयुब 2' - 4' | " | १४०।८० | १४०।८० | १४०।८० | १४७।८४ | |
| | ३४) 8' फ्लम्याट होल्ड लाईट | " | ३५।८५० | ३५।८५० | ३५।८५० | ३८६।९३ | |
| | ३५) सर्फेट लाईट विथ कलर गलास | सेट | ४०१।५० | ४०१।५० | ४०१।५० | ४२१।५८ | |
| | ३६) आउट डोर टुयुबलाईट सेट | " | ८७४।५० | ८७४।५० | ८७४।५० | ९१८।२३ | |
| | ३७) " फुयाग सेट | " | २८३८।०० | २८३८।०० | २८३८।०० | २९७९।९० | |
| | ३८) सिलिङ्ग पंखा 48" | गोटा | २२७।५० | २२७।५० | २२७।५० | २३८५।०८ | |
| | ३९) बाल फेन 36" | " | ३४१५।५० | ३४१५।५० | ३४१५।५० | ३५८६।२८ | |
| | ४०) एक्जस्ट फेन 12" | " | २३३५।३० | २३३५।३० | २३३५।३० | २४५।२७७ | |
| | ४१) टेबल पंखा 24" | " | ३०४१।५० | ३०४१।५० | ३०४१।५० | ३१९।३५८ | |
| | " 18" | " | ३०४१।५० | ३०४१।५० | ३०४१।५० | ३१९।३५८ | |
| | ४२) बल्ब ० - १०० वाट सम्म | " | २६।४० | २६।४० | २६।४० | २७।७२ | |
| | ४३) इनर्जी सेभर ल्याम्प ५ देखी २५ वाट | " | १८७६०० | १८७६०० | १८७६०० | १९६।३५ | |
| | ४४) फ्लुज ५ एम्पी. | " | ३३०० | ३३०० | ३३०० | ३४।६५ | |
| | ४५) पी.वी.सी. टेप | " | १९।८० | १९।८० | १९।८० | २०।७९ | |
| | ४६) इलेक्ट्रोनिक चोक | " | ३७१।५० | ३७१।५० | ३७१।५० | ३९।८४८ | |
| | ४७) वाईरल कनेक्टर | " | ३८।५० | ३८।५० | ३८।५० | ४०४३ | |
| | ४८) डुयुमर स्विच | " | २५३०० | २५३०० | २५३०० | २६।८५ | |
| | काठको बीट 16" | र.फि. | १।६५ | १।६५ | १।६५ | १।७१ | |
| | 36" | " | २।३१ | २।३१ | २।३१ | २।४३ | |
| ७४ | 1" | " | २।७० | २।७० | २।७० | २।८३ | |
| | 1½" | " | ३।३० | ३।३० | ३।३० | ३।४७ | |
| | 36" | " | ४।१३ | ४।१३ | ४।१३ | ४।३३ | |
| | प्लास्टिक पाईप पीभीसी १९ बी.बी | र.फि. | ५।५५ | ५।५५ | ५।५५ | ५।८७ | |
| ७५ | 25 " | " | १०।१२ | १०।१२ | १०।१२ | १०।८३ | |
| | 32 " | " | २१।८९ | २१।८९ | २१।८९ | २२।९८ | |
| | प्लास्टिक टी पीभीसी 19 बी.बी. | गोटा | ७२६ | ७२६ | ७२६ | ७६२ | |

## खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

### आ.व. ०७८/०७९

| क्र.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७६/०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८/०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ७६ | 25 " | " | १०९१२ | १०९१२ | १०९१२ | १०९६३ | |
| | 32 " | " | १३०९९ | १३०९९ | १३०९९ | १३७४४ | |
| ७७ | पी.बी.सी. एल्बो 19 मि.मि. | " | ३/७८ | ३/७८ | ३/७८ | ६०६ | |
| | 25 " | " | ७२६ | ७२६ | ७२६ | ७६२ | |
| | 32 मि.मि. | " | ८८६९ | ८८६९ | ८८६९ | ९/१२ | |
| ७८ | पी.बी.सी. सकेट 19 " | " | ३/७८ | ३/७८ | ३/७८ | ६०६ | |
| | सेडल वेस 25 " | " | ८०३३ | ८०३३ | ८०३३ | ८४३३ | |
| ७९ | पी.बी.सी. बैन्ड 19 " | " | ८०३३ | ८०३३ | ८०३३ | ८४३३ | |
| | 25 " | " | ११९९९ | ११९९९ | ११९९९ | १२७९९ | |
| ८० | एच.डी.पी. ६, १०, १६ एम्पीयर | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | कपर सर्वेस | सेट | ३८३/०० | ३८३/०० | ३८३/०० | ४०४/२५ | |
| ८१ | चारघाटे बीट ½" | र.मि. | ४४/०० | ४४/०० | ४४/०० | ४६/२० | |
| | ¾" | " | ६०३/० | ६०३/० | ६०३/० | ६३०३३ | |
| | 1" | " | ६६/०० | ६६/०० | ६६/०० | ६९/३० | |
| | 11/2" | " | ११०/०० | ११०/०० | ११०/०० | ११५/५० | |
| ८२ | चारघाटे पीभीसी एल्बो ½" | गोटा | ६८८ | ६८८ | ६८८ | ७२२ | |
| | ¾" | " | ८०३३ | ८०३३ | ८०३३ | ८४२५ | |
| | 1" | " | १०९१२ | १०९१२ | १०९१२ | १०७६३ | |
| | 1½" | " | १८१९८ | १८१९८ | १८१९८ | १९९९२ | |
| | 2" | " | ३१९० | ३१९० | ३१९० | ३३५० | |
| ८३ | चारघाटे पीभीसी बैन्ड ½" | " | ६६० | ६६० | ६६० | ६९३ | |
| | ¾" | " | ८०३३ | ८०३३ | ८०३३ | ८४२५ | |
| | 1" | " | ११७५ | ११७५ | ११७५ | १२१३३ | |
| | 1½" | " | २४४८ | २४४८ | २४४८ | २५/०० | |
| | 2" | " | ४०७७ | ४०७७ | ४०७७ | ४२७४ | |
| ८४ | पी.बी.सी. सिमिन्ट रोज | " | २७५० | २७५० | २७५० | २८७८ | |
| | " थक्स कपर सर्वेस 4" x 4" | " | ३३०० | ३३०० | ३३०० | ३४६५ | |
| | 4" x 6" | " | ४९५० | ४९५० | ४९५० | ५१९८ | |
| | 6" x 8" | " | ८८७० | ८८७० | ८८७० | ९३४० | |
| | 8" x 10" | " | १३२०० | १३२०० | १३२०० | १३८६० | |
| | 8" x 12" | " | १४५४८ | १४५४८ | १४५४८ | १५२०४५ | |
| ८५ | सीमर (कम्पटन) १५ मि. | " | १४४४८५० | १४४४८५० | १४४४८५० | १५१७७९३ | |
| | " २५ " | " | १८६०५० | १८६०५० | १८६०५० | १९५३६८३ | |
| | (ठुप्पा) या सो सरह १५ " | " | १३०७९०० | १३०७९०० | १३०७९०० | १३७३०१५ | |
| | " २५ " | " | १४५०३५० | १४५०३५० | १४५०३५० | १५२२४८६ | |
| | सि.सि. ब्लक या रुपमकाका साहित का लागि सरह | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | साहित मि.एम. ३ | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | ७० मि.मि. माथिको मात्रामको ३.८ मि.मि. बाक्लो | मिटर | ११५५० | ११५५० | ११५५० | १२०१८ | |
| | ७५ मि.मि. माथिको मात्रामको ४.२ मि.मि. बाक्लो | मिटर | १८११५० | १८११५० | १८११५० | १९०४८ | |
| | ८० मि.मि. माथिको मात्रामको ४.४ मि.मि. बाक्लो | मिटर | २९१३५० | २९१३५० | २९१३५० | ३०६०८ | |
| | ९० मि.मि. माथिको मात्रामको ५.३ मि.मि. बाक्लो | मिटर | ४३६५० | ४३६५० | ४३६५० | ४७९३३ | |
| | १०० मि.मि. माथिको मात्रामको ५.९ मि.मि. बाक्लो | मिटर | ७९३/०० | ७९३/०० | ७९३/०० | ७६०७६ | |
| | ११० मि.मि. माथिको मात्रामको ६.६ मि.मि. बाक्लो | मिटर | ११०७७०० | ११०७७०० | ११०७७०० | ११५३३०० | |
| | साहित मि.एम. ३.४ | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | ७० मि.मि. माथिको मात्रामको ३.४ मि.मि. बाक्लो | मिटर | १३७५० | १३७५० | १३७५० | १४४३८ | |
| | ७५ मि.मि. माथिको मात्रामको ४.२ मि.मि. बाक्लो | मिटर | २१४५० | २१४५० | २१४५० | २२३८३ | |
| | ८० मि.मि. माथिको मात्रामको ४.४ मि.मि. बाक्लो | मिटर | ३४१०० | ३४१०० | ३४१०० | ३६८०८ | |
| | ९० मि.मि. माथिको मात्रामको ५.४ मि.मि. बाक्लो | मिटर | ३२८०० | ३२८०० | ३२८०० | ३३४४० | |
| | १०० मि.मि. माथिको मात्रामको ८.३ मि.मि. बाक्लो | मिटर | ८१४०० | ८१४०० | ८१४०० | ८३४०० | |
| | ११० मि.मि. माथिको मात्रामको १०.६ मि.मि. बाक्लो | मिटर | १२८१५० | १२८१५० | १२८१५० | १३४३८८ | |
| ८७ | फाइटिंग फिटिङ्स (Accessories) | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | टोपी | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | ७० मि.मि. | गोटा | २३१० | २३१० | २३१० | २४२६ | |
| | ७५ मि.मि. | " | ४३९० | ४३९० | ४३९० | ४६०७ | |
| | ८१ मि.मि. | " | ७०४४० | ७०४४० | ७०४४० | ७३९२ | |
| | ९० मि.मि. | " | १४७४४० | १४७४४० | १४७४४० | १५४७७ | |
| | १० मि.मि. | " | २४७६० | २४७६० | २४७६० | २६९८८ | |
| | ११० मि.मि. | " | ४४३६० | ४४३६० | ४४३६० | ४६७७८ | |
| ८८ | सकेट (Sockets) | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | ७० मि.मि. | गोटा | १९८० | १९८० | १९८० | २०७९ | |
| | ७५ मि.मि. | " | २२३० | २२३० | २२३० | २६४७ | |
| | ८१ मि.मि. | " | ४३९० | ४३९० | ४३९० | ४६०७ | |
| | ९० मि.मि. | " | ८१४० | ८१४० | ८१४० | ८४४४ | |
| | १० मि.मि. | " | १२८७० | १२८७० | १२८७० | १३४१४ | |
| | ११० मि.मि. | " | २३६५० | २३६५० | २३६५० | २४८३३ | |
| ८९ | इक्वल टी (Equal Tee) | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | ७० मि.मि. | गोटा | २९७० | २९७० | २९७० | ३१९९ | |
| | ७५ मि.मि. | " | ४९५० | ४९५० | ४९५० | ५१९८ | |
| | ८१ मि.मि. | " | ८३८० | ८३८० | ८३८० | ९०७९ | |
| | ९० मि.मि. | " | १७०५० | १७०५० | १७०५० | १७९०३ | |
| | १० मि.मि. | " | २८६०० | २८६०० | २८६०० | ३००३० | |
| | ११० मि.मि. | " | ५२८०० | ५२८०० | ५२८०० | ५५४४० | |
| ९० | क्रस टी (Cross Tee) | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | ७० मि.मि. | गोटा | ४९५० | ४९५० | ४९५० | ५१९८ | |
| | ७५ मि.मि. | " | ७१५० | ७१५० | ७१५० | ७५०८ | |
| | ८१ मि.मि. | " | १२६५० | १२६५० | १२६५० | १३२८३ | |
| | ९० मि.मि. | " | २४७५० | २४७५० | २४७५० | २५९८८ | |
| | १० मि.मि. | " | ४२९०० | ४२९०० | ४२९०० | ४५०४५ | |
| | ११० मि.मि. | " | ६३८०० | ६३८०० | ६३८०० | ६६९९० | |
| ९१ | ४५° ईल्बो (45 Degree Elbow) | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | ७० मि.मि. | गोटा | २९७० | २९७० | २९७० | ३१९९ | |
| | ७५ मि.मि. | " | ४७३० | ४७३० | ४७३० | ४९८७ | |
| | ८१ मि.मि. | " | ७२६० | ७२६० | ७२६० | ७६८३ | |
| | ९० मि.मि. | " | १३७५० | १३७५० | १३७५० | १४४३८ | |
| | १० मि.मि. | " | २३६५० | २३६५० | २३६५० | २४८३३ | |
| | ११० मि.मि. | " | ३७४०० | ३७४०० | ३७४०० | ३९३७० | |
| | प्लेन यूनियन (Plain Union) | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |

## खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क्र.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७६।०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७।०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७।०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८।०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ९२ | ७० मि.मि | मीटर | १०६।७० | १०६।७० | १०६।७० | ११२।०४ | |
| | ७५ मि.मि | " | १८१।५० | १८१।५० | १८१।५० | १९०।५८ | |
| | ८० मि.मि | " | २९१।५० | २९१।५० | २९१।५० | ३०६।०८ | |
| | १०० मि.मि | " | ४९।८३० | ४९।८३० | ४९।८३० | ५२३।२२ | |
| | १२५ मि.मि | " | ७४५।५० | ७४५।५० | ७४५।५० | ८१४।२८ | |
| | १५० मि.मि | " | ९२९।५० | ९२९।५० | ९२९।५० | ९७५।९८ | |
| ९३ | यु क्लाम्प (U - Clamps) | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | ७० मि.मि | मीटर | १३।२० | १३।२० | १३।२० | १३।८६ | |
| | ७५ मि.मि | " | १५।४० | १५।४० | १५।४० | १६।१७ | |
| | ८० मि.मि | " | २९।७० | २९।७० | २९।७० | ३१।१९ | |
| | १०० मि.मि | " | ३७।४० | ३७।४० | ३७।४० | ३९।२७ | |
| | १२५ मि.मि | " | ५७।२० | ५७।२० | ५७।२० | ६०।०६ | |
| | १५० मि.मि | " | ७४।८० | ७४।८० | ७४।८० | ७८।५४ | |
| ९४ | एन्ड क्याप (End Caps) | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | ७० मि.मि | मीटर | २९।७० | २९।७० | २९।७० | ३१।१९ | |
| | ७५ मि.मि | " | ४६।१० | ४६।१० | ४६।१० | ४७।३६ | |
| | ८० मि.मि | " | ६९।३० | ६९।३० | ६९।३० | ७२।७७ | |
| | १०० मि.मि | " | ११९।१० | ११९।१० | ११९।१० | १२६।६६ | |
| | १२५ मि.मि | " | १८७।०० | १८७।०० | १८७।०० | १९६।३५ | |
| | १५० मि.मि | " | ३४१।०० | ३४१।०० | ३४१।०० | ३६८।०५ | |
| ९५ | स्टप भाल्भ (Stop Valve) | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | ७० मि.मि | मीटर | ४८४।०० | ४८४।०० | ४८४।०० | ५०८।२० | |
| | ७५ मि.मि | " | ६३८।०० | ६३८।०० | ६३८।०० | ६६९।९० | |
| | ८० मि.मि | " | ६४३।५० | ६४३।५० | ६४३।५० | ६७५।६८ | |
| | १०० मि.मि | " | १०२८।५० | १०२८।५० | १०२८।५० | १०७९।९३ | |
| | १२५ मि.मि | " | १७०५।०० | १७०५।०० | १७०५।०० | १७९।०२२ | |
| | १५० मि.मि | " | २४८६।०० | २४८६।०० | २४८६।०० | २६१०।३० | |
| ९६ | प्लास्टिक बल भाल्भ (Plastic Ball Valve) | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | ७० मि.मि | मीटर | १८७।०० | १८७।०० | १८७।०० | १९६।३५ | |
| | ७५ मि.मि | " | २२३।०० | २२३।०० | २२३।०० | २६५।६५ | |
| | ८० मि.मि | " | ४१२।५० | ४१२।५० | ४१२।५० | ४३३।१३ | |
| | १०० मि.मि | " | १०६०।४० | १०६०।४० | १०६०।४० | ११११।४२ | |
| | १२५ मि.मि | " | १३५८।५० | १३५८।५० | १३५८।५० | १४२६।४३ | |
| | १५० मि.मि | " | २३८१।५० | २३८१।५० | २३८१।५० | २५०७।५८ | |
| ९७ | तातातार बल भाल्भ (Hot Water Ball Valve) | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | ७० मि.मि | मीटर | ५३९।०० | ५३९।०० | ५३९।०० | ५६०।९५ | |
| | ७५ मि.मि | " | ७५९।०० | ७५९।०० | ७५९।०० | ७९६।९५ | |
| | ८० मि.मि | " | १२८१।५० | १२८१।५० | १२८१।५० | १३४५।५८ | |
| ९८ | बल भाल्भ मेटल बडी (Ball Valve Metal Body) | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | ७० मि.मि | मीटर | ८३६।०० | ८३६।०० | ८३६।०० | ८७७८।० | |
| | ७५ मि.मि | मीटर | ११४९।५० | ११४९।५० | ११४९।५० | १२०६।९८ | |
| | ८० मि.मि | " | १५२६।५० | १५२६।५० | १५२६।५० | १६३०।३३ | |
| | १०० मि.मि | " | ३१७९।०० | ३१७९।०० | ३१७९।०० | ३३३७९५ | |
| | १२५ मि.मि | " | ३९८२।०० | ३९८२।०० | ३९८२।०० | ४१८१।१० | |
| | १५० मि.मि | " | ५०९३।०० | ५०९३।०० | ५०९३।०० | ५३४७६५ | |
| ९९ | क्रस ओभर (Cross Over) | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | ७० मि.मि | मीटर | १४७।९० | १४७।९० | १४७।९० | १४९।०० | |
| | ७५ मि.मि | " | २०३।५० | २०३।५० | २०३।५० | २१३।६८ | |
| | ८० मि.मि | " | २९१।५० | २९१।५० | २९१।५० | ३०६।०८ | |
| १०० | प्लाग (Plug) | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | ७० मि.मि | मीटर | १३।२० | १३।२० | १३।२० | १३।८६ | |
| | ७५ मि.मि | " | १९।८० | १९।८० | १९।८० | २०।७९ | |
| | ८० मि.मि | " | २६।४० | २६।४० | २६।४० | २७।७२ | |
| १०१ | प्लास्टिक फ्लेन्ज (Plastic Flange) | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | ७० मि.मि | मीटर | २६३।९० | २६३।९० | २६३।९० | २७६।०५ | |
| | ७५ मि.मि | " | ४४०।०० | ४४०।०० | ४४०।०० | ४६३।०० | |
| | ८० मि.मि | " | ५७३।०० | ५७३।०० | ५७३।०० | ६०२।६० | |
| १०२ | पिपिआर मेटल फिटिङ्ग (PPR Metal Fittings (Adopter for GI/Tape)) | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | 20 mm * 1/2" | मीटर | २७८।३० | २७८।३० | २७८।३० | २९३।२२ | |
| | 20 mm * 3/4" | " | ३३०।०० | ३३०।०० | ३३०।०० | ३४६।५० | |
| | 25 mm * 1/2" | " | २६४।०० | २६४।०० | २६४।०० | २७७।३० | |
| | 25 mm * 3/4" | " | ३३५।५० | ३३५।५० | ३३५।५० | ३५३।२८ | |
| | 32 mm * 1/2" | " | ३२८।९० | ३२८।९० | ३२८।९० | ३४५।३३ | |
| | 32 mm * 3/4" | " | ३९०।५० | ३९०।५० | ३९०।५० | ४१०।०३ | |
| | 32 mm * 1" | " | ६१०।५० | ६१०।५० | ६१०।५० | ६४१।०३ | |
| | 40 mm * 5/4" | " | ११२३।०० | ११२३।०० | ११२३।०० | ११७८।१० | |
| | 50 mm * 3/2" | " | १६८४।५० | १६८४।५० | १६८४।५० | १७७३।९३ | |
| | 63 mm * 2" | " | २४५।३०० | २४५।३०० | २४५।३०० | २५७।६५ | |

## खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क्र.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७६।०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७।०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८।०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८।०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १०३ | फिमेल सकेट (Female Socket) | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 20 mm * 1/2" | गोटा | २०३५० | २०३५० | २०३५० | २१३६८ | |
| | 20 mm * 3/4" | " | २३५५० | २३५५० | २३५५० | २४८३३ | |
| | 25 mm * 1/2" | " | २०९५०० | २०९५०० | २०९५०० | २१९४५ | |
| | 25 mm * 3/4" | " | २५८५० | २५८५० | २५८५० | २७१८४३ | |
| | 32 mm * 1/2" | " | २४७५० | २४७५० | २४७५० | २५९८८ | |
| | 32 mm * 3/4" | " | २६४०० | २६४०० | २६४०० | २७७२० | |
| | 32 mm * 1" | " | ४६७५० | ४६७५० | ४६७५० | ४९०८८८ | |
| | 40 mm * 5/4" | " | ९८४५० | ९८४५० | ९८४५० | १०३३७३ | |
| | 50 mm * 3/2" | " | १२७६०० | १२७६०० | १२७६०० | १३३९८० | |
| | 63 mm * 2" | " | १८८१०० | १८८१०० | १८८१०० | १९७५०५ | |
| १०४ | मेल ईल्बो (Male Elbow) | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 20 mm * 1/2" | गोटा | २६९५० | २६९५० | २६९५० | २८२९८ | |
| | 25 mm * 1/2" | " | २९१५० | २९१५० | २९१५० | ३०६०८ | |
| | 25 mm * 3/4" | " | ३५२०० | ३५२०० | ३५२०० | ३६९६० | |
| | 32 mm * 1/2" | " | ३८३०० | ३८३०० | ३८३०० | ४१२१५ | |
| | 32 mm * 3/4" | गोटा | ४१८०० | ४१८०० | ४१८०० | ४३८९० | |
| | 32 mm * 1" | " | ८०८५० | ८०८५० | ८०८५० | ८४८९३ | |
| | 40 mm * 5/4" | " | ११४४०० | ११४४०० | ११४४०० | १२०१५२० | |
| १०५ | फिमेल ईल्बो (Female Elbow) | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 20 mm * 1/2" | गोटा | २१४५० | २१४५० | २१४५० | २२५२३ | |
| | 25 mm * 1/2" | " | २२७०० | २२७०० | २२७०० | २३८०० | |
| | 25 mm * 3/4" | " | २७५०० | २७५०० | २७५०० | २८८०७५ | |
| | 32 mm * 1/2" | " | ४०७०० | ४०७०० | ४०७०० | ४२७३३ | |
| | 32 mm * 3/4" | " | ३३५५० | ३३५५० | ३३५५० | ३५२१८ | |
| | 32 mm * 1" | " | ३७२०० | ३७२०० | ३७२०० | ६०७६० | |
| | 40 mm * 5/4" | " | ६०५०० | ६०५०० | ६०५०० | ६३५२५ | |
| | 50 mm * 3/2" | " | १०८३५० | १०८३५० | १०८३५० | ११३७६८ | |
| | 63 mm * 2" | " | १२६७५० | १२६७५० | १२६७५० | १६४५८८ | |
| १०६ | मेल सिटेड ईल्बो (Male Seated Elbow (With Disk) | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 20 mm * 1/2" | गोटा | २८०५५० | २८०५५० | २८०५५० | २९४५३ | |
| | 25 mm * 1/2" | " | ३२८९० | ३२८९० | ३२८९० | ३४५३५ | |
| | 25 mm * 3/4" | " | ३६६३० | ३६६३० | ३६६३० | ३८४६२ | |
| १०७ | फिमेल सिटेड ईल्बो (Female Seated Elbow (With Disk) | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 20 mm * 1/2" | गोटा | ३०८००० | ३०८००० | ३०८००० | ३२३४० | |
| | 25 mm * 1/2" | " | २५३०० | २५३०० | २५३०० | २६५५५ | |
| | 25 mm * 3/4" | " | २८६०० | २८६०० | २८६०० | ३००७३० | |
| १०८ | मेल टी (Male Tee) | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 20 mm * 1/2" * 20 mm | गोटा | २७८३३० | २७८३३० | २७८३३० | २९२२२ | |
| | 20 mm * 3/4" * 20 mm | " | ३१३५० | ३१३५० | ३१३५० | ३२९८८ | |
| | 25 mm * 1/2" * 25 mm | " | २८६०० | २८६०० | २८६०० | ३००७३० | |
| | 25 mm * 3/4" * 25 mm | " | ३५७५० | ३५७५० | ३५७५० | ३७५३८ | |
| | 32 mm * 1/2" * 32 mm | " | ४४५५० | ४४५५० | ४४५५० | ४६७७८ | |
| | 32 mm * 3/4" * 32 mm | " | ४५६५० | ४५६५० | ४५६५० | ४७९३३ | |
| | 32 mm * 1" * 32 mm | " | ८१४०० | ८१४०० | ८१४०० | ८५४०० | |
| | 40 mm * 1/2" * 40 mm | " | १३२५५० | १३२५५० | १३२५५० | १३९७८८ | |
| | 50 mm * 3/2" * 50 mm | " | १९०३०० | १९०३०० | १९०३०० | १९९८८१५ | |
| | 63 mm * 1" * 63 mm | " | २४६९५० | २४६९५० | २४६९५० | २५९३९८ | |
| | 63 mm * 2" * 63 mm | " | २६८४०० | २६८४०० | २६८४०० | २८१८२० | |
| १०९ | फिमेल टी (Female Tee) | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 20 mm * 1/2" * 20 mm | गोटा | २१४५० | २१४५० | २१४५० | २२५२३ | |
| | 20 mm * 3/4" * 20 mm | " | २३६५० | २३६५० | २३६५० | २४८३३ | |
| | 25 mm * 1/2" * 25 mm | " | २४७५० | २४७५० | २४७५० | २५९८८ | |
| | 25 mm * 3/4" * 25 mm | " | ३२४५० | ३२४५० | ३२४५० | ३४०७३ | |
| | 32 mm * 1/2" * 32 mm | " | ३६८५० | ३६८५० | ३६८५० | ३८६९३ | |
| | 32 mm * 3/4" * 32 mm | " | ४०७०० | ४०७०० | ४०७०० | ४२७३३ | |
| | 32 mm * 1" * 32 mm | " | ६४९०० | ६४९०० | ६४९०० | ६८३४५ | |
| | 40 mm * 1/2" * 40 mm | " | ११७७०० | ११७७०० | ११७७०० | १२३५८५ | |
| | 40 mm * 5/4" * 40 mm | " | ११६०५० | ११६०५० | ११६०५० | १२१८५३ | |
| | 50 mm * 3/2" * 50 mm | " | १६४४५० | १६४४५० | १६४४५० | १७२६७३ | |
| | 63 mm * 1" * 63 mm | " | २२४९५० | २२४९५० | २२४९५० | २३६१९८ | |
| | 63 mm * 2" * 63 mm | " | २३७६०० | २३७६०० | २३७६०० | २४९४८० | |
| ११० | मेल युनियन (Male Union) | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 20 mm * 1/2" | गोटा | ४९५०० | ४९५०० | ४९५०० | ५१९७५ | |
| | 25 mm * 3/4" | " | ७२०५० | ७२०५० | ७२०५० | ७५८३ | |
| | 32 mm * 1" | " | १०२८५० | १०२८५० | १०२८५० | १०७७९३ | |
| | 40 mm * 5/4" | " | १९९६५० | १९९६५० | १९९६५० | २०९६३३ | |
| | 50 mm * 3/2" | " | २७३९०० | २७३९०० | २७३९०० | २८७८९५ | |
| | 63 mm * 2" | " | ३९०४०० | ३९०४०० | ३९०४०० | ३३९७२० | |
| १११ | फिमेल युनियन (Female Union) | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 20 mm * 1/2" | गोटा | ४८४०० | ४८४०० | ४८४०० | ५०८२० | |
| | 25 mm * 3/4" | " | ७०९५० | ७०९५० | ७०९५० | ७४४९८ | |
| | 32 mm * 1" | " | ९९३५० | ९९३५० | ९९३५० | १०४३२८ | |

## खण्ड (ख) बराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क्र.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७८/०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७९/०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०८०/०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०८१/०८२को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 40 mm * 5/4" | " | १४२३६० | १४२३६० | १४२३६० | १४९९५८ | |
| | 50 mm * 3/2" | " | २३४७६० | २३४७६० | २३४७६० | २६८४३८ | |
| | 63 mm * 2" | " | ४८४१०० | ४८४१०० | ४८४१०० | ५०९३६६ | |
| ११२ | रेडयुसर सकेट (Reducer Socket ) | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | 25 mm * 20 mm | थोटा | २९।७० | २९।७० | २९।७० | ३१।९९ | |
| | 32 mm * 20 mm | " | ३९।६० | ३९।६० | ३९।६० | ४३।८८ | |
| | 32 mm * 25 mm | " | ४४।०० | ४४।०० | ४४।०० | ४६।२० | |
| | 40 mm * 20 mm | " | ६३।७० | ६३।७० | ६३।७० | ६५।८४ | |
| | 40 mm * 25 mm | " | ७६।९० | ७६।९० | ७६।९० | ७९।७० | |
| | 40 mm * 32 mm | " | ८९।१० | ८९।१० | ८९।१० | ९३।६६ | |
| | 50 mm * 20 mm | " | ११५।५० | ११५।५० | ११५।५० | १२१।२८ | |
| | 50 mm * 25 mm | " | १२६।५० | १२६।५० | १२६।५० | १३२।८३ | |
| | 50 mm * 32 mm | " | १३७।५० | १३७।५० | १३७।५० | १४४।३८ | |
| | 50 mm * 40 mm | " | १५४।०० | १५४।०० | १५४।०० | १६१।७० | |
| | 63 mm * 20 mm | " | २१४।५० | २१४।५० | २१४।५० | २२५।२३ | |
| | 63 mm * 25 mm | " | २३१।०० | २३१।०० | २३१।०० | २४२।६६ | |
| | 63 mm * 32 mm | " | २१४।५० | २१४।५० | २१४।५० | २२५।२३ | |
| | 63 mm * 40 mm | " | २३६।५० | २३६।५० | २३६।५० | २४८।३३ | |
| | 63 mm * 50 mm | " | २४७।५० | २४७।५० | २४७।५० | २५९।८८ | |
| ११३ | रेडयुसर एल्बो (Reducer Elbow ) | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | 25 mm * 20 mm | थोटा | ४४।०० | ४४।०० | ४४।०० | ४६।२० | |
| | 32 mm * 20 mm | " | ६४।९० | ६४।९० | ६४।९० | ६८।१५ | |
| | 32 mm * 25 mm | " | ८२।५० | ८२।५० | ८२।५० | ८६।६३ | |
| | 40 mm * 20 mm | " | १४८।५० | १४८।५० | १४८।५० | १५५।९३ | |
| | 40 mm * 25 mm | " | १५९।५० | १५९।५० | १५९।५० | १६७।४८ | |
| | 40 mm * 32 mm | थोटा | २०३।४० | २०३।४० | २०३।४० | २१३।५२ | |
| ११४ | रेडयुसर टी (Reducer Tee ) | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | 25 mm * 20 mm * 20 mm | थोटा | ५०६।० | ५०६।० | ५०६।० | ५३१।३ | |
| | 25 mm * 20 mm * 25 mm | " | ५३९।० | ५३९।० | ५३९।० | ५६।० | |
| | 32 mm * 20 mm * 20 mm | " | ११३।३० | ११३।३० | ११३।३० | ११८।९७ | |
| | 32 mm * 20 mm * 32 mm | " | ८५।८० | ८५।८० | ८५।८० | ९०।०९ | |
| | 32 mm * 25 mm * 20 mm | " | १२१।०० | १२१।०० | १२१।०० | १२७।०५ | |
| | 32 mm * 25 mm * 32 mm | " | ९०२० | ९०२० | ९०२० | ९४।७१ | |
| | 40 mm * 20 mm * 40 mm | " | १३८।३० | १३८।३० | १३८।३० | १४३।०७ | |
| | 40 mm * 25 mm * 40 mm | " | १३७५० | १३७५० | १३७५० | १४४।३८ | |
| | 40 mm * 32 mm * 40 mm | " | १५४।०० | १५४।०० | १५४।०० | १६१।७० | |
| | 50 mm * 20 mm * 50 mm | " | ३०२।५० | ३०२।५० | ३०२।५० | ३१७।६३ | |
| | 50 mm * 25 mm * 50 mm | " | ३०८।०० | ३०८।०० | ३०८।०० | ३२३।४० | |
| | 50 mm * 32 mm * 50 mm | " | ३१३।५० | ३१३।५० | ३१३।५० | ३२९।१८ | |
| | 50 mm * 40 mm * 50 mm | " | २४७।५० | २४७।५० | २४७।५० | २५९।८८ | |
| | 63 mm * 20 mm * 63 mm | " | ३९०।५० | ३९०।५० | ३९०।५० | ४१०।०३ | |
| | 63 mm * 25 mm * 63 mm | " | ३९०।५० | ३९०।५० | ३९०।५० | ४१०।०३ | |
| | 63 mm * 32 mm * 63 mm | " | ३९०।५० | ३९०।५० | ३९०।५० | ४१०।०३ | |
| | 63 mm * 40 mm * 63 mm | " | ३९०।५० | ३९०।५० | ३९०।५० | ४१०।०३ | |
| | 63 mm * 50 mm * 63 mm | " | ४३४।५० | ४३४।५० | ४३४।५० | ४५।२३ | |
| ११५ | UPVC Pipe | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | 50mm 4Kg/m² | र.मी. | ९०२० | ९०२० | ९०२० | ९४।७१ | |
| | 63mm 4Kg/m² | " | १०३।४० | १०३।४० | १०३।४० | १०८।५७ | |
| | 75mm 4Kg/m² | " | १४६।३० | १४६।३० | १४६।३० | १५३।६२ | |
| | 90mm 4Kg/m² | " | २०३।४० | २०३।४० | २०३।४० | २१३।५२ | |
| | 110mm 4Kg/m² | " | २९१।५० | २९१।५० | २९१।५० | ३०६।०८ | |
| | 160mm 4Kg/m² | " | ६३२।५० | ६३२।५० | ६३२।५० | ६६४।१३ | |
| ११६ | Lighting Accessories | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | 20 Watt FTL rod | सीटा | ८१।४० | ८१।४० | ८१।४० | ८५।४७ | |
| | 40 Watt FTL rod | " | ८१।४० | ८१।४० | ८१।४० | ८५।४७ | |
| | 40 Watt FTL ballast (Chowk) | " | २३६।५० | २३६।५० | २३६।५० | २४८।३३ | |
| | 150 Watt SV bulb | " | ९४६।०० | ९४६।०० | ९४६।०० | ९९३।३० | |
| | 250 Watt SV bulb | " | ११३८।५० | ११३८।५० | ११३८।५० | ११९५।४३ | |
| | 40 Watt 220 Volt Starter | " | १२१० | १२१० | १२१० | १२७१ | |
| | Alluminium Listy | " | १८७०० | १८७०० | १८७०० | १९६।३५ | |
| | PVC Listy 0.5" | " | ३१९० | ३१९० | ३१९० | ३३५० | |
| | PVC Listy 0.75" | " | ४२९० | ४२९० | ४२९० | ४५।०५ | |
| | PVC Listy 1" | " | ५३९० | ५३९० | ५३९० | ५६।६० | |
| | PVC Listy 1.5" | " | ८२।५० | ८२।५० | ८२।५० | ८६।६३ | |
| | PVC Listy 2" | " | २३६।५० | २३६।५० | २३६।५० | २४८।३३ | |
| ११७ | Dyna or Equivglent /CPL Switch Socket | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | 1 Way Switch | सीटा | ३३।०० | ३३।०० | ३३।०० | ३४।६५ | |
| | 1 Bell Push | " | ३३।०० | ३३।०० | ३३।०० | ३७।७५ | |
| | 2 Way Switch one way | सीटा | ४४।०० | ४४।०० | ४४।०० | ४६।२० | |
| | 3 Way Switch | " | १२१।८० | १२१।८० | १२१।८० | १२९।३९ | |
| | 4 Way Switch | " | १७८।५० | १७८।५० | १७८।५० | १७९।०३ | |
| | 6 Way Switch | " | २७८।०० | २७८।०० | २७८।०० | २८८।७५ | |
| | 16 Amp Switch Indicator | " | १२१।८० | १२१।८० | १२१।८० | १२९।३९ | |
| | 6 Amp Uni Socket Switch Combined With S | " | १३७५० | १३७५० | १३७५० | १४४।३८ | |
| | Dimmer Single 400 Watt | " | ४३०।१० | ४३०।१० | ४३०।१० | ४२१।८१ | |

## खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७६/०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८/०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dimmer Single 800 Watt | " | ३७९.५० | ३७९.५० | ३७९.५० | ३९८.४८ | |
| | 16/6 Amp Combined S/Socket With Shutter | " | १६५.०० | १६५.०० | १६५.०० | १७३.२५ | |
| | DP Switch 16-32 Amp | " | ३०२.५० | ३०२.५० | ३०२.५० | ३१७.६३ | |
| | Blanking Plate Single | " | ४४.०० | ४४.०० | ४४.०० | ४५.२० | |
| | Telephone Socket Single | " | १२१.० | १२१.० | १२१.० | १२७.१ | |
| | Angle Holder | " | २२.३० | २२.३० | २२.३० | २६.५७ | |
| | Ceiling Rose | " | २२.३० | २२.३० | २२.३० | २६.५७ | |
| | Bottom Holder | " | २२.३० | २२.३० | २२.३० | २६.५७ | |
| ११८ | **Pannel Board Doubled door type with locking arrangement with two coat of red oxide metal primer and final coats enamel paints with TPNE CU Busbar and Acc.** | | | ०.०० | ०.०० | ०.०० | |
| | 60/100 AmpPanel Board 9" x 36" x 48" | सेट | १८१५.०० | १८१५.०० | १८१५.०० | १९.०५.७५.० | |
| | 60/100Panel Board 12" x 36" x 48" | " | १८१५.०० | १८१५.०० | १८१५.०० | १९.०५.७५.० | |
| | 60/100Panel Board 9" x 48" x 60" | " | १८१५.०० | १८१५.०० | १८१५.०० | १९.०५.७५.० | |
| | 60/100Panel Board 12" x 48" x 60" | " | १८१५.०० | १८१५.०० | १८१५.०० | १९.०५.७५.० | |
| | 150/200Panel Board 9" x 36" x 52" | " | ३६३००.०० | ३६३००.०० | ३६३००.०० | ३८१३५.०० | |
| | 150/200Panel Board12" x 36" x 52" | " | ३६३००.०० | ३६३००.०० | ३६३००.०० | ३८१३५.०० | |
| | 150/200Panel Board 9" x 42" x 56" | " | ३६३००.०० | ३६३००.०० | ३६३००.०० | ३८१३५.०० | |
| | 250/300Panel Board 12" x 48" x 60" | " | ३६३००.०० | ३६३००.०० | ३६३००.०० | ३८१३५.०० | |
| | 400 AmpPanel Board 12" x 52" x 66" | " | ६६५५.०० | ६६५५.०० | ६६५५.०० | ६९८७७५.० | |
| | **Moulded Case Circuit Breaker (18 /50KA) Siemens made** | | | ०.०० | ०.०० | ०.०० | |
| | 18/63 Amp MCCB Siemens | सेट | २९९०६.८ | २९९०६.८ | २९९०६.८ | ३१४०२१ | |
| | 80/100 Amp MCCB Siemens | " | २५४१.० | २५४१.० | २५४१.० | २६६८१ | |
| ११९ | 20/32 Amp MCCB Siemens (40KA) | " | २८९५.२ | २८९५.२ | २८९५.२ | ३०४.०० | |
| | 63/125 Amp MCCB Siemens | " | २२७१८ | २२७१८ | २२७१८ | २७०७०४ | |
| | 160Amp MCCB Siemens | " | ३१७२४ | ३१७२४ | ३१७२४ | ३३३१.० | |
| | 200/250 Amp MCCB Siemens | " | ३०४१.२ | ३०४१.२ | ३०४१.२ | ३२०१.७ | |
| | 400 Amp MCCB Siemens | " | ३२८७०२ | ३२८७०२ | ३२८७०२ | ३४४७४२ | |
| | 60 Amps MCCBMitsubishi Japan | " | ५९१.८० | ५९१.८० | ५९१.८० | ५९८२९१ | |
| | **General** | | | ०.०० | ०.०० | ०.०० | |
| | Voltmeter ( 0- 500 ) | " | ५०६.०० | ५०६.०० | ५०६.०० | ५३१.३० | |
| | Amp Meter ( 0-500 ) | " | ४४३.२० | ४४३.२० | ४४३.२० | ४६४.३१ | |
| १२० | Indicator | " | १८७.०० | १८७.०० | १८७.०० | १९६.३५ | |
| | Selector Switch | " | ३१३५.० | ३१३५.० | ३१३५.० | ३२९.१८ | |
| | C.T.Coil ( One ) | " | ४०१.५० | ४०१.५० | ४०१.५० | ४२१.५८ | |
| | Energy Meter SP | " | ३५७५.० | ३५७५.० | ३५७५.० | ३७५.३८ | |
| | Energy Meter 3 Phase | " | ५५०.०० | ५५०.०० | ५५०.०० | ५७७५.० | |
| | **Join Box Metal / Wooden / PVC** | | | ०.०० | ०.०० | ०.०० | |
| | 4" x 4" Junction Box Metal | सौटा | ८१.४० | ८१.४० | ८१.४० | ८५.४७ | |
| | 4" x6" Junction Box Metal | " | ९.४६.० | ९.४६.० | ९.४६.० | ९९.३३ | |
| | 6" x 8" Junction Box Metal | " | १६१.८० | १४१.८० | १४१.८० | १५९.३९ | |
| १२१ | 8" x 10" Junction Box Metal | " | १८९.२० | १८९.२० | १८९.२० | १९.८६६ | |
| | 8" x 12" Junction Box Metal | " | २५.३०० | २५.३०० | २५.३०० | २६.८६५ | |
| | 4" x4" Junction Box PVC | " | १८७० | १८७० | १८७० | १९.६४ | |
| | 4" x6" Junction Box PVC | " | ३४१.० | ३४१.० | ३४१.० | ३६.८१ | |
| | 6" x 8" Junction Box PVC | " | ४८४४० | ४८४४० | ४८४४० | ५०८८२ | |
| | 8" x 10" Junction Box PVC | " | ६९.३० | ६९.३० | ६९.३० | ७२.७७ | |
| | **Fan: Almonard,Bajaj Or Equ.** | | | ०.०० | ०.०० | ०.०० | |
| | 36" Ceiling Fan | सौटा | २७५.०० | २७५.०० | २७५.०० | २८८७५.० | |
| | 42" Ceiling Fan | " | २७५.०० | २७५.०० | २७५.०० | २८८७५.० | |
| १२२ | 48" Ceiling Fan | " | ३०८०.०० | ३०८०.०० | ३०८०.०० | ३२३४.०० | |
| | 56" Ceiling Fan | " | २८०५.०० | २८०५.०० | २८०५.०० | २९४२.२५ | |
| | 16" Wall Fan | " | २८६.०० | २८६.०० | २८६.०० | ३००३.०० | |
| | 9" Exhaust Fan | " | १७६.०० | १७६.०० | १७६.०० | १८४८.०० | |
| | 12" Exhaust Fan | " | १८७०.०० | १८७०.०० | १८७०.०० | १९६३५.० | |
| | **General Fittings.** | | | ०.०० | ०.०० | ०.०० | |
| | Dome light 6" Decorative | सौटा | ३०२५.० | ३०२५.० | ३०२५.० | ३१७६३ | |
| | Dome light 6" Decorative Brace | " | ३६३.०० | ३६३.०० | ३६३.०० | ३८१.१५ | |
| | Dome light 8" Decorative | " | ३३२७५ | ३३२७५ | ३३२७५ | ३४९.३९ | |
| | Dome light 8" Decorative Brace | " | ९६८.०० | ९६८.०० | ९६८.०० | १०१६.४० | |
| १२३ | 40-60 Watt Down Light | " | ४२३५.० | ४२३५.० | ४२३५.० | ४४४.६८ | |
| | Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light | " | | ०.०० | ०.०० | ०.०० | |
| | Bulk head Single Direct Ord. Bonus | " | १०१७५.० | १०१७५.० | १०१७५.० | १०६.३३८ | |
| | Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light | " | | ०.०० | ०.०० | ०.०० | |
| | Bulk head Single Direct Ord. Decon | " | १०३४.०० | १०३४.०० | १०३४.०० | १०८५.७० | |
| | 1.5 ton AC Japan or Equivqlent | | ७४०००.०० | ७४०००.०० | ७४०००.०० | ८०८५.०.०० | |
| | **Power Cable Copper Conductor Un- Armored Nepal Cable, Prakash Or NS** | | | ०.०० | ०.०० | ०.०० | |
| | 4mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | सौटा | २४३.०० | २४३.०० | २४३.०० | २५४१.० | |
| | 6mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | " | ३०२५.० | ३०२५.० | ३०२५.० | ३१७६३ | |
| | 10mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | " | ४५३७५ | ४५३७५ | ४५३७५ | ४७६.४४ | |
| | 16mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | " | ८४७.०० | ८४७.०० | ८४७.०० | ८८९.३३ | |
| | 25mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | " | १३३१.०० | १३३१.०० | १३३१.०० | १३९.७५५ | |
| १२४ | 35mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | " | १८१५.०० | १८१५.०० | १८१५.०० | १९०५.७५ | |
| | 25mm² 3.5 core Nepal ,Prakash Or NS | " | १२१.०० | १२१.०० | १२१.०० | १२७०५.० | |
| | 11 KVA Drop out Fuse | सौटा | १२७०५.०० | १२७०५.०० | १२७०५.०० | १३३४७२५ | |
| | Lighting Arrester | " | ६६५५.०० | ६६५५.०० | ६६५५.०० | ६९८७७५ | |
| | Earthing Set | " | १२१०.०० | १२१०.०० | १२१०.०० | १२७०५.०० | |
| | Pin Insulator | " | २७७२५ | २७७२५ | २७७२५ | २८५.८६ | |
| | 35mm² Cable Socket | " | ३०२५ | ३०२५ | ३०२५ | ३१.७६ | |
| | H.T.Tape | " | १८१.५० | १८१.५० | १८१.५० | १९०५.८ | |
| | Buzzer | " | ६०५.० | ६०५.० | ६०५.० | ६३५३ | |
| | Musical Bell | " | ४२३५.० | ४२३५.० | ४२३५.० | ४४४.६८ | |
| | **Equivqlent to Roma Or North-West Switch and Socket** | | | ०.०० | ०.०० | ०.०० | |
| | 1 gang Switch with Plate Set | सेट | १९२५.० | १९२५.० | १९२५.० | २०२१३ | |
| | 2gang Switch with Plate Set | " | २४७५.० | २४७५.० | २४७५.० | २५१.८८ | |
| | 3gang Switch with Plate Set | " | २७५.०० | २७५.०० | २७५.०० | २८८७७५ | |

## खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क्र.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७६/०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८/०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १२५ | 4 gang Switch with Plate Set | " | ३०२३५० | ३०२३५० | ३०२३५० | ३१७८३ | |
| | 5 gang Switch with Plate Set | " | ४९५५०० | ४९५५०० | ४९५५०० | ५१९७९५ | |
| | 6 gang Switch with Plate Set | " | ६०६५०० | ६०६५०० | ६०६५०० | ६३६८२५ | |
| | T.V Socket With Plate | " | १६५५०० | १६५५०० | १६५५०० | १७३८२५ | |
| | T.P. Socket With Plate | " | १६५५०० | १६५५०० | १६५५०० | १७३८२५ | |
| | Bull Push with Plate | " | १६५५०० | १६५५०० | १६५५०० | १७३८२५ | |
| | 5 Amp socket with plate | " | २९१५५० | २९१५५० | २९१५५० | ३०६८०८ | |
| | 15 Amp socket with plate | " | ३९०५५० | ३९०५५० | ३९०५५० | ४१०८०३ | |
| | 13Amp socket with plate | " | ३९०५५० | ३९०५५० | ३९०५५० | ४१०८०३ | |
| १२६ | Switch Gears (ISI) Mark | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 16 Amp 415 Volt DP Main Switch S | गोटा | २९१५५० | २९१५५० | २९१५५० | ३०६८०८ | |
| | 32 Amp 415 Volt DP Main Switch S | " | ९३५५०० | ९३५५०० | ९३५५०० | ९८१८९५ | |
| | 63 Amp 415 Volt DP Main Switch S | " | १८९३००० | १८९३००० | १८९३००० | १९८६६० | |
| | 100 Amp 415 Volt DP Main Switch | " | ४४४४००० | ४४४४००० | ४४४४००० | ४६६६२० | |
| | 16 Amp 415 Volt TP Main Switch | " | ७५९०० | ७५९०० | ७५९०० | ७९६९५ | |
| | 32 Amp 415 Volt TP Main Switch | " | १२४८५५० | १२४८५५० | १२४८५५० | १३१०९३ | |
| | 63 Amp 415 Volt TP Main Switch | " | २६२९०० | २६२९०० | २६२९०० | २७८०४५ | |
| | 100 Amp 415 Volt TP Main Switch | " | ४०३२५५० | ४०३२५५० | ४०३२५५० | ४२८४१३ | |
| | 200 Amp 415 Volt TP Main Switch | " | ७२५४५० | ७२५४५० | ७२५४५० | ७६१७२३ | |
| | 16 Amp 415 Volt Change over Switch | " | १६७७५० | १६७७५० | १६७७५० | १७६१३८ | |
| | 32 Amp 415 Volt Change over Switch | " | १८९७५० | १८९७५० | १८९७५० | १९९२३८ | |
| | 63 Amp 415 Volt Change over Switch | " | ३९१६०० | ३९१६०० | ३९१६०० | ४११९८० | |
| | 100 Amp 415 Volt Change over Switch | " | ६३६९०० | ६३६९०० | ६३६९०० | ६६८७४५ | |
| | 200 Amp 415 Volt Change over Switch | " | ८४९२०० | ८४९२०० | ८४९२०० | ८९१६८० | |
| | 300 Amp 415 Volt Change over Switch | " | १०८५७०० | १०८५७०० | १०८५७०० | ११३९९८५ | |
| | 63 Amp Bus Bar Chamber | " | २१४५०० | २१४५०० | २१४५०० | २२५२२५ | |
| | 100 Amp Bus Bar Chamber | " | ४१२५०० | ४१२५०० | ४१२५०० | ४३३१८२५ | |
| | 200 Amp Bus Bar Chamber | " | ५७७५०० | ५७७५०० | ५७७५०० | ६०६३७५ | |
| | 300 Amp Bus Bar Chamber | " | ७२०५०० | ७२०५०० | ७२०५०० | ७५६८२५ | |
| १२७ | Roma/North West PVc Box | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 4"x4" PVC box | गोटा | २४२० | २४२० | २४२० | २५८४१ | |
| | 4"x6" PVC box | " | ३५२० | ३५२० | ३५२० | ३६९६ | |
| १२८ | MCB and Distribution Board Geco ISI & Eqv. | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 6-32 Amp SP MCB | गोटा | १२१२५ | १२१२५ | १२१२५ | १२८७१ | |
| | 6-32 Amp DP MCB | " | ७३२०५ | ७३२०५ | ७३२०५ | ७६८६५ | |
| | 6-32 Amp TP MCB | " | १०७६९० | १०७६९० | १०७६९० | ११३०७५ | |
| | 6-32 Amp TPN MCB | " | १४०३६० | १४०३६० | १४०३६० | १४७३७८ | |
| | 40-60 Amp SP MCB | " | ३९८९५ | ३९८९५ | ३९८९५ | ६२८९० | |
| | 40-60 Amp DP MCB | " | ११८३८० | ११८३८० | ११८३८० | १२४८०९ | |
| | 40-60 Amp TP MCB | " | १७१२१५ | १७१२१५ | १७१२१५ | १७९७७६ | |
| | 40-60 Amp TPN MCB | " | २१४७७५ | २१४७७५ | २१४७७५ | २२३३१४ | |
| | 4 Way SPN DB Double Cover | " | १०८९०० | १०८९०० | १०८९०० | ११४३४५ | |
| | 6 Way SPN DB Double Cover | " | १४६४१० | १४६४१० | १४६४१० | १५३७३१ | |
| | 8 Way SPN DB Double Cover | " | १४६४१० | १४६४१० | १४६४१० | १५३७३१ | |
| | 12 Way SPN DB Double Cover | " | १९४२०५ | १९४२०५ | १९४२०५ | २०३९१५ | |
| | 16 Way SPN DB Double Cover | " | २३८९७५ | २३८९७५ | २३८९७५ | २५०९२४ | |
| | 3 Way TPN DB Double Cover | " | २९९४७५ | २९९४७५ | २९९४७५ | ३१४४४९ | |
| | 4 Way TPN DB Double Cover | " | २९९४७५ | २९९४७५ | २९९४७५ | ३१४४४९ | |
| | 6 Way TPN DB Double Cover | " | ३७२०७५ | ३७२०७५ | ३७२०७५ | ३९०६७९ | |
| | 8 Way TPN DB Double Cover | " | ४६४७३५ | ४६४७३५ | ४६४७३५ | ४८७२३७ | |
| | 2 Pole PVC MCB Box | " | ६२७० | ६२७० | ६७७० | ६३७४४ | |
| | 4 Pole PVC MCB Box | " | १२६५० | १२६५० | १२६५० | १३२७८३ | |
| १२९ | Power Cable Copper Conductor Armored | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | Nepal Cable, Prakash Cable Or N.S | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 4mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | गोटा | २८०५० | २८०५० | २८०५० | २९४५३ | |
| | 6mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | " | ३७९५० | ३७९५० | ३७९५० | ३९८४८ | |
| | 10mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | " | ३६६५० | ३६६५० | ३६६५० | ३९४८३ | |
| | 16mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | " | ७५९०० | ७५९०० | ७५९०० | ७९६९५ | |
| | 25mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | " | १२३३०० | १२३३०० | १२३३०० | १२९३६० | |
| | 35mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | " | १७०५०० | १७०५०० | १७०५०० | १७९७२५ | |
| | 4mm² 2 core Nepal ,Prakash Or NS | " | १७०५० | १७०५० | १७०५० | १७९७३३ | |
| | 6mm² 2 core Nepal ,Prakash Or NS | " | २१४५० | २१४५० | २१४५० | २२५२३३ | |
| | 10mm² 2 core Nepal ,Prakash Or NS | " | ३३५५० | ३३५५० | ३३५५० | ३५३३८ | |
| | Cable Shoe | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 16 sq mm Cable Shoe | गोटा | १४३० | १४३० | १४३० | १५०२ | |
| | 25 sq mm Cable Shoe | " | २६४० | २६४० | २६४० | २७४२ | |
| | 35 sq mm Cable Shoe | " | ३०८० | ३०८० | ३०८० | ३२३४ | |
| | 50 Sq mm Cable Shoe | " | ३८५० | ३८५० | ३८५० | ४०४३ | |
| १३० | घ) विद्युत सामाग्री सीनी क्लास : | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | क. स्वीच | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | ६ ए वन वे स्वीच, इयल मोडुल्स | गोटा | १८७०० | १८७०० | १८७०० | १९६३५ | |
| | ६ ए वन वे स्वीच, सीध इन्डिकेटर इयल मोडुल्स | " | २२७५०० | २२७५०० | २२७५०० | २३९०० | |
| | ६ ए टु वे स्वीच, इयल मोडुल्स | " | २१४५० | २१४५० | २१४५० | २२५२३ | |
| | ६ ए टु वे स्वीच, सीध इन्डिकेटर इयल मोडुल्स | " | ३१३५० | ३१३५० | ३१३५० | ३२९१८ | |
| | १६ ए वन वे स्वीच, इयल मोडुल्स | " | २४६४४० | २४६४४० | २४६४४० | २५८४७२ | |
| | १६ए वन वे स्वीच, सीध इन्डिकेटर इयल मोडुल्स | " | २९०४४० | २९०४४० | २९०४४० | ३०४९२ | |
| | बेल पुश स्वीच इयल मोडुल्स | | २१४५० | २१४५० | २१४५० | २२५२३ | |
| | ६ ए वन वे स्वीच, सिगल मोडुल्स | " | १७६०० | १७६०० | १७६०० | १८४८० | |
| | ६ ए वनवे स्वीच, सीध इन्डिकेटर सिगल मोडुल्स | " | २२३५० | २२३५० | २२३५० | २३६७८ | |
| | ६ ए टु वे स्वीच, सिगल मोडुल्स | " | २०३५० | २०३५० | २०३५० | २१३८८ | |

## खण्ड (ख) बराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७६/०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८/०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ६ ए टु वे स्वीच, बीथ इन्डिकेटर सिंगल मोडुल्स | .. | २६४०० | २६४०० | २६४०० | २७७२० | |
| | १६ ए वन वे स्वीच, सिंगल मोडुल्स | .. | २४६४० | २४६४० | २४६४० | २६०७२ | |
| | १६ए वन वे स्वीच, बीथ इन्डिकेटर सिंगल मोडुल्स | गोटा | ३३०० | ३३०० | ३३०० | ३४६५ | |
| | बेल पुश स्वीच सिंगल मोडुल्स | .. | २०३५० | २०३५० | २०३५० | २१३६८ | |
| १३१ | आ. सकेटस | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | 16A socket & 6 amp 6pin Shuttered Double modules | गोटा | ३७९५० | ३७९५० | ३७९५० | ३९८४४८ | |
| | 25A socket & 6 amp 6pin Shuttered Double modules | .. | ४०४८८० | ४०४८८० | ४०४८८० | ४२५०४ | |
| | Socket 13 A -3Pin flat double Shuttered Modules | | २९०४४० | २९०४४० | २९०४४० | ३०४९२ | |
| | Socket 6 A -3Pin Shuttered flat double Modules | .. | २४६४४० | २४६४४० | २४६४४० | २६८०७२ | |
| | Socket 6 A -2+3Pin Shuttered with push button Switch | .. | २४७३५० | २४७३५० | २४७३५० | २६९५८८ | |
| | Socket 6 A -2+3Pin round and flat Shuttered | .. | ४२३३५० | ४२३३५० | ४२३३५० | ४४४६८ | |
| १३२ | ई) Front Plates modules | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | 1 Module | गोटा | १२१।०० | १२१।०० | १२१।०० | १२७०५ | |
| | 2 Module | .. | १२१।०० | १२१।०० | १२१।०० | १२७०५ | |
| | 3 Module | .. | १३९।१५ | १३९।१५ | १३९।१५ | १४६।१९ | |
| | 4 Module | .. | १६९।४० | १६९।४० | १६९।४० | १७७८७ | |
| | 5 Module | .. | २१७८८० | २१७८८० | २१७८८० | २२८।६९ | |
| | 6 Module | .. | २७३।२५ | २७३।२५ | २७३।२५ | २८५।८६ | |
| | 8 Module | | ४१७४५ | ४१७४५ | ४१७४५ | ४३८।३२ | |
| | 10 Module | .. | ४७७९५ | ४७७९५ | ४७७९५ | ५०१।८५ | |
| | 16 Module | .. | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| १३३ | उ) Concealed Zink Plated Metal box Modules | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | 1/2 Module | गोटा | ६८।०८ | ६८।०८ | ६८।०८ | ६७९८ | |
| | 3 Module | .. | ६६।८५ | ६६।८५ | ६६।८५ | ६९।८८ | |
| | 4 Module | .. | ९५।५९ | ९५।५९ | ९५।५९ | १००।३७ | |
| | 6 Module | .. | १३९।१५ | १३९।१५ | १३९।१५ | १४६।१९ | |
| | 8 Module | .. | २०३।२८ | २०३।२८ | २०३।२८ | २१३।४४ | |
| | 8 Square Module | .. | १९३।६० | १९३।६० | १९३।६० | २०३।२८ | |
| | 12 Module | .. | २४८।०५ | २४८।०५ | २४८।०५ | २६०४५ | |
| | 18 Module | .. | ३१४।६० | ३१४।६० | ३१४।६० | ३३०।३३ | |
| १३४ | ऊ) Surface Box Module | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | 1/2 Module | .. | ६२९२ | ६२९२ | ६२९२ | ६६।०७ | |
| | 3 Module | .. | ७८।६५ | ७८।६५ | ७८।६५ | ८२।८८ | |
| | 4 Module | .. | ९०।७५ | ९०।७५ | ९०।७५ | ९५।२९ | |
| | 6 Module | .. | १३३।१० | १३३।१० | १३३।१० | १३९।७६ | |
| | 8 Module | .. | १८१।५० | १८१।५० | १८१।५० | १९०।५८ | |
| | 8 Square Module | .. | १६९।४० | १६९।४० | १६९।४० | १७७८७ | |
| | 12 Module | .. | २१७८० | २१७८० | २१७८० | २२८।६९ | |
| | 18/16 Module | .. | २८४।३५ | २८४।३५ | २८४।३५ | २९८।५७ | |
| १३५ | ऋ) Tube Light Set | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | 1 x 18/20 W FTL, Chok type | गोटा | ६३५।२५ | ६३५।२५ | ६३५।२५ | ६६७०१ | |
| | 1 x 36/40 W FTL, Chok type | .. | ६६५।५० | ६६५।५० | ६६५।५० | ६९८।७८ | |
| | 1 x 36 W FTL, Decorative Luminaire Chok type | .. | ११४३।४५ | ११४३।४५ | ११४३।४५ | १२००।६२ | |
| | 1 x 18/20 W FTL, Electronic Ballast Type | .. | ८७७।२५ | ८७७।२५ | ८७७।२५ | ९२१।११ | |
| | 1 x 36/40 W FTL, Electronic Ballast Type | .. | ८७७।२५ | ८७७।२५ | ८७७।२५ | ९२१।११ | |
| | 1 x 36 W FTL, Decorative Luminaire Electronic Ballast Type | .. | १४६४।१० | १४६४।१० | १४६४।१० | १५३७।३१ | |
| | 2 x 18/36W FP-L, Electronic Ballast Type | .. | २७९५।१० | २७९५।१० | २७९५।१० | २९३०।८६ | |
| | 2 x 36W FP-L, Electronic Ballast Type | .. | ३३५।७७५ | ३३५।७७५ | ३३५।७७५ | ३५२।६४ | |
| १३६ | ए) Wall Bracket Decorative type | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | Titan Globe 200mm in PMMA With wall bracket | गोटा | ९३५।०० | ९३५।०० | ९३५।०० | ९८१।७५ | |
| | Opel Sun ceiling Mounting 01 PMMA with ceiling Bracket | गोटा | १४६७४० | १४६७४० | १४६७४० | १५४०७७ | |
| | Ceiling Dome Decorative type | .. | १३९७०० | १३९७०० | १३९७०० | १४६६८५ | |
| १३७ | UPVC Profile Door and Window/ Wall partition | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Window frame 80x50 mm white colour, sliding window sash 55x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, painted standard hardware like: rollers, gaskets,brush etc all | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | i) Single glazing | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | a) Two slider sliding window | रु.मि | ८९१०।०० | ८९१०।०० | ८९१०।०० | ९३५५।५० | |
| | b) .. .. .. .. with centre fixed | रु.मि | ८९१०।०० | ८९१०।०० | ८९१०।०० | ९३५५।५० | |
| | c) .. .. .. .. with bottom fixed | रु.मि | ८९१०।०० | ८९१०।०० | ८९१०।०० | ९३५५।५० | |
| | d) .. .. .. .. with centre & bottom fixed | रु.मि | ८९१०।०० | ८९१०।०० | ८९१०।०० | ९३५५।५० | |
| | e) .. .. .. .. with top & bottom fixed | रु.मि | ८९१०।०० | ८९१०।०० | ८९१०।०० | ९३५५।५० | |
| | f) .. .. .. .. with centre, top & bottom fixed | रु.मि | ८९१०।०० | ८९१०।०० | ८९१०।०० | ९३५५।५० | |
| | g) Vertical sliding | रु.मि | ८९१०।०० | ८९१०।०० | ८९१०।०० | ९३५५।५० | |
| | ii) Double glazing | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | a) Two slider sliding window | रु.मि | १०७०१।९० | १०७०१।९० | १०७०१।९० | ११२३७०० | |
| | b) .. .. .. .. with centre fixed | रु.मि | १०७०१।९० | १०७०१।९० | १०७०१।९० | ११२३७०० | |
| | c) .. .. .. .. with bottom fixed | रु.मि | १०७०१।९० | १०७०१।९० | १०७०१।९० | ११२३७०० | |
| | d) .. .. .. .. with centre & bottom fixed | रु.मि | १०७०१।९० | १०७०१।९० | १०७०१।९० | ११२३७०० | |
| | e) .. .. .. .. with top & bottom fixed | रु.मि | १०७०१।९० | १०७०१।९० | १०७०१।९० | ११२३७०० | |
| | f) .. .. .. .. with centre, top & bottom fixed | रु.मि | १०७०१।९० | १०७०१।९० | १०७०१।९० | ११२३७०० | |
| | g) Vertical sliding | रु.मि | १०७०१।९० | १०७०१।९० | १०७०१।९० | ११२३७०० | |
| १३८ | Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Door frame 80x50 | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | i) Single glazing | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | a) Balcony sliding door | रु.मि | १०१०९।०० | १०१०९।०० | १०१०९।०० | १०६१४।४५ | |
| | b) Sliding door | रु.मि | १०१०९।०० | १०१०९।०० | १०१०९।०० | १०६१४।४५ | |
| | ii) Double glazing | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | a) Balcony sliding door | रु.मि | १२३२७।०० | १२३२७।०० | १२३२७।०० | १२९३६।०० | |

## खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७६/०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८/०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | b) Sliding door | रु.मि | १२३२०००० | १२३२०००० | १२३२०००० | १२९३५००० | |
| | Supplying and installation of UPVC Profile Casement Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard | | | ०००० | ०००० | ०००० | |
| | i) Single glazing | | | ०००० | ०००० | ०००० | |
| | a) Single casement | रु.मि | १०२४८७७० | १०२४८७७० | १०२४८७७० | १०७६१८४ | |
| | b) Top hung window with bottom fixed | रु.मि | १०२४८७७० | १०२४८७७० | १०२४८७७० | १०७६१८४ | |
| | c) Single casement with bottom fixed | रु.मि | १०२४८७७० | १०२४८७७० | १०२४८७७० | १०७६१८४ | |
| | d) Double casement with bottom fixed | रु.मि | १०२४८७७० | १०२४८७७० | १०२४८७७० | १०७६१८४ | |
| | e) Double casement window | रु.मि | १०२४८७७० | १०२४८७७० | १०२४८७७० | १०७६१८४ | |
| | f) .. .. .. with centre fixed | रु.मि | १०२४८७७० | १०२४८७७० | १०२४८७७० | १०७६१८४ | |
| | g) .. .. .. with centre & bottom fixed | रु.मि | १०२४८७७० | १०२४८७७० | १०२४८७७० | १०७६१८४ | |
| | h) Single casement window with side fixed | रु.मि | १०२४८७७० | १०२४८७७० | १०२४८७७० | १०७६१८४ | |
| | ii) Double glazing | | | ०००० | ०००० | ०००० | |
| | a) Single casement | रु.मि | १२३४२००० | १२३४२००० | १२३४२००० | १२९५९८० | |
| | b) Top hung window with bottom fixed | रु.मि | १२३४२००० | १२३४२००० | १२३४२००० | १२९५९८० | |
| | c) Single casement with bottom fixed | रु.मि | १२३४२००० | १२३४२००० | १२३४२००० | १२९५९८० | |
| | d) Double casement with bottom fixed | रु.मि | १२३४२००० | १२३४२००० | १२३४२००० | १२९५९८० | |
| | e) Double casement window | रु.मि | १२३४२००० | १२३४२००० | १२३४२००० | १२९५९८० | |
| | f) .. .. .. with centre fixed | रु.मि | १२३४२००० | १२३४२००० | १२३४२००० | १२९५९८० | |
| | g) .. .. .. with centre & bottom fixed | रु.मि | १२३४२००० | १२३४२००० | १२३४२००० | १२९५९८० | |
| | h) Single casement window with side fixed | रु.मि | १२३४२००० | १२३४२००० | १२३४२००० | १२९५९८० | |
| | Supplying and installation of UPVC Profile Casement Door frame 60x60 mm , Casement door sash 104x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm, door panel 100x25 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net etc all complete. | | | ०००० | ०००० | ०००० | |
| | i) Single glazing | | | ०००० | ०००० | ०००० | |
| | Casement door with half glass & panel | रु.मि | १०६८७६२० | १०६८७६२० | १०६८७६२० | १११९५८८ | |
| | Full glass casement door | रु.मि | १०६८७६२० | १०६८७६२० | १०६८७६२० | १११९५८८ | |
| | Casement door with half glass & laminated board | रु.मि | १०६८७६२० | १०६८७६२० | १०६८७६२० | १११९५८८ | |
| | Full panel casement door | रु.मि | १०६८७६२० | १०६८७६२० | १०६८७६२० | १११९५८८ | |
| | Full board casement door | रु.मि | १०६८७६२० | १०६८७६२० | १०६८७६२० | १११९५८८ | |
| | Double swing casement door with half glass & panel | रु.मि | १०६८७६२० | १०६८७६२० | १०६८७६२० | १११९५८८ | |
| | Double swing casement door with full glass | रु.मि | १०६८७६२० | १०६८७६२० | १०६८७६२० | १११९५८८ | |
| | Double swing casement door with half glass & laminated particle board | रु.मि | १०६८७६२० | १०६८७६२० | १०६८७६२० | १११९५८८ | |
| | Full panel double swing casement door | रु.मि | १०६८७६२० | १०६८७६२० | १०६८७६२० | १११९५८८ | |
| | Full laminated particle board double swing casement door | रु.मि | १०६८७६२० | १०६८७६२० | १०६८७६२० | १११९५८८ | |
| | ii) Double glazing | | | ०००० | ०००० | ०००० | |
| | Casement door with half glass & panel | रु.मि | १३११०९६ | १३११०९६ | १३११०९६ | १३७५६८७ | |

# खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७६/०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८/०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७९/०८०को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १३८ | Full glass casement door | ब.मि | १११०७३ | १११०७३ | १११०७३ | १३७५।८७ | |
| | Casement door with half glass & laminated board | ब.मि | १११०७३ | १११०७३ | १११०७३ | १३७५।८७ | |
| | Full panel casement door | ब.मि | १११०७३ | १११०७३ | १११०७३ | १३७५।८७ | |
| | Full board casement door | ब.मि | १११०७३ | १११०७३ | १११०७३ | १३७५।८७ | |
| | Double swing casement door with half glass & panel | ब.मि | १११०७३ | १११०७३ | १११०७३ | १३७५।८७ | |
| | Double swing casement door with full glass | ब.मि | १११०७३ | १११०७३ | १११०७३ | १३७५।८७ | |
| | Double swing casement door with half glass & laminated particle board | ब.मि | १११०७३ | १११०७३ | १११०७३ | १३७५।८७ | |
| | Full panel double swing casement door | ब.मि | १११०७३ | १११०७३ | १११०७३ | १३७५।८७ | |
| | Full laminated particle board double swing casement door | ब.मि | १११०७३ | १११०७३ | १११०७३ | १३७५।८७ | |
| | Supplying and installation of UPVC Bay Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, sliding window sash 55x36 mm, corner connector 41x23 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net etc all | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | **i) Single glazing** | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | Bay window centre sliding | ब.मि | १,२०४।६२ | १,२०४।६२ | १,२०४।६२ | १,९७९।७८ | |
| | Bay window side sliding | ब.मि | १,२०४।६२ | १,२०४।६२ | १,२०४।६२ | १,९७९।७८ | |
| | Bay window with top hung | ब.मि | १,२०४।६२ | १,२०४।६२ | १,२०४।६२ | १,९७९।७८ | |
| | Bay window side casement window | ब.मि | १,२०४।६२ | १,२०४।६२ | १,२०४।६२ | १,९७९।७८ | |
| | **ii) Double glazing** | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | Bay window centre sliding | ब.मि | १०९०८८।१२ | १०९०८८।१२ | १०९०८८।१२ | ११४३३।६६ | |
| | Bay window side sliding | ब.मि | १०९०८८।१२ | १०९०८८।१२ | १०९०८८।१२ | ११४३३।६६ | |
| | Bay window with top hung | ब.मि | १०९०८८।१२ | १०९०८८।१२ | १०९०८८।१२ | ११४३३।६६ | |
| | Bay window side casement window | ब.मि | १०९०८८।१२ | १०९०८८।१२ | १०९०८८।१२ | ११४३३।६६ | |
| | Supplying and installation of UPVC Partition frame 60x60 mm with 5 mm thick clear glass or with 9 mm thick both side laminated particle board all complete with all accessorie as per specification of Kamon | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | **i) Single glazing** | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | Full glass partition | ब.मि | ६६६७१० | ६६६७१० | ६६६७१० | ७०००।४६ | |
| | Full partition with half glass and laminated particle board | ब.मि | ६६६७१० | ६६६७१० | ६६६७१० | ७०००।४६ | |
| | Full hight partition with top and bottom laminated particle board and centre with glass | ब.मि | ६६६७१० | ६६६७१० | ६६६७१० | ७०००।४६ | |
| | Full hight partition with top and bottom laminated particle board | ब.मि | ६६६७१० | ६६६७१० | ६६६७१० | ७०००।४६ | |
| १३९ | Alternative Profile Company को ग स्तरको UPVC को झ्याल, ढोका तथा wall partition का निर्माण सामाग्रीहरु (Certified by ISO 9001-2000, ISO 14001:2004, ISO 527-2:1993, ISO 178:2001, iec 60695-2-11:2001, ASTM D4226-00, 91/338/EEC) | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | UPVC Casement Window 60*60 mm White Colour With 5mm Glass | ब.मि | ८७१२।६३ | ८७१२।६३ | ८७१२।६३ | ९३९।८१ | |
| | UPVC Double Glazing Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass | ब.मि | ११९७७।९५ | ११९७७।९५ | ११९७७।९५ | १२८७।६० | |
| | UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour And 5mm Glass With Aluminium Sliding Track | ब.मि | ८११७०५ | ८११७०५ | ८११७०५ | ८५१८।७० | |
| | UPVC Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With UPVC Panel Louver Fixed | ब.मि | ८८९३५० | ८८९३५० | ८८९३५० | ९३३८।१८ | |
| | UPVC Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lever | ब.मि | ८१०७०० | ८१०७०० | ८१०७०० | ८५१२।३३ | |
| | UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lever | ब.मि | ८५९।०० | ८५९।०० | ८५९।०० | ९०२०।८५ | |
| | UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lever | ब.मि | ८११७०५ | ८११७०५ | ८११७०५ | ८५१८।७० | |
| | UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top Glass 5mm And Bottom UPVC Panel | ब.मि | ७८४१।१२ | ७८४१।१२ | ७८४१।१२ | ८०२७।२१ | |
| | UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top Glass 5mm Glass And Bottom 9mm Nepal Board | ब.मि | ७५९।७७ | ७५९।७७ | ७५९।७७ | ७९७३।३९ | |
| | UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top And Bottom UPVC Panel | ब.मि | ७९,२२।७७ | ७९,२२।७७ | ७९,२२।७७ | ८३३,३३४ | |
| | UPVC 60*60 mm Partition With Half Board 9mm And Other Half 5mm Glass | ब.मि | ६८२,२२३ | ६८२,२२३ | ६८२,२२३ | ७९९।४८४ | |
| | UPVC 100mm*60mm Swing Door With Top 5mm Glass And Bottom UPVC Panel | ब.मि | ९७४०८० | ९७४०८० | ९७४०८० | १०२१७८३ | |
| | 6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) 6mm thick for false ceiling | ब.मि | ४२३५० | ४२३५० | ४२३५० | ४४४६८ | |
| १४० | Water proofing treatment by **Injection and Pressure Grouting System** using perma Grout 500 with mixing fresh grey cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement ) | ब.मि | ३७४७५ | ३७४७५ | ३७४७५ | ६०३४९ | |
| | Providing and applying Dusban/Permise chemicals for **Anti Termite Treatment** all complete. | ब.मि | ४८४७० | ४८४७० | ४८४७० | ३०८।२० | |
| १४१ | एलुमिनियमको फ्रेमको तयारी झ्याल, ढोका पीन आदि | | | ०।०० | ०।०० | ०।०० | |
| | Alluminium framed **Sliding window Without ventilator and without Mosquito Net** ( Aluminium :- Natural anodised 88mmx38mm x1.3mm , Glass 5mm clear) 88 mm series | ब.मि. | ३३०७०० | ३३०७०० | ३३०७०० | ३७४।०० | |
| | Alluminium framed **Sliding window With ventilator but without Mosquito Net** ( Aluminium :- Natural anodised 88mmx38mm x1.3mm , Glass 5mm clear) 88 mm series | ब.मि. | ३७५०७० | ३७५०७० | ३७५०७० | ६०३७५० | |
| | Alluminium framed **Sliding window Without ventilator and with Mosquito Net** ( Aluminium :- Natural anodised 101mmx38mm x1.3mm , Glass 5mm clear) 101.6 mm series | ब.मि. | ६०००।०० | ६०००।०० | ६०००।०० | ६३०७।०० | |
| | Alluminium framed **Sliding window With ventilator and Mosquito Net** ( Aluminium :- Natural anodised 101mmx38mm x1.3mm , Glass 5mm clear) | ब.मि. | ६१२३।०० | ६१२३।०० | ६१२३।०० | ६४३।।२३ | |
| | Alluminium framed **Casement window with ventilator** ( Aluminium :- Natural anodised 38mmx34mm x1.5mm , Glass 5mm clear) | ब.मि. | ६०००।०० | ६०००।०० | ६०००।०० | ६३०७।०० | |
| | Alluminium framed **sliding doors** ( Aluminium :- Natural anodised 101mm x 45mm x 1.5mm , Glass 9mm laminated) | ब.मि. | ३७५०७० | ३७५०७० | ३७५०७० | ६०३७३० | |
| | Alluminium framed **Casement Door (One -Way Openable )** ( Aluminium :- Natural anodised 101.6 mm x 45mm x1.5mm , Glass 5mm clear , board : 9mm Laminated | ब.मि. | ३६९३।०० | ३६९३।०० | ३६९३।०० | ३९७।।७५ | |
| | Alluminium framed **Swing Door (Two -Way Openable )** ( Aluminium :- Natural anodised 101mmx45mm x1.5mm , Glass 5mm clear , board : 9mm Laminated | ब.मि. | ७४३३।०० | ७४३३।०० | ७४३३।०० | ७८०६।७५ | |

## खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७६/०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८/०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Alluminium framed Fixed Partition without door ( Aluminium :- Natural anodised 101mmx45mm x1.5mm , Glass 5mm clear OR board : 9mm Laminated | व.मि. | ४०२६/०० | ४०२६/०० | ४०२६/०० | ४२२५/२२ | |
| | Alluminium framed Sliding windows without Ventilator & with Mosquito Net ( Aluminium :- Natural anodised 78 mm x 35mm x1.2mm , Glass 5mm clear | व.मि. | ३९९३/०० | ३६९३/०० | ३६९३/०० | ३९७९/७५ | |
| | Alluminium framed Sliding windows with Ventilator & with Mosquito Net ( Aluminium :- Natural anodised 78 mm x 35mm x1.2mm , Glass 5mm clear | व.मि. | ८६८३/०० | ८६८३/०० | ८६८३/०० | ९११९/२२ | |
| १४२ | वाटर प्रुफिङ कम्पाउण्ड | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | Dr. FIXIT liquid | लि. | ३०८०/०० | ३०८०/०० | ३०८०/०० | ३२३४० | |
| | Dr. FIXIT Powder | के.जी. | १३४/०० | १३४/०० | १३४/०० | १६१/०० | |
| | Silica Cement Admixture (Mix 5% by weight of cement) | के.जी. | ३२०/०० | ३२०/०० | ३२०/०० | ३३६/०० | |
| | हैम्म प्रुफ तथा हाईनिङ कम्पाउण्ड (प्रति लि. हाम्रा) सेफ माईट | लि. | २३/०४० | २३/०४० | २३/०४० | २६३३४ | |
| | सेफमिट | लिटर | २३८/७० | २३८/७० | २३८/७० | २३०६४ | |
| | White glaze toilet paper holder Normal | थान | ६३६/२३ | ६३६/२३ | ६३६/२३ | ६६७०१ | |
| | Fancy toilet paper holder | थान | १७७८/७० | १७७८/७० | १७७८/७० | १८६७६४ | |
| | Chrome plate toilet paper holder | थान | ६३६/२३ | ६३६/२३ | ६३६/२३ | ६६७०१ | |
| | Fancy Chrome plate toilet paper holder | थान | १२७०४/० | १२७०४/० | १२७०४/० | १३३४०३ | |
| | Bath tub 5'-6"x2'-6" with complete fittings. | थान | १९०४७४/० | १९०४७४/० | १९०४७४/० | २०८९०३८ | |
| | Euro Guard Water purification set (one litre per minute) | थान | ६०५/७०० | ६०५/७०० | ६०५/७०० | ६३२३५/० | |
| | 300/500 Halogen Light Set Philips | थान | २१३९/८४ | २१३९/८४ | २१३९/८४ | २२६७८४ | |
| | 1000 Halogen Light Set | थान | ३१०९/७० | ३१०९/७० | ३१०९/७० | ३२६३/१९ | |
| | 150 Watt HPSV Lamp | थान | १४३८०/५ | १४३८०/५ | १४३८०/५ | १३३७९५ | |
| | 250 Watt HPSV Lamp | थान | १३८३/१० | १३८३/१० | १३८३/१० | १६६४७६ | |
| | CFL Lamp (5 - 25) | थान | २४३/०० | २४३/०० | २४३/०० | २३४१/० | |
| १४३ | Telephone Drop Wire / Pair Cable | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 2/20 Tel wire | क्वाय | ११००४/०० | ११००४/०० | ११००४/०० | ११३३/०० | |
| | 2/22 Tel wire | क्वाय | ७४२७६२ | ७४२७६२ | ७४२७६२ | ७९७२२ | |
| | 2Pair Tel (2 x 2 x 0.45) mm | र.मी. | १६९४ | १६९४ | १६९४ | १७७९ | |
| | 3Pair Tel (3 x 2 x 0.45) mm | र.मी. | २४२० | २४२० | २४२० | २३४९ | |
| | 5Pair Tel (5 x 2 x 0.45) mm | र.मी. | ३६३० | ३६३० | ३६३० | ३८१२ | |
| | 10Pair Tel (10 x 2 x 0.45) mm | र.मी. | ६६४२ | ६६४२ | ६६४२ | ६९८८ | |
| | 20Pair Tel (15x2x0.45) mm | र.मी. | १४७६२ | १४७६२ | १४७६२ | १३३/०० | |
| | 0.03 Sq.in. ACSR conductor | र.मी. | ३६३० | ३६३० | ३६३० | ३८१२ | |
| | 0.05 Sq.in. ACSR conductor | र.मी. | ६०४/० | ६०४/० | ६०४/० | ६३४३ | |
| | 0.1 Sq.in. ACSR conductor | र.मी. | १२७०४ | १२७०४ | १२७०४ | १३३७४० | |
| | Stay assembly with complete set | सेट | १३०४/२४ | १३०४/२४ | १३०४/२४ | १३८०४/० | |
| | Stay wire | के.जी. | १६३३२ | १६३३२ | १६३३२ | १७१४२ | |
| | Channel of various sizes | के.जी. | १६३३२ | १६३३२ | १६३३२ | १७१४२ | |
| | Nut Bolts of various sizes | के.जी. | १८१४/० | १८१४/० | १८१४/० | १९०४८ | |
| १४४ | Comode | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | Ordinary White | थान | १८७०/०० | १८७०/०० | १८७०/०० | १९६३३/० | |
| | Special colour | थान | २३१०/०० | २३१०/०० | २३१०/०० | २४२३४/० | |
| | s.special colour | थान | २८६०/०० | २८६०/०० | २८६०/०० | ३०७३/०० | |
| | ss. Special colour | थान | ३४१०/०० | ३४१०/०० | ३४१०/०० | ३६८०४/० | |
| १४५ | Comode conscellation with complete fitting cover | थान | ११८८०/०० | ११८८०/०० | ११८८०/०० | १२४७४/०० | |
| | Ordinary White | थान | १७९३०/०० | १७९३०/०० | १७९३०/०० | १८८२६४/० | |
| | special colour | थान | २३८७०/०० | २३८७०/०० | २३८७०/०० | २४०६३४/० | |
| | s.special colour | थान | २८४९०/०० | २८४९०/०० | २८४९०/०० | २९९१४४/० | |
| | Wash basin Padestral | थान | १४३०/०० | १४३०/०० | १४३०/०० | १५०१४/० | |
| | Ordinary White | थान | २०९०/०० | २०९०/०० | २०९०/०० | २१९४४/० | |
| | special colour | थान | २८६०/०० | २८६०/०० | २८६०/०० | ३००३/०० | |
| | s.special colour | थान | ४२९०/०० | ४२९०/०० | ४२९०/०० | ४५०४४/० | |
| | ss. Special colour | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| १४६ | Composit Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | a. 3mm thickness | वर्ग मि. | ११०/०० | ११०/०० | ११०/०० | ११३४/० | |
| | b. 2mm thickness | वर्ग मि. | ९९/०० | ९९/०० | ९९/०० | १०३९५ | |
| १४७ | Accessories for UPVC Roofing Work | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | Powder Coating Fixer | गोटा | ८३४० | ८३४० | ८३४० | ९/२४ | |
| | Self Tapping Screw 3" | " | ४३४० | ४३४० | ४३४० | ९/२४ | |
| | Self Tapping Screw 2.5" | " | ७४७ | ७४७ | ७४७ | ४०९ | |
| | Self Tapping Screw 2" | " | ३४० | ३४० | ३४० | ३/७४ | |
| | Self Tapping Screw 1.5" | " | ४९५ | ४९५ | ४९५ | ३/२० | |
| | Self Tapping Screw 1" | " | ३८५ | ३८५ | ३८५ | ४/७४ | |
| | UPVC Ridge Cover (3'-7" x 2') | " | ९३७०० | ९३७०० | ९३७०० | १००४४३ | |
| १४८ | Cornis (Plaster of Paris Corner) | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 2" Bit | र.फिट. | ३०२३ | ३०२३ | ३०२३ | ३१०७ | |
| | 4" Bit | " | ४३३३ | ४३३३ | ४३३३ | ४४४७ | |
| | 6" Bit | " | ४४४० | ४४४० | ४४४० | ३०४२ | |
| | Center Ring | गोटा | ७८६४० | ७८६४० | ७८६४० | ८२३४३ | |
| | Corner | " | २७३२३ | २७३२३ | २७३२३ | २४३४६ | |
| | Plaster of Paris Board | व.मि. | ७८६५ | ७८६५ | ७८६५ | ८२३४८ | |
| १४९ | Fency Electric Accessories | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 150 Watt SV bulb | No | १३३१/०० | १३३१/०० | १३३१/०० | १३९७४५ | |
| | 250Watt SV bulb | No | १४१२३/० | १४१२३/० | १४१२३/० | १४८८१३ | |
| | 40 Watt 220 Volt Starter | No | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |

## खण्ड (ख) बराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७६/०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८/०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PVC Listy 0.5" | No | ३३८८ | ३३८८ | ३३८८ | ३२५७ | |
| | PVC Listy 0.75" | No | ३५३० | ३५३० | ३५३० | ३८१२ | |
| | PVC Listy 1" | No | ४८४० | ४८४० | ४८४० | ५०८२ | |
| | PVC Listy 1.5" | No | ५४४५ | ५४४५ | ५४४५ | ५७१७ | |
| १२० | **Dyna/CPL or Equivalent Switch & Socket** | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | DP Switch 16-32 Amp | No | ११३३५ | ११३३५ | ११३३५ | १०११५२ | |
| | Blanking Plate Single | No | ४८४० | ४८४० | ४८४० | ५०८२ | |
| | Telephone Socket Single | No | ७८८५ | ७८८५ | ७८८५ | ८२५८ | |
| १२१ | **Panel Board & Accessaries** | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | **Moulded Case Circuit Breaker (16 /50KA) Siemens made or equivalent** | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 16/63 Amp MCCB Siemens | Set | ३९६०/०० | ३९६०/०० | ३९६०/०० | ४१५८०० | |
| | 80/100 Amp MCCB Siemens | Set | ५०६०/०० | ५०६०/०० | ५०६०/०० | ५३३७०० | |
| | 20/32 Amp MCCB Siemens (40KA) | Set | ६९३०/०० | ६९३०/०० | ६९३०/०० | ७२७६/० | |
| | 63/125 Amp MCCB Siemens | Set | ८५८०/०० | ८५८०/०० | ८५८०/०० | ९००९/०० | |
| | 160Amp MCCB Siemens | Set | १०३४०/०० | १०३४०/०० | १०३४०/०० | १०८५७०० | |
| | 200/250 Amp MCCB Siemens | Set | २०३५०/०० | २०३५०/०० | २०३५०/०० | २१३६७५० | |
| | 400 Amp MCCB Siemens | Set | २५८५०/०० | २५८५०/०० | २५८५०/०० | २७१४२५० | |
| | 60 Amps MCCB Mitsubishi Japan | Set | २७८३०० | २७८३०० | २७८३०० | २९२२१५ | |
| १२२ | **General** | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | Voltmeter ( 0- 500 ) | Set | ४४०/०० | ४४०/०० | ४४०/०० | ४६२०० | |
| | Amp Meter ( 0-500 ) | Set | ४४०/०० | ४४०/०० | ४४०/०० | ४६२०० | |
| | Indicator | Set | १५४०० | १५४०० | १५४०० | १६१/०० | |
| | Selector Switch | Set | ३४६५० | ३४६५० | ३४६५० | ३६३८३ | |
| | C.T.Coil ( One ) | Set | ५०६/०० | ५०६/०० | ५०६/०० | ५३१/३० | |
| | Energy Meter SP | Set | ८१४०० | ८१४०० | ८१४०० | ८५४०० | |
| | Energy Meter 3 Phase | Set | ४५९२५० | ४५९२५० | ४५९२५० | ४८२२१३ | |
| १२३ | **Join Box Metal / PVC** | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 4" x 4" Junction Box Metal | No | ५५/०० | ५५/०० | ५५/०० | ५७७५ | |
| | 4" x6" Junction Box Metal | No | ६०५५० | ६०५५० | ६०५५० | ६३५३ | |
| | 6" x 8" Junction Box Metal | No | ७५/९० | ७५/९० | ७५/९० | ७९/७० | |
| | 8" x 10" Junction Box Metal | No | ९३५० | ९३५० | ९३५० | ९८१८ | |
| | 8" x 12" Junction Box Metal | No | ११०/०० | ११०/०० | ११०/०० | ११५५० | |
| | 4" x4" Junction Box PVC | No | १८७० | १८७० | १८७० | १९/६४ | |
| | 4" x6" Junction Box PVC | No | २५/३० | २५/३० | २५/३० | २६/७ | |
| | 6" x 8" Junction Box PVC | No | ५०६० | ५०६० | ५०६० | ५३१३ | |
| | 8" x 10" Junction Box PVC | No | ६०५० | ६०५० | ६०५० | ६३५३ | |
| १२४ | **General Electrical Fittings.** | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | Dome lightn 6" Decon or Equivalent | Set | १३९१५० | १३९१५० | १३९१५० | १४६१/०८ | |
| | Dome lightn 8" Decon or Equivalent | Set | १७७१/०० | १७७१/०० | १७७१/०० | १८५९५५ | |
| | Distribution Board Geoc,Havels or equivalent | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 4 way SPn DB Double cover | No | १३९१५० | १३९१५० | १३९१५० | १४६१/०८ | |
| | 6 way SPn DB Double cover | No | १८६४५० | १८६४५० | १८६४५० | १९५७७३ | |
| | 8 way SPn DB Double cover | No | १८६४५० | १८६४५० | १८६४५० | १९५७७३ | |
| | 12 way SPn DB Double cover | No | २४७५/०० | २४७५/०० | २४७५/०० | २५९८४५ | |
| | 16 way SPn DB Double cover | No | ३०८०/०० | ३०८०/०० | ३०८०/०० | ३२३४०० | |
| | 3 way Tpn DB Double cover | No | ४०४८०० | ४०४८०० | ४०४८०० | ४२५०४० | |
| | 4 way Tpn DB Double cover | No | ४०४८०० | ४०४८०० | ४०४८०० | ४२५०४० | |
| | 6 way Tpn DB Double cover | No | ५०६०/०० | ५०६०/०० | ५०६०/०० | ५३१३०० | |
| | 8 way Tpn DB Double cover | No | ६२७०/०० | ६२७०/०० | ६२७०/०० | ६५८३५० | |
| १२५ | Bell Indicator Roma/ Appolo or Equivalent | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 4 way Indicator with Bell | Set | २०२४०० | २०२४०० | २०२४०० | २१२५२० | |
| | 6 way Indicator with Bell | Set | ३०३६०० | ३०३६०० | ३०३६०० | ३१८७८० | |
| | 8 way Indicator with Bell | Set | ४०४८०० | ४०४८०० | ४०४८०० | ४२५०४० | |
| | 12 way Indicator with Bell | Set | ६०७२०० | ६०७२०० | ६०७२०० | ६३७८८० | |
| | Dome light 6" Decorative | Set | ८१४०० | ८१४०० | ८१४०० | ८५४०० | |
| | Dome light 6" Decorative Brace | Set | ११८२५० | ११८२५० | ११८२५० | १२४१८३ | |
| | Dome light 8" Decorative | Set | ९४६०० | ९४६०० | ९४६०० | ९९३३० | |
| | Dome light 8" Decorative Brace | Set | १४५३०० | १४५३०० | १४५३०० | १५२४८० | |
| | 40-60 Watt Down Light | Set | ५६६५० | ५६६५० | ५६६५० | ५९४८३ | |
| | Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Bonus or equivalent | Set | ११९९०० | ११९९०० | ११९९०० | १२५८९९५ | |
| | Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Decon or equivalent | Set | १०७२५० | १०७२५० | १०७२५० | ११२५१३ | |
| | Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Prince or equivalent | Set | ५६६५० | ५६६५० | ५६६५० | ५९४८३ | |
| | Dinning Lamp Decorative Med | Set | २३१०/०० | २३१०/०० | २३१०/०० | २४२५५० | |
| | Chandlers Lamp 3-5 Lamp Med | Set | ५६१०/०० | ५६१०/०० | ५६१०/०० | ५८९०५० | |
| | Chandlers Lamp 6-8 Lamp Med | Set | ८१४०/०० | ८१४०/०० | ८१४०/०० | ८५४७०० | |
| | IS: 3043 Copper Plate 80x80x3.15 | Set | ३६३०/०० | ३६३०/०० | ३६३०/०० | ३८१९५० | |
| | IS: 3043 Copper Plate 65x65x3.15 | Set | १९८०/०० | १९८०/०० | १९८०/०० | २०७९/०० | |
| | G.No. 10 Plastic Coated Copper Wire | Set | २१५०५० | २१५०५० | २१५०५० | २२५८०३ | |
| | **Power Cable Copper Conductor Un- Armored Nepal Cable** | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | **Prakash or NS/ISI Standard** | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 4mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | Rm | १७०५० | १७०५० | १७०५० | १७९/०३ | |
| | 6mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | Rm | २५८५० | २५८५० | २५८५० | २७९/४३ | |
| | 10mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | Rm | ४०९५० | ४०९५० | ४०९५० | ४२१५८ | |

## खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७६/०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८/०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १२६ | 16mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | Rm | ६२१५० | ६२१५० | ६२१५० | ६२२०८ | |
| | 25mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | Rm | ९७९०० | ९७९०० | ९७९०० | १०२७९२ | |
| | 35mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | Rm | १२४८५० | १२४८५० | १२४८५० | १३१०९३ | |
| | **Transformer And Accessories** | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | Out Door Type Cable Head | Set | २०२४०/०० | २०२४०/०० | २०२४०/०० | २१२२२०० | |
| | Pin Insulator | Set | २३३०० | २३३०० | २३३०० | २६२९६ | |
| | 35mm² Cable Socket | Set | ३०८८० | ३०८८० | ३०८८० | ३२३४ | |
| | 3core AL/XL Cable 35 sq.mm 11kv | Set | ११९९०० | ११९९०० | ११९९०० | १२८८९२ | |
| १२७ | **Power cable Aluminium conductor Un-Armored Nepal, Prakash Cable Or NS** | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 4mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | RM | ११०/०० | ११०/०० | ११०/०० | ११२५० | |
| | 6mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | RM | १२९५० | १२९५० | १२९५० | १६७४८ | |
| | 10mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | RM | १८९५० | १८९५० | १८९५० | १९०५८ | |
| | 16mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | RM | २३३०० | २३३०० | २३३०० | २६२६६ | |
| | 25mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | RM | ३३०/०० | ३३०/०० | ३३०/०० | ३४६५० | |
| | 35mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | RM | ४०७/०० | ४०७/०० | ४०७/०० | ४२७३६ | |
| १२८ | **Switch and Socket Roma or North-West or equivalent** | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 1 gang Switch with Plate Set | No | १८९५० | १८९५० | १८९५० | १९०५८ | |
| | 2 gang Switch with Plate Set | No | २८०५० | २८०५० | २८०५० | २९४५३ | |
| | 3 gang Switch with Plate Set | No | ३८५/०० | ३८५/०० | ३८५/०० | ४०७१२६ | |
| | 4 gang Switch with Plate Set | No | ५००५० | ५००५० | ५००५० | ५२५५३ | |
| | 5 gang Switch with Plate Set | No | ६५४५० | ६५४५० | ६५४५० | ६८७६२३ | |
| | 6 gang Switch with Plate Set | No | ७४८/०० | ७४८/०० | ७४८/०० | ७८५/४० | |
| | T.V Socket With Plate | No | २३१/०० | २३१/०० | २३१/०० | २४२५५ | |
| | T.P. Socket With Plate | No | २४२/०० | २४२/०० | २४२/०० | २५४१० | |
| | Bull Push with Plate | No | १९८/०० | १९८/०० | १९८/०० | २०७९० | |
| | 5 Amp socket with plate/switch | No | ३३०/०० | ३३०/०० | ३३०/०० | ३४६५० | |
| | 15 Amp socket with plate .. | No | ४४५५० | ४४५५० | ४४५५० | ४६७७८ | |
| | 13 Amp socket with plate .. | No | ४४५५० | ४४५५० | ४४५५० | ४६७७८ | |
| १२९ | **Switch Gears (ISI) Mark** | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 16 Amp 415 Volt DP Main Switch S | No | ३३०/०० | ३३०/०० | ३३०/०० | ३४६५० | |
| | 32 Amp 415 Volt DP Main Switch S | No | १०७२५० | १०७२५० | १०७२५० | ११२६१३ | |
| | 63 Amp 415 Volt DP Main Switch S | No | २१७२५० | २१७२५० | २१७२५० | २२८१९३ | |
| | 100 Amp 415 Volt DP Main Switch | No | ३१०९५० | ३१०९५० | ३१०९५० | ३३४४९८ | |
| | 16 Amp 415 Volt TP Main Switch | No | ८६९/०० | ८६९/०० | ८६९/०० | ९१२४५ | |
| | 32 Amp 415 Volt TP Main Switch | No | १४३०/०० | १४३०/०० | १४३०/०० | १५०१५० | |
| | 63 Amp 415 Volt TP Main Switch | No | ३०१४/०० | ३०१४/०० | ३०१४/०० | ३१६४७० | |
| | 100 Amp 415 Volt TP Main Switch | No | ३७८६/०० | ३७८६/०० | ३७८६/०० | ६०७८३० | |
| | 200 Amp 415 Volt TP Main Switch | No | ८३३२५० | ८३३२५० | ८३३२५० | ८७४९१३ | |
| | 16 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC | No | १९२३/०० | १९२३/०० | १९२३/०० | २०२१२५ | |
| | 32 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC | No | २१७८/०० | २१७८/०० | २१७८/०० | २२८६९० | |
| | 63 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC | No | ४४८२५० | ४४८२५० | ४४८२५० | ४७०६६३ | |
| | 100 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC | No | ७३१५/०० | ७३१५/०० | ७३१५/०० | ७६८०७५ | |
| | 200 Amp 415 Volt TP Switch HRC | No | १,७६२५० | १,७६२५० | १,७६२५० | १०२६०६३ | |
| | 300 Amp 415 Volt TP Switch HRC | No | १२४३०/०० | १२४३०/०० | १२४३०/०० | १३०२१५० | |
| | 400 Amp 415 Volt TP Switch HRC | No | १७९३०/०० | १७९३०/०० | १७९३०/०० | १८८२६५० | |
| | 16 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole | No | १६५०/०० | १६५०/०० | १६५०/०० | १७३२५० | |
| | 32 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole | No | २०३५/०० | २०३५/०० | २०३५/०० | २१३६७५ | |
| | 63 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole | No | ४१५२५० | ४१५२५० | ४१५२५० | ४३६०१३ | |
| | 100 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole | No | ७५०२/०० | ७५०२/०० | ७५०२/०० | ७८७४१० | |
| | 200 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole | No | ९९३५/०० | ९९३५/०० | ९९३५/०० | १०४५२७५ | |
| | 300 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole | No | १७२७०/०० | १७२७०/०० | १७२७०/०० | १८१३३५० | |
| | 63 Amp Bus Bar Chamber | No | २४६४/०० | २४६४/०० | २४६४/०० | २५८७२० | |
| | 100 Amp Bus Bar Chamber | No | ४७३०/०० | ४७३०/०० | ४७३०/०० | ४९६६५० | |
| | 200 Amp Bus Bar Chamber | No | ६६२०/०० | ६६२०/०० | ६६२०/०० | ६९५३१० | |
| | 300 Amp Bus Bar Chamber | No | ८२७२०/०० | ८२७२०/०० | ८२७२०/०० | ८६८५८० | |
| १३० | **MCB and Distribution Board Geco. NS / ISI or Equivalent** | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 6-32 Amp SP MCB | No | १५४/०० | १५४/०० | १५४/०० | १६१/०० | |
| | 6-32 Amp DP MCB | No | ७६४५० | ७६४५० | ७६४५० | ८०२७३ | |
| | 6-32 Amp TP MCB | No | ११००/०० | ११००/०० | ११००/०० | ११५५/०० | |
| | 6-32 Amp TPN MCB | No | १४५२/०० | १४५२/०० | १४५२/०० | १५२४६० | |
| | 40-60 Amp SP MCB | No | ६०५/०० | ६०५/०० | ६०५/०० | ६३५/२५ | |
| | 40-80 Amp DP MCB | No | १२३२/०० | १२३२/०० | १२३२/०० | १२९३६० | |
| | 40-60 Amp TP MCB | No | १७८२/०० | १७८२/०० | १७८२/०० | १८७१५० | |
| | 40-60 Amp TPN MCB | No | २२२७५० | २२२७५० | २२२७५० | २३३८८८८ | |
| | 4 Way SPN DB Double Cover | No | ११३८५० | ११३८५० | ११३८५० | ११९५४३ | |
| | 6 Way SPN DB Double Cover | No | १४१२५० | १४१२५० | १४१२५० | १५८८१३ | |
| | 8 Way SPN DB Double Cover | No | १४१२५० | १४१२५० | १४१२५० | १५८८१३ | |
| | 12 Way SPN DB Double Cover | No | २०२४०० | २०२४०० | २०२४०० | २१२५२० | |
| | 16 Way SPN DB Double Cover | No | २४७५/०० | २४७५/०० | २४७५/०० | २५९८७७ | |
| | 3 Way TPN DB Double Cover | No | ३१०२/०० | ३१०२/०० | ३१०२/०० | ३२५७१० | |
| | 4 Way TPN DB Double Cover | No | ३१०२/०० | ३१०२/०० | ३१०२/०० | ३२५७१० | |
| | 6 Way TPN DB Double Cover | No | ३८७२/०० | ३८७२/०० | ३८७२/०० | ४०६५६० | |
| | 8 Way TPN DB Double Cover | No | ४८४०/०० | ४८४०/०० | ४८४०/०० | ५०८२/०० | |
| | 2 Pole PVC MCB Box | No | १५४००/० | १५४००/० | १५४००/० | १६१००० | |
| | 4 Pole PVC MCB Box | No | २४७५० | २४७५० | २४७५० | २५९८८ | |

## खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७६/०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८/०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १६१ | **Roma/Appolo or equivalent Bell Indicator** | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 4 way Indicator With Bell | Rm | १२१८/०० | १२१८/०० | १२१८/०० | १२९३९० | |
| | 6 way Indicator With Bell | Rm | २२७४/०० | २२७४/०० | २२७४/०० | २३९०८५ | |
| | 8 way Indicator With Bell | Rm | ३०३६/०० | ३०३६/०० | ३०३६/०० | ३१८७८० | |
| | 12 way Indicator With Bell | Rm | ४५५४/०० | ४५५४/०० | ४५५४/०० | ४७८१/०० | |
| १६२ | **Cable / Wire Nepal Cable, Prakash Cable or NS/RSI standard or Equivalent** | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 7/16 PVC Copper Wire Nepal, Prakash | Rm | १४८५० | १४८५० | १४८५० | १५५१९३ | |
| १६३ | **Power Cable Copper Conductor Armored** | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 4mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | No | २७६/०० | २७६/०० | २७६/०० | २८८०७६ | |
| | 6mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | No | ३८५/०० | ३८५/०० | ३८५/०० | ४०४०२५ | |
| | 10mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | No | ५५०/०० | ५५०/०० | ५५०/०० | ५७७५० | |
| | 16mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | No | ८२५/०० | ८२५/०० | ८२५/०० | ८६५२५ | |
| | 25mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | No | १२६५/०० | १२६५/०० | १२६५/०० | १३२८२५ | |
| | 35mm² 4 core Nepal ,Prakash Or NS | No | १७३२५० | १७३२५० | १७३२५० | १८१९१३ | |
| | 4mm² 2 core Nepal ,Prakash Or NS | No | १७६/०० | १७६/०० | १७६/०० | १८४८० | |
| | 6mm² 2 core Nepal ,Prakash Or NS | No | १७६/०० | १७६/०० | १७६/०० | १८४८० | |
| | 10mm² 2 core Nepal ,Prakash Or NS | No | २८०५० | २८०५० | २८०५० | २९४५३ | |
| १६४ | **Cable Shoe** | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 16 sq mm Cable Shoe | No | १३२० | १३२० | १३२० | १३८६ | |
| | 25 sq mm Cable Shoe | No | २५/३० | २५/३० | २५/३० | २६५७ | |
| | 35 sq mm Cable Shoe | No | ३०८० | ३०८० | ३०८० | ३२३४ | |
| | 50 Sq mm Cable Shoe | No | ३७४० | ३७४० | ३७४० | ३९२७ | |
| १६५ | **Decorative Wall Brackets** | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | Decorative Wall Bracke SL Fancy Type | No | १३२०/०० | १३२०/०० | १३२०/०० | १३८६/०० | |
| | Decorative Wall Bracke Sigle Wallite | No | १३२०/०० | १३२०/०० | १३२०/०० | १३८६/०० | |
| | Decorative Wall Bracke Single Vertile | No | १३२०/०० | १३२०/०० | १३२०/०० | १३८६/०० | |
| १६६ | **Fluorescent Tube Light Patti Philips, Wipro, Bajaj or equivalent** | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 1 x 20 FTL Patti | No | ४६७५० | ४६७५० | ४६७५० | ४९०८८८ | |
| | 1 x 40 FTL Patti | No | ५०६/०० | ५०६/०० | ५०६/०० | ५३६/३० | |
| | 1 x 20 FTL Minolta TMS200/120 LPF | No | १०७२५० | १०७२५० | १०७२५० | ११२६/१३ | |
| | 1 x 40 FTL Minolta TMS200/140 LPF | No | १०७२५० | १०७२५० | १०७२५० | ११२६/१३ | |
| | 1 x 20 FTL Astramini TMS21/118 LPF | No | १०५६/०० | १०५६/०० | १०५६/०० | ११०८८८० | |
| | 1 x 40 FTL Astramini TMS21/118 LPF | No | १०५६/०० | १०५६/०० | १०५६/०० | ११०८८८० | |
| | 2 x 40 FTL F.T.C TCX 20/236 HPF | No | २८६०/०० | २८६०/०० | २८६०/०० | ३००३/०० | |
| | 1 x 40 FTL Box Fitting TMC 501/136 HPF | No | ११६६/०० | ११६६/०० | ११६६/०० | १२२४८३० | |
| | 2 x 40 FTL Box Fitting TMC 501/236 HPF | No | १६७२/०० | १६७२/०० | १६७२/०० | १७८२१० | |
| | 1 x 40 FTLIndustrial Channel With Stove EnammelliedTKC202/136 HPF | Set | २११७८० | २११७८० | २११७८० | २२२३३८ | |
| | 2 x 40 FTL Industrial Channel With Stove Enammelled TKC203 | Set | २६४०/०० | २६४०/०० | २६४०/०० | २७७३/०० | |
| | 1 x 40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/136 | Set | १८१३/०० | १८१३/०० | १८१३/०० | १९०५/७५ | |
| | 2 x 40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/236 | Set | २८६०/०० | २८६०/०० | २८६०/०० | ३००३/०० | |
| | 4 x 18/20 FTL With Dished Opal Acrylic Cover TBC 71/420 or 72/420 HPF | Set | ६०५०/०० | ६०५०/०० | ६०५०/०० | ६३८२१० | |
| | 1 x 40 FTL Mirror Optic Slim Flat light | Set | २३८८/०० | २३८८/०० | २३८८/०० | २७४४२५ | |
| | 2 x 40 FTL Mirror Optic Slim Flat light | Set | ३९८७५० | ३९८७५० | ३९८७५० | ४१८६८८ | |
| | 300/500 Halogen Light Set | Set | १४३३०० | १४३३०० | १४३३०० | १५२४१६० | |
| | 1000 Halogen Light Set | Set | ३०८०/०० | ३०८०/०० | ३०८०/०० | ३२३४/०० | |
| | 150 Watt HPSV Lamp | Set | १३२०/०० | १३२०/०० | १३२०/०० | १३८६/०० | |
| | 250 Watt HPSV Lamp | Set | १४३३०० | १४३३०० | १४३३०० | १५२४१६० | |
| १६७ | **सकेट (Sockets)** | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 16 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules | Set | ३४६५० | ३४६५० | ३४६५० | ३६३८३ | |
| | 25 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules | " | ३८५/०० | ३८५/०० | ३८५/०० | ४०४०२५ | |
| | Socket 13 A -3 pin flat Douuble Shuttered Modules | " | २६९५० | २६९५० | २६९५० | २८२९८ | |
| | Socket 6 A -3 Pin flat Douuble Shuttered Modules | " | २२०७०० | २२०७०० | २२०७०० | २३१/०० | |
| | Socket 6 A -2 + 3 Pin Shuttered with Push Button Switch | " | २२०७०० | २२०७०० | २२०७०० | २३१/०० | |
| | Socket 6 A -2 + 3 Pin Round and Flat Shuttered | " | ३९६०० | ३९६/०० | ३९६/०० | ४१५८० | |
| १६८ | **बाथरुम फिटिंग्स् तथा अन्य बाथरुमसामग्री** | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 1.5cm (½" ) dia.CP Sink cock | No | ११२७५० | ११२७५० | ११२७५० | ११८३६८ | |
| | Bracket | No | ९३५० | ९३५० | ९३५० | ९८१६८ | |
| | 45x30x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent) | Set | १२९५/०० | १२९५/०० | १२९५/०० | १६७४७५ | |
| | 53x43x18 (21"x17"x7") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent ) | Set | १८७०/०० | १८७०/०० | १८७०/०० | १९६३६० | |
| | 60x45x25Cm (24"x18"x10") White glaze sink with bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent ) | Set | २७५०/०० | २७५०/०० | २७५०/०० | २८८७५० | |
| | 2 H P Electriomotor pump with base plate nuts, bolts etc.set (Crompton or equivalent ) | No | ३४७५०/०० | ३४७५०/०० | ३४७५०/०० | ३६४९८/०० | |
| | 3 H P Electriomotor pump with base plate nuts, bolts etc.set (Crompton or equivalent) | No | ६१९३०/०० | ६१९३०/०० | ६१९३०/०० | ६५०२६८० | |
| | 5 H P Electriomotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton or equivalent | No | ८२१७०/०० | ८२१७०/०० | ८२१७०/०० | ८६२७८५० | |
| | C P Guard rail with glass | No | ४६७५० | ४६७५० | ४६७५० | ४९०८८८ | |
| | 15mm, concealed stop cock | No | ७४२५० | ७४२५० | ७४२५० | ७७९८६३ | |
| | 99% Pure lead | Kg | २७५/०० | २७५/०० | २७५/०० | २८८०७५ | |
| | 25.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete. | Set | १३८८३/०० | १३८८३/०० | १३८८३/०० | १४२६४२५ | |
| | 35.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete. | Set | १४८५०/०० | १४८५०/०० | १४८५०/०० | १५२९२५० | |
| | 50.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete. | Set | २३३७५/०० | २३३७५/०० | २३३७५/०० | २४५४३७५ | |

## खण्ड (ख) बराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.ब. ०७८/०७९

| क्र.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व.०७६/०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व.०७७/०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व.०७८/०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व.०७८/०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 70.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete. | Set | २८४३५/०० | २८४३५/०० | २८४३५/०० | २९,८२६/७५ | |
| | 100.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete | Set | ३६०२५/०० | ३६०२५/०० | ३६०२५/०० | ३७८२६/२५ | |
| | Bath tub 5'-6"x2'-6" with complete fittings. | No | ९,४६०/०० | ९,४६०/०० | ९,४६०/०० | ९९३३०० | |
| | Bath tub spout (Hot and cold) with Telephonic shower. | No | ८३०५/०० | ८३०५/०० | ८३०५/०० | ८७२७२५ | |
| | Acrylic Type shower tray70x70cm (29"x29") with complete fittings. | No | ९९०७०० | ९९०७०० | ९९०७०० | १०३९५/०० | |
| | Sink mixture complete set. | No | २०९०७०० | २०९०७०० | २०९०७०० | २१९,४५० | |
| | CI Cover 45x45cm (18" X 18") | No | २१०१/०० | २१०१/०० | २१०१/०० | २२०६/०५ | |
| | CI Cover 22" X 22" | No | २४७५/०० | २४७५/०० | २४७५/०० | २५९,८७५ | |
| | ½" push valve | No | ४४०७०० | ४४०७०० | ४४०७०० | ४६२०० | |
| | Spreader | No | ६८२/०० | ६८२/०० | ६८२/०० | ७१६/१० | |
| | Euro Guard Water purification set (one litre per minute) | Set | २७८८५/०० | २७८८५/०० | २७८८५/०० | २९,२७९/२५ | |
| | Stainless steel, 90x45 size Bowl with drain board Ordinary type | Set | १५,४०७०० | १५,४०७०० | १५,४०७०० | १६१७०० | |
| | Stainless steel, 62" x 20" size Bowl with drain board,Ordinary type | Set | १९,२५/०० | १९,२५/०० | १९,२५/०० | २०२१/२५ | |
| | Water spray (Health faucet) with 1.2 m. long flexible pipe. | Set | १२६५/०० | १२६५/०० | १२६५/०० | १३२८५२ | |
| | 5 kg Fire extingusher ABC type minimax or equivalent | No | ९१८५/०० | ९१८५/०० | ९१८५/०० | ९६,४४२५ | |
| | CI heavy Manhole cover. | Set | २७८१०७०० | २७८१०७०० | २७८१०७०० | २८९,९०७५० | |
| | **PVC Specials** | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 50 mm Bend 45 degree | No | ५२७५० | ५२७५० | ५२७५० | ५५/४४ | |
| | 75 mm Plain Door tee | No | १२६५५० | १२६५५० | १२६५५० | १३२७८३ | |
| | 75 mm Door bend | No | १०४५५० | १०४५५० | १०४५५० | १०९/७३ | |
| | 75 mm Bend 45 degree | No | ६४९,० | ६४९,० | ६४९,० | ६८१३५ | |
| | 75 mm Y- Branch | No | ११९,९० | ११९,९० | ११९,९० | १२५,९० | |
| | 75 mm Cross tee | No | २३३०० | २३३०० | २३३०० | २६२,६५ | |
| १६९ | 75 mm Pipe clip | No | १७६० | १७६० | १७६० | १८४४८ | |
| | 110 mm Door tee | No | २२०७०० | २२०७०० | २२०७०० | २३१/०० | |
| | 110 mm Door bend | No | १६५,०० | १६५,०० | १६५,०० | १७७२५ | |
| | 110 mm Bend 45 degree | No | ११०७०० | ११०७०० | ११०७०० | ११५५,० | |
| | 110 mm Y- Branch | No | २२०७०० | २२०७०० | २२०७०० | २३१/०० | |
| | 110 mm Cross tee | No | ४१२५,० | ४१२५,० | ४१२५,० | ४३३१३ | |
| | 110 mm Pipe clip | No | २२०० | २२०० | २२०० | २३१० | |
| | 110 mm Gully trap | No | १८७७०० | १८७७०० | १८७७०० | १९६,३५ | |
| | **Special Sanitary Fittings** | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| १७० | Wash Basin Pedastal White Glazed | No | २२२३/०० | २२२३/०० | २२२३/०० | २३३३१० | |
| | Wash Basin Pedastal White Glazed Color | No | २२५५,०० | २२५५,०० | २२५५,०० | २३६,७७५ | |
| | **Telephone Drop Wire / Pair Cable** | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | Telephone Socket flush type CPL or equivalent | | ३०२५,० | ३०२५,० | ३०२५,० | ३१७६३ | |
| | 2/20 Tel wire | Coil | १०१३/०० | १०१३/०० | १०१३/०० | १०६,१६० | |
| | 2/22 Tel wire | Coil | ६७१,०० | ६७१,०० | ६७१,०० | ७०४५५ | |
| १७१ | 2 Pair Tel (2 x 2 x 0.45) mm | Rm | १३२० | १३२० | १३२० | १३८६ | |
| | 3 Pair Tel (3 x 2 x 0.45) mm | Rm | १९,८० | १९,८० | १९,८० | २०७९ | |
| | 5 Pair Tel (5 x 2 x 0.45) mm | Rm | ३१,९० | ३१,९० | ३१,९० | ३३५,० | |
| | 10 Pair Tel (10 x 2 x 0.45) mm | Rm | ६०५,० | ६०५,० | ६०५,० | ६३५३ | |
| | 15 Pair Tel (15 x 2 x 0.45) mm | Rm | ८४७७ | ८४७७ | ८४७७ | ८८१,४ | |
| | 20 Pair Tel (15 x 2 x 0.45) mm | Rm | १०४५,० | १०४५,० | १०४५,० | १०९,७३ | |
| | सकेट (Sockets) | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | 16 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules | Set | ३४१/०० | ३४१/०० | ३४१/०० | ३५८७५ | |
| १७२ | 25 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules | " | ३३५,५० | ३३५,५० | ३३५,५० | ३५२२८ | |
| | Socket 13 A -3 pin flat Douuble Shuttered Modules | " | २६९,५० | २६९,५० | २६९,५० | २८२१,८ | |
| | Socket 6 A -3 Pin flat Douuble Shuttered Modules | " | २२०७०० | २२०७०० | २२०७०० | २३१/०० | |
| | Socket 6 A -2 + 3 Pin Shuttered with Push Button Switch | " | २२७७०० | २२७७०० | २२७७०० | २३१/०० | |
| | Socket 6 A -2 + 3 Pin Round and Flat Shuttered | " | ३८५/०० | ३८५/०० | ३८५/०० | ४०४२५ | |
| | बिभाई सम्बन्धि (बुशहाउसिङ) | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | Supply and fitting of bush housing | गोटा | ६६७५,५० | ६६७५,५० | ६६७५,५० | ७०००५०८ | |
| | Supply and fitting of top cover | " | १२१८८० | १२१८८० | १२१८८० | १२७९/७४ | |
| | Supply and fitting of check nut | " | १५०५/९० | १५०५/९० | १५०५/९० | १५८१/२० | |
| | Supply and fitting of thrust bearings | सेट | १४३४४० | १४३४४० | १४३४४० | १५०६/१२ | |
| | Supply and fitting of ball bearings | " | ११९४६० | ११९४६० | ११९४६० | १२५४३३ | |
| | Supply and fitting of shaft MS pin | गोटा | ३५२०० | ३५२०० | ३५२०० | ३६९,६० | |
| | Supply and fitting of MS pin of gate plate | " | ५५०७०० | ५५०७०० | ५५०७०० | ५७७५५० | |
| | Supply and fitting of gate handle | " | १७६८८० | १७६८८० | १७६८८० | १८५७२४ | |
| | Supply and fitting of 1.5" dia MS shaft | र.फिट | ११९४६० | ११९४६० | ११९४६० | १२५४३३ | |
| | Supply and fitting of 2" dia MS shaft | " | १४८१७० | १४८१७० | १४८१७० | १५५५७९ | |
| | Gate sliding channel repair | सेट | २३८७७०० | २३८७७०० | २३८७७०० | २५०६/३५ | |
| | Bush housing repairing | " | २०९,७०० | २०९,७०० | २०९,७०० | २१९,४५० | |
| | Gate handle repairing | गोटा | ११००७०० | ११००७०० | ११००७०० | ११५५,०० | |
| | Old shaft teeth facing and rethreading | र.फिट | ३०८५०० | ३०८५०० | ३०८५०० | ३२३४० | |
| | Gate servicing charge | सेट | ८७८५,० | ८७८५,० | ८७८५,० | ८४८९३ | |
| | Gate opening and fitting charge | " | ९०७५,० | ९०७५,० | ९०७५,० | ९५२८८ | |
| | Supply and fitting of GM bush big size | गोटा | ६२६४५,० | ६२६४५,० | ६२६४५,० | ६५७७७३ | |
| | Supply and fitting of GM bush medium size | " | ३३०७५,० | ३३०७५,० | ३३०७५,० | ३५७१८८ | |
| | Supply and fitting of GM bush small size | " | ४६३५,५० | ४६३५,५० | ४६३५,५० | ४८६८३३ | |
| | Supply and fitting of MS bush big size | " | २८९,३०० | २८९,३०० | २८९,३०० | ३०३७५५ | |
| | Supply and fitting of MS bush medium size | " | २४०९,०० | २४०९,०० | २४०९,०० | २५२९/४५ | |
| | Supply and fitting of MS bush small size | " | २००७५,० | २००७५,० | २००७५,० | २१०७५८८ | |

## खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७६/०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८/०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७९/०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Old shaft bend straighting | र.फिट | २४६/०० | २४६/०० | २४६/०० | ३००/३० | |
| | Supply and fitting of 8 mm dia MS chain | मिटर | ५२३/० | ५२३/० | ५२३/० | ५४८/६३ | |
| | Supply and Fitting of 7 lever indian padlock | सेट | ३८७/० | ३८७/० | ३८७/० | ३७८/३८ | |
| | Supply and fitting of Top and base plate | " | ३८७२/०० | ३८७२/०० | ३८७२/०० | ४०६५/६० | |
| | Supply and fitting of Base plate | गोटा | २०६२/० | २०६२/० | २०६२/० | २१६५/६३ | |
| | Gate assembly and installation charge | सेट | ११०००/०० | ११०००/०० | ११०००/०० | ११३२०/०० | |
| | Supply and fitting of double lock system of top cover | " | ४९३/०० | ४९३/०० | ४९३/०० | ५११/७५ | |
| | Supply and fitting of 4mm thick MS casing pipe | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | A) having 2" dia | र.फिट | ३९०५/० | ३९०५/० | ३९०५/० | ४१०/०३ | |
| | B) having 2.5" dia | " | ४४३/५० | ४४३/५० | ४४३/५० | ४६७/७५ | |
| | C) having 3" dia | " | ५०६/०० | ५०६/०० | ५०६/०० | ५३१/३० | |
| | D) having 4" dia | " | ५६६/५० | ५६६/५० | ५६६/५० | ५९४८३ | |
| | Supply and fitting of casing pipe joint plate | सेट | ११६०५/० | ११६०५/० | ११६०५/० | १२१८८/३ | |
| १०३ | Welding charge | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | a) Arc weding | रड | ११०० | ११०० | ११०० | ११५५ | |
| | b) Gas welding | " | २२०० | २२०० | २२०० | २३१० | |
| | ४" डायको एच.डी.पी. फिल्टर | र.मी. | १०२८५/० | १०२८५/० | १०२८५/० | १०७९/९३ | |
| | ४५० मि.मी. बाक्सी ४" डायको एम.एस. पाईप बेडियम डुप्लीकेट | र.मी. | १०४५/०० | १०४५/०० | १०४५/०० | १०९७२५ | |
| | एम.एस. पाईप न्याप बेसिनमा काट्ने काम | गोटा | ३६३०० | ३६३०० | ३६३०० | ३८१११५ | |
| | टी बोहल ( ४" X ३" X १.५") | गोटा | ९३५/०० | ९३५/०० | ९३५/०० | ९८१/७५ | |
| | टी बोहल ( ४" X ४" X १.५") | गोटा | ९९७०० | ९९७०० | ९९७०० | १०३९/५० | |
| | वि.आई. पेच भाल्व ४" X ४" साईजको | गोटा | ९०७५/० | ९०७५/० | ९०७५/० | ९५२७८ | |
| | पि.वी.सी. फिल्टर ४" डायको (लिकन रिग्ड) | र.मी. | ७९७५/० | ७९७५/० | ७९७५/० | ८३७३८ | |
| | पि.वी.सी. फिल्टर ४" डायको (लिकन प्लेन) | र.मी. | ४१२५/० | ४१२५/० | ४१२५/० | ४३३१३ | |
| | पि.वी.सी. फिल्टर ४" डायको | र.मी. | ३६३०० | ३६३०० | ३६३०० | ३८१११५ | |
| | पु.पि.वी.सी. पाईप ६" डायको ४ के.जी./से.मी.२ | र.मी. | ७१५/०० | ७१५/०० | ७१५/०० | ७५०७७ | |
| | पु.पि.वी.सी. पाईप ६" डायको ६ के.जी./से.मी.२ | र.मी. | ९३५/०० | ९३५/०० | ९३५/०० | ९८१७७ | |
| | पि.वी.सी. स्याण्ड इचाप ४" डायको | र.मी. | ७२६/०० | ७२६/०० | ७२६/०० | ७६२३० | |
| | पि.वी.सी. क्रोस ४" डायको | र.मी. | १३२०० | १३२०० | १३२०० | १३८६० | |
| | ४"/३"/२" डायको डेलिभरी पाईप | के.जी. | २४७५० | २४७५० | २४७५० | २५९७८ | |
| | ३" डायको सुब मम्मन पाईप | र.मी. | ५५०००० | ५५०००० | ५५०००० | ५७७५० | |
| | ४" डायको फुट भाल्व | गोटा | १२१०००० | १२१०००० | १२१०००० | १२७०५० | |
| | १० मि.मी. कन्डाक केबल वायर | र.मी. | ५५/०० | ५५/०० | ५५/०० | ५७७५ | |
| | कन्सेन्ट्रिक तार | र.मी. | ६०५० | ६०५० | ६०५० | ६३५३ | |
| | थ्री फेज एलुमिनियम कोर वायर | र.मी. | १८१५० | १८१५० | १८१५० | १९०५८ | |
| | ४" डायको एन.एम.वेल्ड पाईप ९०० | गोटा | १२१०००० | १२१०००० | १२१०००० | १२७०५० | |
| | ३" डायको एन.एम.वेल्ड पाईप ९०० | गोटा | ९०७५० | ९०७५० | ९०७५० | ९५२८८ | |
| | २" डायको एन.एम.वेल्ड पाईप ९०० | गोटा | ४२३५० | ४२३५० | ४२३५० | ४४४६८ | |
| | सोल्भेन्ट सिमेन्ट (१०० मि.सी. बोहल) | बोहल | ११०००० | ११०००० | ११०००० | ११५५० | |
| | २ अश्व शक्तिको इलेक्ट्रिक मोटर सहित पम्प सेट कम्प्लेट सीम्स वा सो सरह | गोटा | २१७८०००० | २१७८०००० | २१७८०००० | २२८९१०० | |
| | २ अश्व शक्तिको इलेक्ट्रिक मोटर सहित पम्प सेट उषा वा सो सरह (Q=४/४२(१३८९ l/sec) | गोटा | २८६००००० | २८६००००० | २८६००००० | ३००३०००० | |
| | ३ अश्व शक्तिको सुप्रिलिम मोटर सहित पम्प सेट उषा वा सो सरह | गोटा | ३८२००००० | ३८२००००० | ३८२००००० | ४०४२५०० | |
| | ३ अश्व शक्तिको सुप्रिलिम मोटर सहित पम्प सेट कम्प्लेट सीम्स वा सो सरह | गोटा | ३४१००००० | ३४१००००० | ३४१००००० | ३५८०५०० | |
| | ५ अश्व शक्तिको डिजल मोटर सहित पम्प सेट उषा वा सो सरह | गोटा | ३६३००००० | ३६३००००० | ३६३००००० | ३८११५०० | |
| | ५ अश्व शक्तिको डिजल मोटर सहित पम्प सेट चाइनिज वा सो सरह | गोटा | २८६००००० | २८६००००० | २८६००००० | ३००३०००० | |
| | बोट भिक्षाको मुल्य | | | ०/०० | ०/०० | ०/०० | |
| | [illegible] | गोटा | ३३० | ३३० | ३३० | ३४७ | |
| | [illegible] | " | २२० | २२० | २२० | २३१ | |
| | [illegible] | " | ८०० | ८०० | ८०० | ८४० | |
| | [illegible] | " | १५००० | १५००० | १५००० | १५७५० | |
| | [illegible] | " | २२५०० | २२५०० | २२५०० | २३६८५ | |
| | [illegible] | " | १८० | १८० | १८० | १८९ | |
| | [illegible] | गोटा | ५५००० | ५५००० | ५५००० | ५७७५ | |
| | [illegible] | " | १३२० | १३२० | १३२० | १३८६ | |
| | [illegible] | " | ६६०० | ६६०० | ६६०० | ६९३० | |
| | [illegible] | " | ११०००० | ११०००० | ११०००० | ११५५० | |

## खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| फ.नं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व.०७६/०७७को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व.०७७/०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व.०७७/०७८को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व.०७८/०७९को वराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १७४ | ठेक्का तथा सिडीको सिट | ब.मी. | ११०००० | ११०००० | ११०००० | ११२५१० | |
| | बडेरीको सिट | " | ११०००० | ११०००० | ११०००० | ११२५१० | |
| | कन्यमको सिट | " | २४२०००० | २४२०००० | २४२०००० | २६४१००० | |
| | बाथको बक्स | गोटा | ११०००० | ११०००० | ११०००० | ११२५१० | |
| | बिजुली जडानको लागि | " | ४४४० | ४४४० | ४४४० | ४६२ | |
| | टाँटी, मुटुरिनी, भोलेटाको, गिलासको केर्स | " | ३३००० | ३३००० | ३३००० | ३४६५ | |
| | बाथरुमको र सोचालाको १ वर्गे सिलाइ | " | ११०००० | ११०००० | ११०००० | ११२५१० | |
| | लाम बालाको लाग र सिलोटा १ वर्गे सिलाइ | " | ७७००० | ७७००० | ७७००० | ८०७६५ | |
| | मुटुरीका १ वर्गे सिलाइ | " | ३३००० | ३३००० | ३३००० | ३४६५ | |
| | सोचालाका १ वर्गे सिलाइ | " | १६२००० | १६२००० | १६२००० | १७७३२५ | |
| | सीप तथा बाहाराका १वर्गे सिलाइ | " | ३३००० | ३३००० | ३३००० | ३७७५ | |
| | बाहाराका १ वर्गे सिलाइ | " | ३३००० | ३३००० | ३३००० | ३७७५ | |
| | सेराको बाहर (सिलाइ) | " | ११०००० | ११०००० | ११०००० | ११२५१० | |
| | सेराकोबाहर | ब.मी. | ३१०००० | ३१०००० | ३१०००० | ३२३५१० | |
| | बाथाहाको सिट | " | २४६०००० | २४६०००० | २४६०००० | ३००३००० | |
| | बाथको सिट | " | २७५०००० | २७५०००० | २७५०००० | २८८७५१० | |
| | सिरोपको सिट | " | ११७०००० | ११७०००० | ११७०००० | ११३३००० | |
| | मुलपोरोको सिट | " | ७७०००० | ७७०००० | ७७०००० | ८०८३१० | |
| | राजमुलको सिट | " | ९९०००० | ९९०००० | ९९०००० | १०३९५१० | |
| | बाथको सिट | " | ११८०००० | ११८०००० | ११८०००० | २०७९१०० | |
| | बाइको भट्टा (७० सिट X ५ सिट X ५ सिम) | प्रति थान | १२०००००० | १२०००००० | १२०००००० | १२६०००० | |
| १७५ | **Readymade RCC door, window and arc frame :** | | | ००० | ००० | ००० | |
| | a) Readymade RCC door and window frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportation and 2 Nos 7 mm dia. rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete. | R.Ft. | २२००० | २२००० | २२००० | २३१०० | |
| | b) Readymade RCC ventilation frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportation and 2 Nos 7 mm dia. rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete. | R.Ft. | २२००० | २२००० | २२००० | २३१०० | |
| | c) Readymade RCC door and window Arc frame (Semi-circular) of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportation and 2 Nos 7 mm dia. rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete. | R.Ft. | ४४००० | ४४००० | ४४००० | ४६२०० | |
| १७६ | **Solar Work** | | | ००० | ००० | ००० | |
| a. | सोर स्ट्रीटलाइट सेट १२०वि, ६ मिटर मोटो | सेट | १६००००० | १६००००० | १६००००० | १६८०००० | |
| b. | MS Steel Tubular Pole 410 SP 53, 11 m long, folding type | गोटा | २२६५००० | २२६५००० | २२६५००० | २६१३७५० | |
| c. | MS Steel Tubular Pole 410 SP 43, 10 m long, folding type | गोटा | २२२७५००० | २२२७५००० | २२२७५००० | २३३८८२५५ | |
| d. | MS Steel Tubular Pole 410 SP 31, 9 m long, folding type | गोटा | २०५२०००० | २०५२०००० | २०५२०००० | २१६४५००० | |
| e. | MS Steel Tubular Pole 410 SP 13, 8 m long, folding type | गोटा | १४१७५००० | १४१७५००० | १४१७५००० | १४८८३७५५ | |
| f. | Solar street light 40 W system with steel pole 9.0 m with accessories all complete | सेट | १२००००००० | १२००००००० | १२००००००० | १२६०००००० | |
| g. | Solar street light 20 W system with steel pole 8.0 m with accessories all complete | सेट | ११२०००००० | ११२०००००० | ११२०००००० | १२०७५०००० | |
| h. | 5 watt small solar home system with mobile charger, 2 | सेट | ३३०००० | ३३०००० | ३३०००० | ३७७५००० | |
| i. | 20 watt solar home system, 2 watt bulb - 3 nos | सेट | १४००००० | १४००००० | १४००००० | १४७०००० | |
| j. | 40 watt solar home system, bulb - 6 nos | सेट | २२०००००० | २२०००००० | २२०००००० | २५२३०००० | |
| k. | 50 watt solar home system, bulb - 8 nos | सेट | ३३०००००० | ३३०००००० | ३३०००००० | ३६७५०००० | |
| l. | 80 watt solar home system, bulb - 10 nos | सेट | ६००००००० | ६००००००० | ६००००००० | ६३०००००० | |
| m. | Single arm galvanized pole 7 m. height | गोटा | २१०००००० | २१०००००० | २१०००००० | २२०५०००० | |
| n. | Single arm galvanized pole 9 m. height | गोटा | २७८००००० | २७८००००० | २७८००००० | २९१९०००० | |
| o. | LED lamp 20 watt | गोटा | ९३०००० | ९३०००० | ९३०००० | ९९७५००० | |
| p. | LED lamp 30 watt | गोटा | १०००००० | १०००००० | १०००००० | १०५००००० | |
| q. | LED lamp 40 watt | गोटा | १२००००० | १२००००० | १२००००० | १२६००००० | |
| r. | Lead acid battery 60 AH | गोटा | ३२०००००० | ३२०००००० | ३२०००००० | ३३६००००० | |
| s. | Lead acid battery 80 AH | गोटा | ३३०००००० | ३३०००००० | ३३०००००० | ३५७५०००० | |
| t. | Lead acid battery 100 AH | गोटा | ३७०००००० | ३७०००००० | ३७०००००० | ३८८३०००० | |
| u. | Minimum charge controller size with dusk down function, three stage dimming function | सेट | २३०००० | २३०००० | २३०००० | २५२३००० | |
| १७७ | **PU Sandwich Panel (Puff Panel)** | | | ००० | ००० | ००० | |
| a. | **Roofing panel :** | | | ००० | ००० | ००० | |
| | i) 30 mm thick panel | sq.ft. | २२३००० | २२३००० | २२३००० | २३६५२५ | |
| | ii) 40 mm thick panel | sq.ft. | २४३००० | २४३००० | २४३००० | २५७५२५ | |
| | iii) 75 mm thick panel | sq.ft. | ३०३००० | ३०३००० | ३०३००० | ३२७५२५ | |
| b. | **Wall panel :** | | | ००० | ००० | ००० | |
| | i) 30 mm thick panel | sq.ft. | १९०००० | १९०००० | १९०००० | १९९३५० | |
| | ii) 40 mm thick panel | sq.ft. | २१३००० | २१३००० | २१३००० | २२३५०५ | |
| | iii) 50 mm thick panel | sq.ft. | २३३००० | २३३००० | २३३००० | २४५५०५ | |
| | iv) 65 mm thick panel | sq.ft. | २६३००० | २६३००० | २६३००० | २७६५२५ | |
| | v) 75 mm thick panel | sq.ft. | २८३००० | २८३००० | २८३००० | २९९०२५ | |
| c. | **PPGI Roofing Sheet :** | | | ००० | ००० | ००० | |
| | i) 0.50 thick (Red, Blue, Green, Cream white) | kg. | १४२००० (१२०००० प्रति क्याहान) | (१२०००० प्र | (१२०००० प्रति क्याहान) | | |
| d. | **Ridge Cap :** | | | ००० | ००० | | |
| | i) 0.50 thick | R.Ft. | २००००० | २००००० | २००००० | २१०००० | |

टिप्पणी :

क) उपरोक्त दररेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) समावेश गरिएको छैन ।

ख) यस नगरपालिकाको निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट सूचीमा उल्लेख नभएका सामाग्रीहरुको हकमा बजारघाट खोरेटाग लिई प्रचलित कानुन बमोजिम दररेट कायम गर्न सकिनेछ ।

## खण्ड (ख) बराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०७८/०७९

| क.सं. | सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०७६/०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७७/०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७८/०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | आ.व. ०७९/०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

१) प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको कर लगायत अन्य करहरु आवश्यकतानुसार छोरीरो नपर्ने गरी समायोजन गर्नु पर्नेछ ।

२) नगरपालिका अन्तर्गत पाइने सेवा गर्नुपर्ने कामको दर विशेषमा गर्दा ढुवानी भाडा बम गरी दर कायम गरिनेछ ।