बराहक्षेत्र नगरपालिकाको कार्यालय
सुनसरी

कामदारको ज्याला, निर्माण सामाग्री, ढुवानी मेशिन तथा उपकरणको भाडा सम्बन्धी दररेट

आ.व. २०८०/०८१

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०८०/०८१

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
१	**सिमेन्ट**							
	क. सिमेन्ट (NS/ISO) Ordinary Portland	ब्याग	८५०।००	८५०।००	८५०।००	८५०	६७७	१ ब्याग-५० के.जी.
	ख. सिमेन्ट (NS/ISO) PPC	ब्याग	७५०।००	७५०।००	७५०।००	७५०	५८०	
	ग. फायर सिमेन्ट	के.जी.	७५।००	७५।००	७५।००	७५	७५	
२	बालूवा :		०।००	०।००			०	
	क. गछिया, बूढीखोला, चिसाङ	घ.मी.	१३००।००	१३००।००	१३६५।००	१४३०	१५००	ट्रक ५.३८ घ.मि.
	ख. दूहबी	घ.मी.	१०५०।००	१०५०।००	११०२।५०	११५७	११५०	
	ग. खनार	घ.मी.	११५०।००	११५०।००	१२०७।५०	१२६७	१२५०	
	घ. मेसिनबाट चालेको बालूवा	घ.मी.	१६००।००	१६००।००	१६८०।००	१७६४	१७५०	
	ङ. फिलिङ्ग माटो/भरौट	घ.मी.	४५०।००	४५०।००	४७२।५०	४९५	४७५	
३	**गिट्टी (रोडा) :**		०।००	०।००	०।००		०	
	क. ५-४० मि.मि. हातले फूटाएको	घ.मी.	१७५०।००	१७५०।००	१८३७।५०	१९२९	१९५०	ट्रक ४.८७ घ.मि.
	ख. ,, मेशिनले ,,	घ.मी.	२०००।००	२०००।००	२१००।००	२२०५	२२००	ट्रक ४.८७ घ.मि.
	ग. ,, चालेको Riverbed	घ.मी.	१६००।००	१६००।००	१६८०।००	१७६४	१७५०	
	घ. ५-७० मि.मि. नचालेको मिक्स गिटी सबबेसको लागी	घ.मी.	१३७५।००	१३७५।००	१४४३।७५	१५१६	१५००	ट्रक ४.८७ घ.मि.
	ङ. ½" देखि 1½" सम्मको फोरुवा हाते	घ.मी.	१६००।००	१६००।००	१६८०।००	१७६४	१८००	ट्रक ४.८७ घ.मि.
	च. १० मि.मि.सम्मको सिल्कन गिट्टी चालेको	घ.मी.	२०००।००	२०००।००	२१००।००	२२०५	२२००	चालेको
	छ. १० मि मिको सिलिकन गिटी फोरेको	घ.मी.	२०७५।००	२०७५।००	२१७८।७५	२२८८	२२५०	फोडेको (क्रसरको)
	ज. ६-१० मी.मी. को मेसीनले फूटाएको गिटि (रोड सर्फेस ड्रेसिङको लागि)	घ.मी.	२१७५।००	२१७५।००	२२८३।७५	२३९८	२३७५	
	झ. ६-१० मी.मी. को चालेको गिटि (रोड सर्फेस ड्रेसिङ को लागि)	घ.मी.	१९००।००	१९००।००	१९९५।००	२०९५	२०५०	
	ञ. स्टोन डस्ट	घ.मी.	१८५०।००	१८५०।००	१९४२।५०	२०४०	२०५०	
	ट. ६ मि.मि.का. गीटी (रोड सर्फेस ड्रेसिङ को लागि)	घ.मी.	१४७५।००	१४७५।००	१५४८।७५	१६२५	१६००	
	ठ. मिक्स गिट्टी ६३ मि.मी सम्मको सडक सबबेसको लागी	घ.मी.	१४२५।००	१४२५।००	१४९६।२५	१५७०	१५५०	
	ड. १०-14 मि.मि. सम्मको मेशिनले चालेको	घ.मी.	२५२५।००	२५२५।००	२६५१।२५	२७८३	२७५०	
	ढ. १६-२० मि.मि. सम्मको मेशिनले चालेको	घ.मी.	२५२५।००	२५२५।००	२६५१।२५	२७८३	२७५०	
४	**ढूंगा / वोल्डर**	घ.मी.	२०००।००	२०००।००	२१००।००	२२०५	२०००	
५	**इटा (चिम्नी भट्टा)**		०।००	०।००	०।००		०	
	क. १ नम्बर	हजार	१७५००।००	१७५००।००	१८३७५।००	२००००	१९५००	
	ख. ईंटाको टूक्रा १ नम्बर	ट्र्याक्टर	६१००।००	६१००।००	६४०५।००	६७२५	६७२५	
	ग. पिकेट	हजार	१६६००।००	१६६००।००	१७४३०।००	१८३००	१८३००	
	घ. फायर ब्रिक	गोटा	११०।००	११०।००	११५।५०	१२१	१२१	
	ङ. सोलिड कंक्रिट ब्रिक		०।००	०।००	०।००	०	०	
	ब्लक साइज २५४x१२७x८५	गोटा	१५।५०	१५।५०	१६।२८	१७	१७	२० कि.मी. ढुवानी
	ब्लक साइज २३५x११०x८५	गोटा	१४।५०	१४।५०	१५।२३	१६	१६	२० कि.मी. ढुवानी
	ब्लक साइज २३०x११०x७०	गोटा	१३।००	१३।००	१३।६५	१४	१४	२० कि.मी. ढुवानी
६	**काठ :** क.सालकाठ गोलिया	घ.फि.	३५००।००	३५००।००	३६७५।००	३८५८	३५००	
	ख. सालकाठ चिरान	घ.फि.	५३००।००	५३००।००	५५६५।००	५८४३	५३००	
	ग. सालकाठ चिरान मलेशियन	घ.फि.	४०००।००	४०००।००	४२००।००	४४१०	४०००	
	घ. सिसौकाठ चिरान लोकल (छिपिएका)	घ.फि.	४५००।००	४५००।००	४७२५।००	४९६१	४५००	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट								
आ.व. ०८०/०८१								
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
९	घ. सिसौकाठ चिरान लोकल (कलिलो)	घ.फि.	३५००।००	३५००।००	३६७५।००	३८५८	३५००	
	ङ. कू काठ चिरान आप्ठ, कटहर	घ.फि.	२१००।००	२१००।००	२२०५।००	२३१५	२१००	
	च. कू काठ चिरान कर्मा, जामून	घ.फि.	३५००।००	३५००।००	३६७५।००	३८५८	३५००	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट								
आ.व. ०८०/०८१								
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	छ. दाउरा चिरान	के.जी.	१५।००	१५।००	१५।७५	१६	१५	
७	**फलामे डंडी** (टोर/टिएमटी वार)		०।००	०।००	०।००		०	
	क) विभिन्न साइजको ८ mm -16 mm	के.जी.	८६।००	८६।००	९०।३०	१०३	१००	
	ख) २५ mm व्यासको	के.जी.	८५।००	८५।००	८९।२५	१०२	१००	
	ग) २० mm व्यासको	के.जी.	८३।००	८३।००	८७।१५	१००	१००	
	घ) ४.७५ mm, देखि ८ mm ,,	के.जी.	८५।००	८५।००	८९।२५	१०२	१००	
	ङ) २८ –३६ मि.मि.	के.जी.	८६।००	८६।००	९०।३०	१०३	१००	
	च) फलामे डंडी बांध्ने तार २० गेजको	के.जी.	१००।००	१००।००	१०५।००	१२१	१२१	
	२२ गेजको	के.जी.				१२८	१२८	
८	**बारबेड वायर** (कांडेतार)		०।००	०।००	०।००		०	
	क. १२ गेजको	के.जी.	१००।००	१००।००	१०५।००	१२०	१२५	
	ख. १४ गेजको	के.जी.	१००।००	१००।००	१०५।००	१२०	१२५	
९	सिट पायल (Sheet Pile) Z type(Depth of suction-185 mm,web th-7.5 mm,flange th-8.5 mm,wt per MJR-49.25kg,wt per sr MJR of wall-123.12 kg)	के.जी.	२१०।००	२१०।००	२२०।५०	२३१	३२०	इण्डियन
	सिट पायल (Sheet Pile) local made	के.जी.		०।००	०।००	२८०	३००	
१०	जियो टेक्सटायल							
	क. Geo Textile made of heavy quality of 130 GMS (gm/m2)	व.मी.	७०।००	७०।००	७३।५०	७७	९१	
	ख. Geo Textile made of heavy quality of 150 GMS (gm/m2)	व.मी.	८२।००	८२।००	८६।१०	९०	९५	
	ग. Geo Textile made of heavy quality of 200 GMS (gm/m2)	व.मी.	९०।००	९०।००	९४।५०	९९	१०२	
	जियो ब्याग (२००० Terram)							
	क. 0.5m*1.00m	गोटा	४६७।२५	४६७।२५	४९०।६१	५१५	५००	
	ख. 0.75m*1.00m	गोटा	५८०।६५	५८०।६५	६०९।६८	६४०	६२०	
	ग. 0.40m*1.00m	गोटा	४१५।८०	४१५।८०	४३६।५९	४५८	४४०	
	जियो ब्याग							
	क. Geo-Bag (made of heavy quality of 250 GSM)	व.मी.	४१५।००	४१५।००	४३५।७५	४५७	४४०	
	ख. Geo-Bag (made of heavy quality of 300 GSM)	व.मी.	४५०।००	४५०।००	४७२।५०	४९६	४८०	
	ग. Geo-Bag (made of heavy quality of 350 GSM)	व.मी.	५१५।००	५१५।००	५४०।७५	५६७	५५०	
	ग. Geo-Bag (made of heavy quality of 400 GSM)	व.मी.	५५०।००	५५०।००	५७७।५०	६०६	५९०	
	Bag closer sewing machine	गोटा	२३५०।००	२३५०।००	२४६७।५०	२५९०	२५९०	
	High density polythene smooth & black geomembrane of 0.75 mm thickness	व.मि.	४७२।५०	४७२।५०	४९६।१३	५२०	५१०	
	Bag closing Yarn	रोल	५००।००	५००।००	५२५।००	५५१	५४०	
	छाना छाउने सामानहरु :							
	क) CGI सीट							
	१. ४३ मी.मी हेभी	बण्डल	१३५००।००	१३५००।००	१४१७५।००	१५५९३	९६९५	
	२. ४० मी.मी हेभी	बण्डल	१०५००।००	१०५००।००	११०२५।००	१२१२८	९०९६	
	३. ३६ मी.मी हेभी	बण्डल	१३०००।००	१३०००।००	१३६५०।००	१५०१५	८२३०	
	ख) CGI सीट रंगीन							
	१. ४३ मी.मी हेभी	बण्डल	१५५००।००	१५५००।००	१६२७५।००	१७९०३	१११५४	
	२. ४० मी.मी हेभी	बण्डल	१२७००।००	१२७००।००	१३३३५।००	१४६६९	१०४३६	
	३. ३६ मी.मी हेभी	बण्डल	१००००।००	१००००।००	१०५००।००	११५५०	१०२६५	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट								
आ.व. ०८०/०८१								
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
११	ग) सि.जि.आई. सीट धुरी साधारण ४							
	१. २६ गेज हेभी	पाता	१६००।००	१६००।००	१६८०।००	१८४८	१८१४	
	२. २६ गेजको मिडियम	पाता	१४७०।००	१४७०।००	१५४३।५०	१६९८	१६६६	
	३. २६ गेजको लाइट	पाता	१४००।००	१४००।००	१४७०।००	१६१७	१५८७	
	४. २८ गेजको हेभी	पाता	१२४०।००	१२४०।००	१३०२।००	१४३२	१४०६	
	५. २८ गेजको मिडियम	पाता	११६०।००	११६०।००	१२१८।००	१३४०	१३१५	
	घ) सि. जि.आई. सीट धुरी रंगीन							
	१. २६ गेज हेभी	पाता	१८८०।००	१८८०।००	१९७४।००	२१७१	२१३१	
	२. २६ गेजको मिडियम	पाता	१७५०।००	१७५०।००	१८३७।५०	२०२१	१९८४	
	३. २६ गेजको लाइट	पाता	१६७०।००	१६७०।००	१७५३।५०	१९२९	१८९३	
	४. २८ गेजको हेभी	पाता	१४७०।००	१४७०।००	१५४३।५०	१६९८	१६६६	
	५. २८ गेजको मिडियम	पाता	१४००।००	१४००।००	१४७०।००	१६१७	१५८७	
	ङ) प्लेन सीट २८ गेज (3'-0" x 6'-0)	गोटा	५७७।५०	५७७।५०	६०६।३८	६६७	६५४	
	च) एस्वेस्टस सिमेण्ट सिट	ब.मि.	४७२।५०	४७२।५०	४९६।१३	५२१	५७७	
	छ) फाइबर सीट ,,	र.फि.	३१५।००	३१५।००	३३०।७५	३४७	३८५	
	ज) ,, सिमेण्ट धुरी	गोटा	३९९।००	३९९।००	४१८।९५	४४०	४८८	
	झ) टारफेल्ट साधारण र डेम्प्रुफग्रेड	बण्डल	३००।३०	३००।३०	३१५।३२	३३१	३६७	३० मिटर
	ञ) कर्कटपाता ठोक्ने जि.आई. किल्ला	के.जी.	१६८।००	१६८।००	१७६।४०	१८५	२०५	
	ट) वासर (मेटल)	के.जी.	१६८।००	१६८।००	१७६।४०	१८५	२०५	
	ठ) ,, (विट्रमेन)	प्याकेट	३१।५०	३१।५०	३३।०८	३४	३७	
	ड) पिच वासर	प्याकेट	२८।८८	२८।८८	३०।३२	३१	३४	
	ढ) जे हुक – यु हुक	के.जी.	१३६।५०	१३६।५०	१४३।३३	१५०	१६६	
१२	**जि.आई. तार ग्याल्भनाईज्ड**							
	लाइट कोटेड							
	क. ८ गेजको	के.जी.	९९।००	९९।००	१०३।९५	१०९	१०२	
	ख. १० गेजको	के.जी.	९९।००	९९।००	१०३।९५	१०९	१०२	
	ग. १२ गेजको	के.जी.	१००।००	१००।००	१०५।००	११०	१०५	
	मिडियम कोटेड (कमर्शियल)							
	क. ८ गेजको	के.जी.	१०४।००	१०४।००	१०९।२०	११४	११०	
	ख. १० गेजको	के.जी.	१०४।००	१०४।००	१०९।२०	११४	११०	
	ग. १२ गेजको	के.जी.	१०५।००	१०५।००	११०।२५	११५	१११	
	हेभी कोटिङ							
	क. ८ गेजको	के.जी.	१०९।००	१०९।००	११४।४५	१४०	१४२	
	ख. १० ,,	के.जी.	१०९।००	१०९।००	११४।४५	१४०	१४२	
	ग. १२ ,,	के.जी.	११०।००	११०।००	११५।५०	१४५	१४५	
१३	**मेसिनबाट तयार गरिएको हेभिकोटेड ग्याबियन जाली (बिभिन्न साईजको) (हेज्यागोनल १०x१२ से.मी. मेस साईज)**	प्रति बर्ग मिटर	२३०।००	२३०।००	२४१।५०	२५३	२७०	
१४	**मेसिनबाट तयार गरिएको हेभिकोटेड फेन्स जाली (बिभिन्न साईजको)**							
१५	**फलामे स्क्वायर पाईप सबै साइजको**	के.जी.	८५।००	८५।००	८९।२५	९८	१०३	
१६	**फलामे राउण्ड पाईप सबै ब्यासको**	,,	८५।००	८५।००	८९।२५	९८	१०३	
१७	**३ सूता १० एम.एम.ब्यासको जे.नटबोल्ट**	के.जी.	१४५।००	१४५।००	१५२।२५	१६७	१७७	
१८	**विभिन्न साईजको 1",1½", 4" सम्म फलामे किल्ला कांटी**	,,	१२७।००	१२७।००	१३३।३५	१४६	१५५	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०८०/०८१

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
१९	**पेच किल्ला 2",3", 4"**	प्रति गोटा	३।५०	३।५०	३।६८	४	४	
२०	**चारपाटे किल्ला (वालसिरी)**	के.जी.	१५०।००	१५०।००	१५७।५०	१७३	१८०	
२१	**फलामे सूलिस पाता**	,,	१००।००	१००।००	१०५।००	११५	१२०	
२२	**फलामे सूलिस पाताको नटबोल्ट**	,,	१५०।००	१५०।००	१५७।५०	१७३	१८०	
२३	**स्पान्डेड मेटल (बर्फि जाली) :**							
	क) 3' - 0" चौडाईको	र.फि.	४१।००	४१।००	४३।०५	४७	४९	
	ख) 4' – 0" ,,	,,	६०।००	६०।००	६३।००	६९	७३	
२४	**मस्क्वीटोप्रूफ मेस जाली:**							
	क) ३' – ०"(चौडाईको कर्मशियल चाईनिज	,,	४५।००	४५।००	४७।२५	५२	५५	
	ख) 3' - 0" भारतीय		६६।००	६६।००	६९।३०	७६	७९	
	ग) ४`- 0" चाईनिज		५०।००	५०।००	५२।५०	५७	६०	
	घ) 4`- 0", स्टेनलेस स्टील		१९०।००	१९०।००	१९९।५०	२१९	२३०	
	ङ) 3'–0" ,, स्टेनलेस स्टील		१४३।००	१४३।००	१५०।१५	१६५	१७०	
२५	फ्लाई प्रूफ नेट २७ गेजको क) 3'–0" चौडाईको	,,	१५४।००	१५४।००	१६१।७०	१७७	१८५	
	ख) 4'–0" ,	,,	२०३।५०	२०३।५०	२१३।६८	२३५	२४५	
२६	**कूखूरे जाली (Cheken Wiremesh)**							
	(क) ३ फीट चौडाईको	,,	३३।००	३३।००	३४।६५	३८	३९	
	(ख) ४ फीट चौडाईको	,,	३७।००	३७।००	३८।८५	४२	४४	
२७	**बांस**							
	(क) बांस सबै प्रकारको	गोटा	२२५।००	२२५।००	२३६।२५	२६०	२४०	
	(ख) बांस पाईलिङ्ग	र.मि.	१००।००	१००।००	१०५।००	११५	१०८	
२८	**छाना छाउनेटायल**							
	क. माटोको	गोटा	११।००	११।००	११।५५	१२	१२	
	ख. सिमेन्टको	,,	२४।२०	२४।२०	२५।४१	२६	२८	
२९	**कोरोगेटेड सिमेण्ट सीट**	प्र.ब.मि.	४४०।००	४४०।००	४६२।००	४८५	४९०	
	,, धूरी	र.मि.	४४०।००	४४०।००	४६२।००	४८५	४९०	
३०	**मगरा :**							
	क. माटोको	गोटा	२५।००	२५।००	२६।२५	२७	२८	
	ख. सिमेण्टको	,,	२९।००	२९।००	३०।४५	३२	३६	
३१	**घर छाउने :**							
	क. पराल (भारीको)	सोराई	७८०।००	७८०।००	८१९।००	८६०	८५०	
	ख. खर	,,	१२१०।००	१२१०।००	१२७०।५०	१३३४	१३००	
३२	**डोरी : (क) नरिवल**	के.जी.	११०।००	११०।००	११५।५०	१२१	१२४	
	(ख) जूट	,,	११०।००	११०।००	११५।५०	१२१	१२४	
	(ग) नायलन	,,	२१०।००	२१०।००	२२०।५०	२३१	२४०	
३३	**जूटको बोरा : नयां ठुलो**	गोटा	९०।००	९०।००	९४।५०	९९	१०२	
	नयां सानो	,,	७५।००	७५।००	७८।७५	८२	८२	
	५० के.जी. पूरानो	,,	३०।००	३०।००	३१।५०	३३	३४	
	५० के.जी. पूरानो प्लाष्टिकको बोरा	,,	१५।००	१५।००	१५।७५	१६	१७	
	५० के.जी. नया प्लाष्टिकको बोरा	,,	३५।००	३५।००	३६।७५	३८	३८	
३४	**नाईलनको (१X१X१)मिटर साईजको जाली (Crate)**	प्रति गोटा	२०९।००	२०९।००	२१९।४५	२३०	२३२	
३५	**वाटर प्रूफिङ कम्पाउण्ड**							
	(क) प्लाष्टर मेजिक	१०० ग्राम	५७।२०	५७।२०	६०।०६	६३	६२	
	(ख) स्कट नम्बर - १	,,	३८।५०	३८।५०	४०।४३	४२	४२	
	ग) सिकासेम सि, एम,	के.जी.	२७५।००	२७५।००	२८८।७५	३०३	३००	
	(घ) स्कट नं. - १ पाउडर लोकल	,,	३८।५०	३८।५०	४०।४३	४२	४४	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट								
आ.व. ०८०/०८१								
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	(ङ) सेफक्रिट	लिटर	१३७५०	१३७५०	१४४।३८	१५१	१५९	
	च) सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	के.जी.	३००।००	३००।००	३१५।००	३३०	३४५	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०८०/०८१

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
३६	**पोलिथिन सिट** (क) ५०० गेजको	के.जी.	२०३।५०	२०३।५०	२१३।६८	२२४	२३५	
	(ख) २०० गेजको	,,	१९२।५०	१९२।५०	२०२।१३	२१२	२२०	
	क) सिमेण्ट कंक्रीट रेलिङ विभिन्न साईजको	र.फी.	३८।५०	३८।५०	४०।४३	४२	४४	
	ख) सेतो सीमेन्टको रेलिङ्ग विभिन्न साईजको	र.फी.	६३।८०	६३।८०	६६।९९	७०	७३	
३७	**सिमेण्ट कंक्रीट**							
	कंक्रीट हलोब्लक							
	क) ८"-८"--१६"	गोटा	९०।००	९०।००	९४।५०	९९	१०८	ढुवानी बाहेक
	ख) ८"-६"--१६"	गोटा	८०।००	८०।००	८४।००	८८	९७	ढुवानी बाहेक
	ग) ४"-६"--१६"	गोटा	७०।००	७०।००	७३।५०	७७	८६	ढुवानी बाहेक
	पिल्लर ४" X 4"	र.फि.				११५	११५	
	पिल्लर ५" X 5"	र.फि.				१२४	१२४	
	पिल्लर ६" X 6"	र.फि.				१३३	१३३	
	गमला सानो	गोटा	३००।००	३००।००	३१५।००	३३०	३४५	
	डूड	गोटा	३००।००	३००।००	३१५।००	३३०	३४५	
	गमला ठुलो	गोटा	१५००।००	१५००।००	१५७५।००	१६५३	१६७०	
	आर.सी.सी. रिङ्ग							
	आर.सी.सी. रिङ्ग ३६ इञ्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	५००।००	५००।००	५२५।००	५५१	५९०	
	आर.सी.सी. रिङ्ग ४२ इञ्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	५५०।००	५५०।००	५७७।५०	६०६	६४५	
	आर.सी.सी. ढकन	,,						
	आर.सी.सी. ढकन ३६ इञ्च व्यास	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४७२।५०	४९६	४९०	
	आर.सी.सी. ढकन ४२ इञ्च व्यास	प्रति गोटा	५००।००	५००।००	५२५।००	५५१	५९०	
	झ्याल ढोकाका सामानहरु :							
	क) पार्लियामेण्ट कब्जा	प्र.ईन्च	२९।७०	२९।७०	३१।१९	३२	३२	
	ख) ISI Mark कब्जा							
	अ) 3"	गोटा	१४।३०	१४।३०	१५।०२	१५	१५	
	आ) 4"	,,	२४।२०	२४।२०	२५।४१	२६	२६	
	इ) 5"	,,	३४।१०	३४।१०	३५।८१	३७	३६	
	ई) 6"	,,	४७।३०	४७।३०	४९।६७	५२	५१	
	ग) एल्युमिनियम छेस्किनी							
	अ) 3"	,,	३४।१०	३४।१०	३५।८१	३७	३६	
	आ) 6"	,,	५७।२०	५७।२०	६०।०६	६३	६१	
	इ) 8"	,,	८२।५०	८२।५०	८६।६३	९१	८९	
	ई) 10"	,,	९९।००	९९।००	१०३।९५	१०९	१०६	
	घ) फलामे छिस्किनी							
	अ) 3" Light	,,	२२।००	२२।००	२३।१०	२४	२३	
	3" Heavy	,,	३१।९०	३१।९०	३३।५०	३५	३४	
	आ) 4" Light	,,	३१।९०	३१।९०	३३।५०	३५	३४	
	4" Heavy		३७।४०	३७।४०	३९।२७	४१	४०	
	इ) 5"	,,	३४।१०	३४।१०	३५।८१	३७	३६	
	ई) 6" Light	,,	३७।४०	३७।४०	३९।२७	४१	४०	
	6" Heavy		४९।५०	४९।५०	५१।९८	५४	५३	
	उ) 8" Light	,,	५१।७०	५१।७०	५४।२९	५७	५५	
	8" Heavy		६१।६०	६१।६०	६४।६८	६७	६६	
	ऊ) 10" Heavy	,,	७४।८०	७४।८०	७८।५४	८२	८०	
	ए) 12" Heavy	,,	९३।५०	९३।५०	९८।१८	१०३	१००	
	ङ) पित्तलको छिस्किनी फेन्सी							
	अ) 4"	,,	१३७।५०	१३७।५०	१४४।३८	१५१	१४८	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०८०/०८१

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	आ) 6"	,,	२०६।८०	२०६।८०	२१७।१४	२२८	२२३	
	इ) 8"	,,	२७५।००	२७५।००	२८८।७५	३०३	२९७	
	ई) 10"	,,	३४१।००	३४१।००	३५८।०५	३७५	३६८	
	उ) 12"	,,	४०७।००	४०७।००	४२७।३५	४४८	४३९	
	च) स्टेनलेश स्टीलको छिस्किनी फेन्सी							
३९	अ) 4"	,,	५६।१०	५६।१०	५८।९१	६१	६०	
	आ) 6"	,,	८२।५०	८२।५०	८६।६३	९०	८९	
	इ) 8"	,,	११०।००	११०।००	११५।५०	१२१	११८	
	ई) 10"	,,	१२९।८०	१२९।८०	१३६।२९	१४३	१४०	
	उ) 12"	,,	१५१।८०	१५१।८०	१५९।३९	१६७	१६३	
	छ) एल.ड्रप साधारण							
	अ) 8"	,,	११५।५०	११५।५०	१२१।२८	१२७	१२४	
	आ) 10"	,,	१४८।५०	१४८।५०	१५५।९३	१६३	१६०	
	इ) 12"	,,	२०९।००	२०९।००	२१९।४५	२३०	२२५	
	ज) अ) मोर्टिस लक गोल हेण्डिल	गोटा	६४३।५०	६४३।५०	६७५।६८	७०९	६९४	
	आ) मोर्टिस लक स्टीलको फेन्सी	गोटा	९१३।००	९१३।००	९५८।६५	१००६	९८६	
	ई) मोर्टिस लक पित्तलको फेन्सी	गोटा	२२२४।२०	२२२४।२०	२३३५।४१	२४५२	२४०२	
	झ) लकिङ सेट साधारण	,,	६०।५०	६०।५०	६३।५३	६६	६५	
	ञ) लकिङ सेट पित्तलको फेन्सी	,,						
	a. 8"	,,	६८२।००	६८२।००	७१६।१०	७५१	७३६	
	b. 10"	,,	९२४।००	९२४।००	९७०।२०	१०१८	९९७	
	c. 12 "		९७३।५०	९७३।५०	१०२२।१८	१०७३	१०५१	
	ट) लकिङ सेट स्टेनलेश स्टीलको फेन्सी	,,						
	a. 8"	,,	२२८।८०	२२८।८०	२४०।२४	२५२	२४७	
	b. 10"	,,	२३८।७०	२३८।७०	२५०।६४	२६३	२५७	
	c. 12"		२८८।२०	२८८।२०	३०२।६१	३१७	३११	
	ठ) हेन्डिील स्टेनलेश स्टीलको फेन्सी	,,						
	a. 4"	,,	४७।३०	४७।३०	४९।६७	५२	५१	
	b. 6"	,,	५५।००	५५।००	५७।७५	६०	५९	
	c. 8"		६०।५०	६०।५०	६३।५३	६६	६५	
	ड) हेन्डिील पित्तलको फेन्सी	,,						
	a. 4"	,,	११०।००	११०।००	११५।५०	१२१	११८	
	b. 6"	,,	१८१।५०	१८१।५०	१९०।५८	२००	१९६	
	c. 8"		२२०।००	२२०।००	२३१।००	२४२	२३७	
	ढ) होल्ड फास्ट	के.जी.	८८।००	८८।००	९२।४०	९७	९५	
	ण) डोर स्प्रिङ							
	अ) हाइड्रोलिक लोकल GP	गोटा	११६०।५०	११६०।५०	१२१८।५३	१२७९	१२५३	
	आ) साधारण लोकल जी.पी.	,,	१७०।५०	१७०।५०	१७९।०३	१८८	१८४	
	प्लाई उड : (Ply Wood)							
	क) कमर्सियल							
	अ) ४ मी.मी.	ब.फि.	२०।९०	२०।९०	२१।९५	२३	२२	
	आ) ६ ,,	,,	३४।१०	३४।१०	३५।८१	३७	३६	
	इ) १० ,,	,,	४९।५०	४९।५०	५१।९८	५४	५३	
	ई) १२ ,,	,,	५८।३०	५८।३०	६१।२२	६४	६२	
	उ) १९ ,, बोर्ड वाटर प्रूफ	,,	८५।८०	८५।८०	९०।०९	९४	९२	
४१	ख) टिक प्लाइउड :							
	४ मी.मी.	,,	३४।१०	३४।१०	३५।८१	३७	३६	
	६ ,, वाटर प्रूफ	,,	५०।६०	५०।६०	५३।१३	५५	५४	
	ग) १२ मि.मि.को बोर्ड							
	अ) एक साईड टिक भएको	ब.फि.	१३२।००	१३२।००	१३८।६०	१४५	१४२	
	आ) २ साईड टिक भएको	ब.फि.	१५४।००	१५४।००	१६१।७०	१६९	१६६	
	घ) सनमाईका	ब.फि.	२०।९०	२०।९०	२१।९५	२३	२२	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०८०/०८१

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	ङ) फोरमाईका	ब.फि.	५५।००	५५।००	५७।७५	६०	५९	
४२	**सिसा**							
	(क) प्लेन सिसा :							
	अ) ४ मी.मी.	ब.फि.	५०।६०	५०।६०	५३।१३	५५	५४	
	आ) ५ मी.मी.	,,	६३।८०	६३।८०	६६।९९	७०	६८	
	इ) ६ ,,	,,	७४।८०	७४।८०	७८।५४	८२	८०	
	(ख) प्रिन्ट सिसा							
	अ) ४ मि.मी.	,,	३८।५०	३८।५०	४०।४३	४२	४१	
	आ) ५ ,,	,,	५२।८०	५२।८०	५५।४४	५८	५७	
	ग) रंगीन सिसा							
	अ) ४ मिमी	,,	७४।८०	७४।८०	७८।५४	८२	८०	
	आ) ५ ,,		९०।२०	९०।२०	९४।७१	९९	९७	
	इ) ६ मि मि	,,	११०।००	११०।००	११५।५०	१२१	११८	
४३	क) **हेण्डल** (साधारण खिचानी)	गोटा	३३।००	३३।००	३४।६५	३६	३५	
	ख) ,, (स्पेशल खिचानी)	,,	११०।००	११०।००	११५।५०	१२१	११८	
	क) पर्दा स्टेण्ड (डेकोरेटिभ)	र.फि.	१४३।००	१४३।००	१५०।१५	१५७	१५४	
	ख) ,, स्प्रिङतार	,,	५।५०	५।५०	५।७८	६	५	
४६	**खाली ड्रम**							
	अलकत्राको खाली ड्रम	गोटा	५५०।००	५५०।००	५७७।५०	६०६	५९४	
	पेट्रोलको खाली ड्रम	,,	१३२०।००	१३२०।००	१३८६।००	१४५५	१४२५	
४७	**इन्धन**							
	मट्टितेल	लिटर	**निगमको दररेट**	०।००	०।००		०	
	डिजल	लिटर		०।००	०।००		०	
	पेट्रोल	लिटर		०।००	०।००		०	
४८	**लुब्रिकेन्ट**	लिटर	६३२।५०	६३२।५०	६६४।१३	६९७	७३७	
	क) बिटूमिन प्रोडक्ट	,,	४१२।५०	४१२।५०	४३३।१३	४५४	४८०	
	ख) एन्टी स्ट्रिपिङ कम्पाउण्ड (बिटूमिन	केजी	५००।००	५००।००	५२५।००	५५१	५८०	
	ग) एन्टी स्ट्रिपिङ कम्पाउण्ड एमीन टाइप	केजी	१०००।००	१०००।००	१०५०।००	११०२	११६५	
	घ) प्याच मास्टर	केजी	६०।००	६०।००	६३।००	६६	६९	
	फ्लोरिङका सामानहरु :							
	क)मार्वल साधा	ब.फि.	१४०।००	१४०।००	१४७।००	१६१	१६३	
	मार्वल रंगीन	,,	१६०।००	१६०।००	१६८।००	१८४	१८५	
	ग्रेनाईट रातो	,,	४००।००	४००।००	४२०।००	४६२	४६६	
	ग्रेनाईट कालो		५२५।००	५२५।००	५५१।२५	६०६	२७०	
	ख) मार्वल टायल 1"-0"x 0' - 6"	,,	१५०।००	१५०।००	१५७।५०	१७३	१७४	
	मार्वल ग्रेनाईट 6'-0" x 2'-6"	,,	३६३।००	३६३।००	३८१।१५	४१९	४२३	
	ग) मोज्याक टायल 10" x 10"	,,	६५।००	६५।००	६८।२५	७५	७५	
	घ) पोरीसिलिन ग्लेज्ड टायल							
	सादा (१ फिट x १ फिट)	गोटा	८५।००	८५।००	८९।२५	९८	९८	
	सादा (१०ईन्च x १२ ईन्च)	गोटा	६५।००	६५।००	६८।२५	७५	७५	
	चाइनिज फ्लोर टायल (२ फी x २ फी)	ब.फि.	९०।००	९०।००	९४।५०	१०३	१०४	
	रंगीन विभिन्न	,,	१००।००	१००।००	१०५।००	११५	११६	
	ङ) स्पार्टेक टायल सादा	ब.फि.	६०।००	६०।००	६३।००	६९	६९	
	स्पार्टेक टायल रंगीन	,,	६५।००	६५।००	६८।२५	७५	७५	
	स्पार्टेक टायल कालो	,,	६५।००	६५।००	६८।२५	७५	७५	
	च) टेराजो टायल	गोटा	१८।००	१८।००	१८।९०	२०	२०	
	छ) लिनोनियम कार्पेट साधारण	ब.मि.	१८१।५०	१८१।५०	१९०।५८	२०९	२११	
	ज) निडल पञ्च कार्पेट	,,	२८६।००	२८६।००	३००।३०	३३०	३३२	
	झ) वेल्जियम कार्पेट	,,	५८३।००	५८३।००	६१२।१५	६७३	६७९	
	ञ) सेतो सिमेण्ट	के.जी.	२८।६०	२८।६०	३०।०३	३३	३२	
	ट) मार्वल चिप्स सेतो	,,	१६।५०	१६।५०	१७।३३	१९	१८	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट								
आ.व. ०८०/०८१								
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	ठ) कालो तथा अन्य	,,	१६।५०	१६।५०	१७।३३	१९	१८	
	ड) मार्बल पाउडर	,,	२२।००	२२।००	२३।१०	२५	२४	
	ढ) मोज्याक दाना	,,	१३।२०	१३।२०	१३।८६	१५	१५	
४९	ण) कार्बोरेण्डम ढुंगा ४० नं.	गोटा	१६५।००	१६५।००	१७३।२५	१९१	१९२	
	६० नं.	,,	१७६।००	१७६।००	१८४।८०	२०३	२०५	
	त) फ्लोर ट्र्याप स्टीलको	,,	४०१।५०	४०१।५०	४२१।५८	४६४	४६७	
	फ्लोर ट्र्याप कास्ट आइरन	,,	६९।३०	६९।३०	७२।७७	८०	७९	
	फ्लोर ट्र्याप प्लाष्टिकको		२२५।५०	२२५।५०	२३६।७८	२६०	२६२	
	थ) डोर म्याट 1½' x 3'-0"	,,	३८५।००	३८५।००	४०४।२५	४४५	४४८	
	1½' x 2'-0"	,,	२७५।००	२७५।००	२८८।७५	३१८	३२०	
	1½' x 2½'	,,	३३०।००	३३०।००	३४६।५०	३८१	३८४	
	द) क्ले टायल/ बेम्बो टायल्स् (छानाको डेकोरेटिभ टायल)	ब.फी.	४८।४०	४८।४०	५०।८२	५६	५६	
	ध) सिमेन्ट कंक्रिट इन्टरलाकिङ्ग टायल सादा ३० मि.मी. मोटाईको	ब.फी.	६५।४४	६५।४४	६८।७१	७६	७५	
	न) सिमेन्ट कंक्रिट इन्टरलाकिङ्ग टायल सादा ४० मि.मी. मोटाईको	ब.फी.	८५।०७	८५।०७	८९।३२	९८	९८	
	प) सिमेन्ट कंक्रिट इन्टरलाकिङ्ग टायल सादा ६० मि.मी. मोटाईको	ब.फी.	९८।१६	९८।१६	१०३।०६	११३	११४	
	फ) सिमेन्ट कंक्रिट इन्टरलाकिङ्ग टायल सादा १०० मि.मी. मोटाईको	ब.फी.	१३०।८७	१३०।८७	१३७।४२	१५१	१५२	
	ब) सिमेन्ट कंक्रिट इन्टरलाकिङ्ग टायल रंगिन ३० मि.मी. मोटाईको	ब.फी.	७८।५२	७८।५२	८२।४५	९१	९०	
	भ) सिमेन्ट कंक्रिट इन्टरलाकिङ्ग टायल रंगिन ४० मि.मी. मोटाईको	ब.फी.	९१।६१	९१।६१	९६।१९	१०६	१०५	
	म) सिमेन्ट कंक्रिट इन्टरलाकिङ्ग टायल रंगिन ६० मि.मी. मोटाईको	ब.फी.	१०४।७०	१०४।७०	१०९।९३	१२१	१२२	
	य) सिमेन्ट कंक्रिट ईन्टरलकिङ्ग टायल रंगिन ८० मि.मी. मोटाईको	ब.फी.	१२०।००	१२०।००	१२६।००	१३९	१३९	
	र) सिमेन्ट कंक्रिट ईन्टरलकिङ्ग टायल रंगिन १०० मि.मी. मोटाईको	ब.फी.	१४३।९६	१४३।९६	१५१।१६	१६६	१६७	
	Wooden Parquet Flooring							
	Teak wood 150mm*30mm*8mm	व.मि.	१४३०।००	१४३०।००	१५०१।५०	१५७७	१६६७।००	
	Wall panelling (with wood frame) sisam wood. (75mm*16mm)	व.मि.	५५००।००	५५००।००	५७७५।००	६०६४	६४१५	
	12mmth. 100mm wide Parquet skirting	व.मि.	११००।००	११००।००	११५५।००	१२१३	१२८३	
	जिप्सम् बोर्ड साधारण	व.मि.	८६९।००	८६९।००	९१२।४५	९५८	१०१३	
	जिप्सम् बोर्ड डिजाइन	व.मि.	१२१०।००	१२१०।००	१२७०।५०	१३३४	१४१०	
	जिपसम बोर्डवाल प्यानलिङ	व.मि.	९७९।००	९७९।००	१०२७।९५	१०७९	११४१	
	जिपसम बोर्ड बाट वाल पार्टिशन	व.मि.	१८४८।००	१८४८।००	१९४०।४०	२०३७	२१५४	
५०	सिसौ काठकोफेन्सी भरयाङको रेलिङ २.५ x ५ इन्च	र.फी.	३२६१।५०	३२६१।५०	३४२४।५८	३५९६	३८०३	
	Solar Water Heater 300 Ltr	सेट	५६१०।००	५६१०।००	५८९०।५०	६१८५	६५४२	
	SS Scrub Sink (1500 x 450)mm	,,	७४८००।००	७४८००।००	७८५४०।००	८२४६७	८७२४६	
	Laboratory Sink (530 x 430 x 180)	,,	४७५७।५०	४७५७।५०	४९९५।३८	५२४५	५५४९	
	Stainless steel bowl kitchen sink (1015 x 510)	,,	१०४११।५०	१०४११।५०	१०९३२।०८	११४७९	१२१४३	
	Stainless steel bowl kitchen sink (610 x 455)	,,	७९६९।५०	७९६९।५०	८३६७।९८	८७८६	९२९५	
	Flat Back Urinal Porcelian (630 x 410 x 380)	,,	४९९४।००	४९९४।००	५२४३।७०	५५०६	५८२४	
	Squating Pan	,,	२७००।५०	२७००।५०	२८३५।५३	२९७७	३१४९	
	बाथरुम सेनेटरी फिटिङ्स :							
	क) WC प्यान फुटरेस्ट सहित कम्प्लीट सेट							
	इण्डीयन 18" लोकल	सेट	९२४।००	९२४।००	९७०।२०	१०१९	९९७	
	,, 18" उडिसा वा सो सरह	,,	९८१।७५	९८१।७५	१०३०।८४	१०८२	१०६०	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०८०/०८१

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	,, 20" ,,	,,	१०३९।५०	१०३९।५०	१०९१।४८	११४६	११२२	
	,, 23" ,,	,,	११५५।००	११५५।००	१२१२।७५	१२७३	१२४७	
	ख) कमोड प्यान Trap							
	अ) 'P' type सेट साधारण	सेट	२७७२।००	२७७२।००	२९१०।६०	३०५६	२८००	
	,, रंगिन साधारण	,,	३०६०।७५	३०६०।७५	३२१३।७९	३३७४	३१००	
	आ) 'S' सेट	,,	२७७२।००	२७७२।००	२९१०।६०	३०५६	२९००	
	,, रंगिन		३०६०।७५	३०६०।७५	३२१३।७९	३३७४	३१००	
५१	ग) यूरिनल साधारण (पूरुष)	,,	७१०।३३	७१०।३३	७४५।८४	७८३	७२०	
	,, ,, (महिला)	,,	९२४।००	९२४।००	९७०।२०	१०१९	९५०	
	घ) कमोड कभर लोकल	,,	३४६।५०	३४६।५०	३६३।८३	३८२	३६०	
	,, स्पेशल	,,	५१९।७५	५१९।७५	५४५।७४	५७३	५३०	
	ङ) वास बेसीन (सेरामीक)							
	अ) 16" x 22"	सेट	९२४।००	९२४।००	९७०।२०	१०१९	९५०	
	आ) 12" x 18"	,,	१३५७।१३	१३५७।१३	१४२४।९८	१४९६	१४००	
	इ) 16" x 20"	,,	१८४८।००	१८४८।००	१९४०।४०	२०३७	१९००	
	ई) कर्नर वेसिन	,,	१३५७।१३	१३५७।१३	१४२४।९८	१४९६	१४००	
	उ) ओभल वेसिन	,,	२३१०।००	२३१०।००	२४२५।५०	२५४७	२४००	
	च) ½" व्यास वास बेसिन कनेक्शन पाईप	,,	१६१।७०	१६१।७०	१६९।७९	१७८	१७०	
	छ) ¼" सि.पी. डेटिडवेस्ट	सेट	१६७।४८	१६७।४८	१७५।८५	१८५	१८०	
	ज) 1½" सि.पी. साधारण	,,	२३१।००	२३१।००	२४२।५५	२५५	२४०	
	झ) ½" युरिनल पाईप	,,	१२१।२८	१२१।२८	१२७।३४	१३४	१२५	
	क) मोज्याक किचेन सिंक	सेट	१३८६।००	१३८६।००	१४५५।३०	१५२८	१४००	
	ख) स्टील किचेन सिंक							
	अ) सिंगल बेसिन 40" x 18"	सेट	३३४९।५०	३३४९।५०	३५१६।९८	३६९३	३४००	
	आ) डबल बेसिन	,,	४४४६।७५	४४४६।७५	४६६९।०९	४९०३	४५००	
	ग) 1½" बाक्लो बोतल ट्र्याप							
	अ) लाईट	गोटा	५४८।६३	५४८।६३	५७६।०६	६०५	५८०	
५२	आ) हेभी	,,	७५०।७५	७५०।७५	७८८।२९	८२८	८००	
	घ. फ्लसिङ सिस्टर्न लो लेभल							
	अ) सेरामिक	सेट	४२७३।५०	४२७३।५०	४४८७।१८	४७१२	४६१५	
	आ) प्लास्टिक	,,	१७२०।९५	१७२०।९५	१८०७।००	१८९७	१८५८	
	ई) फाइवर ग्लास	,,	३६५५।५८	३६५५।५८	३८३८।३५	४०३०	३९४८	
	ङ. सि.पी. ट्वाईलेट पेपर होल्डर	गोटा	२८२।९८	२८२।९८	२९७।१२	३१२	३०५	
	च. स्टील सावर		९२४।००	९२४।००	९७०।२०	१०१९	९९७	
	अ) 4" व्यासको रिभल्भिङ स्टील सावर	सेट	९८१।७५	९८१।७५	१०३०।८४	१०८२	१०६०	
	आ) ४" टेलिफोनिक सावर	,,	१०६८।३८	१०६८।३८	११२१।७९	११७८	११५३	
	इ) प्लास्टिक सावर	,,	१३८।६०	१३८।६०	१४५।५३	१५३	१४९	
	ई) हेण्ड स्प्रे	,,	६३५।२५	६३५।२५	६६७।०१	७००	६८६	
	छ. १) बाथरुममा राख्ने ऐना साधारण	ब.फि.	३८१।१५	३८१।१५	४००।२१	४२०	४११	
५३	२) प्लास्टिक फ्रेम सहितको ऐना	सेट	४६२।००	४६२।००	४८५।१०	५०९	४९८	
	ज. १) टावेल रड साधारण	,,	३३४।९५	३३४।९५	३५१।७०	३६९	३६१	
	२) टवेल रीङ	,,	३४६।५०	३४६।५०	३६३।८३	३८२	३७४	
	३) ,, राम्रो खालको	,,	४६२।००	४६२।००	४८५।१०	५०९	४९८	
	(झ) स्टील सोप केस	,,	२३१।००	२३१।००	२४२।५५	२५५	२४९	
	(ञ) ,, ,, पि.भी.सी. सेट	सेट	२८८।७५	२८८।७५	३०३।१९	३१८	३११	
	ट) धारा ½" व्यास							
	अ) पित्तलको	गोटा	२८८।७५	२८८।७५	३०३।१९	३१८	३११	
	आ) प्लास्टिकको	,,	५७।७५	५७।७५	६०।६४	६४	६२	
	इ) स्टील पिलर कक	,,	८०८।५०	८०८।५०	८४८।९३	८९१	८७३	
	ई) स्पेसल कक	,,	९२४।००	९२४।००	९७०।२०	१०१९	९९७	
	उ) विव कक साधारण	,,	८०८।५०	८०८।५०	८४८।९३	८९१	८७३	
	ऊ) विव कक लङ नोज फेन्सी	,,	१०३९।५०	१०३९।५०	१०९१।४८	११४६	११२२	
	ए) विव कक सर्ट नोज फेन्सी	,,	१०३९।५०	१०३९।५०	१०९१।४८	११४६	११२२	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट								
आ.व. ०८०/०८१								
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
५४	ऐ) एङगल कक फेन्सी	,,	९८१।७५	९८१।७५	१०३०।८४	१०८२	१०६०	
	ओ) पिलर कक साधारण	,,	६९३।००	६९३।००	७२७।६५	७६४	७४८	
	औ) पिलर कक फेन्सी	,,	१११४।५८	१११४।५८	११७०।३०	१२२९	१२०३	
	(व) ग्लास वीडस सडकको पेन्टसफैसमा स्प्रे गर्ने	के.जी.	२४२।५५	२४२।५५	२५४।६८	२६७	२६१	
	ब्रस : अ) चूना ब्रस	गोटा	४८।५१	४८।५१	५०।९४	५३	५५	
	आ) पेण्ट ब्रस(प्र.ईन्च)	ईन्च	७५।०८	७५।०८	७८।८३	८३	८५	
	इ) इमल्सन लगाउने ब्रस	गोटा	१०३।९५	१०३।९५	१०९।१५	११५	१२०	
	ई) तार ब्रस	,,	३६।९६	३६।९६	३८।८१	४१	४२	
	उ) रोलर ब्रस	,,	२८८।७५	२८८।७५	३०३।१९	३१८	३३५	
	ऊ) स्टिल फाईबर (पूटिङ्गको लागि)	गोटा	५१।९८	५१।९८	५४।५७	५७	६०	
५५	**रंगरोगनका सामानहरु :**							
	(क) प्राईमर अ) मेटल	लिटर	३४९।६५	३४९।६५	३६७।१३	३८५	३५०	
	आ) उडेन	,,	४६०।९५	४६०।९५	४८४।००	५०८	४७५	
	इ) सिमेण्ट	लिटर	३६६।४५	३६६।४५	३८४।७७	४०४	४२६	
	(ख) ईनामेल अ) थिनर	,,	४९१।४०	४९१।४०	५१५।९७	५४२	५७२	
	आ) रंगीन	,,	४९३।५०	४९३।५०	५१८।१८	५४४	५७४	
	(ग) डिस्टेम्पर अ) वासेबल	,,	२५४।१०	२५४।१०	२६६।८१	२८०	१९०	
	आ) पाउडर	के.जी.	६३।५३	६३।५३	६६।७०	७०	७३	
	(घ) स्नोसेम पेण्ट	,,	८८।७५	८८।७५	९३।१८	९८	१०२	
	(ङ) क्रिम्ची रंग	,,	२६२।५०	२६२।५०	२७५।६३	२८९	३०५	
	(च) तयारी गेरु रंग	,,	३१।५०	३१।५०	३३।०८	३५	३६	
	(छ) गम	,,	२३६।२५	२३६।२५	२४८।०६	२६०	२७५	
	(ज) जिंक अक्साईड	,,	२८८।७५	२८८।७५	३०३।१९	३१८	३३५	
	(झ) प्लास्टिक ईमल्सन पेण्ट	लि.	५७७।५०	५७७।५०	६०६।३८	६३७	६७२	
	(ञ) प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जी.	२६।२५	२६।२५	२७।५६	२९	३०	
	(ट) चप्रा	,,	१७८५।००	१७८५।००	१८७४।२५	१९६८	२०८१	
	(ठ) स्प्रीट	लि.	१३१।२५	१३१।२५	१३७८१	१४५	१५२	
	(ड) वार्नेस	के.जी.	४२०।००	४२०।००	४४१।००	४६३	४८९	
	(ढ) आल्मूनियम पेण्ट	लि.	६८२।५०	६८२।५०	७१६।६३	७५२	७०५	
	(ण) रेड अक्साईड कोटिङ गार्ड	लि.	३९५।८५	३९५।८५	४१५।६४	४३६	३६०	
	(त) इपोक्सी प्राईमर	,,	४७२।५०	४७२।५०	४९६।१३	५२१	५५०	
	(थ) रोड मार्किङ पेण्ट	,,	६१४।२५	६१४।२५	६४४।९६	६७७	७१६	
	(द) टर्पेनटायल आयल	,,	१३१।२५	१३१।२५	१३७८१	१४५	१५२	
	(ध) अक्जालिक एसिड	लिटर	२७८।२५	२७८।२५	२९२।१६	३०७	३२४	
	(न) मेनपोलिस	के.जी.	६७६।२०	६७६।२०	७१०।०१	७४६	७८८	
	(प) स्टेनर रंग	१००ग्राम	१६२।७५	१६२।७५	१७०।८९	१७९	१८९	
	(फ) टेराकोटा	के.जी.	८८।७५	८८।७५	९३।१८	९८	१०२	
	(ब) फ्रेन्च पाउडर	,,	१६९।०५	१६९।०५	१७७।५०	१८६	१९६	
	(भ) नीर (डब्बा)	,,	३१५।००	३१५।००	३३०।७५	३४७	३६७	
	(म) चूना (टीनको)	के.जी.	३६।७५	३६।७५	३८।५९	४१	४२	
	(य) गुंद	के.जी.	१२१।२८	१२१।२८	१२७।३४	१३४	१४०	
	(र) वेदर गार्ड वा सो सहर पेन्ट	लि.	१३४७।१५	१३४७।१५	१४१४।५१	१४८५	१५७०	
	(ल) रोड मार्कीङ थमोप्लास्टीक पेण्ट	लि.	४७२।५०	४७२।५०	४९६।१३	५२१	५५०	
	(व) वाल पुट्टी (Wall Putty)	के.जी.	७२।२४	७२।२४	७५।८५	८०	३६	
	(स) एपेक्स प्राइमर	लि.	४५१।५०	४५१।५०	४७४।०८	४९८	५२५	
५६	**Hygeine Paints & Building Protective Chemicals**							
	a) Walgard WB	के.जी.	१४८५।००	१४८५।००	१५५९।२५	१६३७	१६०३	
	b) WBP Epoxy Primer	,,	९३५।००	९३५।००	९८१।७५	१०३१	१००९	
	c) Coracoat FC	,,	१७६०।००	१७६०।००	१८४८।००	१९४०	१९००	
	d) Corosid SL (Floor Coating)	,,	७९२।००	७९२।००	८३१।६०	८७३	८५५	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट								
आ.व. ०८०/०८१								
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	e) Epoxy Primer	,,	१४४१।००	१४४१।००	१५१३।०५	१५८९	१५५६	
	f) Durashield SB	,,	५७७।५०	५७७।५०	६०६।३८	६३७	६२३	
	g) Clearseal	,,	७०४।००	७०४।००	७३९।२०	७७६	७६०	
५७	**फलामको सामानहरु :**							
	अ) (क) ग्रील ३ x २० मि.मि. (१५.०० के.जी. प्र.ब.मि.)	के.जी.	१३०।००	१३०।००	१३६।५०	१४३	१४०	
	(ख) ५ x २० मि.मि. ५x२२ मि.मि. (	,,	१३५।००	१३५।००	१४१।७५	१४९	१४०	
	(ग) ५ x २५ मि.मि., (२५.०० के.जी. प्र.ब.मि.	,,	१४०।००	१४०।००	१४७।००	१५४	१४०	
	(घ) स्क्वायर रडको तयारी ग्रिल (१०के.जी प्र.ब.मि.)	,,	१५०।००	१५०।००	१५७।५०	१६५	१४०	
५८	**आ) कम्पाउण्ड गेट**							
	(क) प्लेन साधारण डिजाईन (३५ के.जी. प्र.ब.मि.)	,,	१५०।००	१५०।००	१५७।५०	१६५	१८०	
	(ख) प्लेनसिट लगाएर (५० के.जी. प्र.ब.मि)	के.जी.	१६०।००	१६०।००	१६८।००	१७६	१९५	
	क.) कोल्याप्सबल गेट @ ४" ग्यापमा(४० के.जी. प्र.ब.मि)	,,	१५५।००	१५५।००	१६२।७५	१७१	१५०	
	ख.) कोल्याप्सबल गेट @ ३" ग्यापमा (५० के.जी. प्र.ब.मि.)	,,	१५५।००	१५५।००	१६२।७५	१७१	१५०	
५९	**ई) मेटल गेट तयारी :**							
	(क) ५ - ६ मि.मि. मोटाईको	के.जी.	३००।००	३००।००	३१५।००	३३१	३६५	
	(ख) १.५ - २.५ स्पेण्डल	,,	४५०।००	४५०।००	४७२।५०	४९६	५५०	
	(ग) ८ - १० मि.मि. मोटाईको	,,	३५०।००	३५०।००	३६७।५०	३८६	४२५	
	उ) एम.एस. स्टीलको सटर तथा फ्रेम	,,	३००।००	३००।००	३१५।००	३३१	३६५	
६०	**ऊ) रोलिङ सटर**							
	(क) साधारण डिजाईन (३.५० के.जी.)	ब.फि.	५२५।००	५२५।००	५५१।२५	५७९	६४०	
	(ख) स्पेसल ,, (३.६५ के.जी.)	,,	५५०।००	५५०।००	५७७।५०	६०६	६७०	
	ए क.) स्पाईरल सिडी (४" मेडियम पोष्ट, ३ * २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय हृयाण्ड्रेल समेतको तयारी)	प्रति फिट उचाई	६२००।००	६२००।००	६५१०।००	६८३६	७५००	२' ६" चौडाई Trade र ७" उचाईको Riser
	ख.) स्पाईरल सिडी (४" मेडियम पोष्ट, ३ * २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय हृयाण्ड्रेल समेतको तयारी)	प्रति के.जी.	२५०।००	२५०।००	२६२।५०	२७६	३००	
	ग.) च्यानल गेट (फेब्रिकेसन गरी तयारी)।	के.जी.	१६०।००	१६०।००	१६८।००	१७६	१९०	
	घ.) रोलिङ्ग तथा सिडीको लागि ९० से.मि. उचाईको, मिडियम १.५ ईञ्चको कालो पाईप हेन्डरेल र १ इञ्च स्क्वायर पाईपको ६ ईञ्च फरकमा ठाडो पोष्ट राखी तयार तथा जडान गर्ने काम (कालो पाईप)	फिट	२००।००	२००।००	२१०।००	२२१	२४०	
	ऐ) च्यानल ट्रस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)।	,,	१७५।००	१७५।००	१८३।७५	१९३	२१०	
	ओ) एङ्गल ट्रस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)।	के.जी.	१७५।००	१७५।००	१८३।७५	१९३	२१०	
	औ) ट्युबलर ट्रस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)।	,,	१६५।००	१६५।००	१७३।२५	१८२	२००	
	अं) ट्रस, परलिन, फ्रेम, ग्रील, कोल्याप्सीबल गेट, कम्पाउण्ड गेट, रोलिङ सटर आदिको कनेक्शन चार्ज	के.जी.	५०।००	५०।००	५२।५०	५५	६०	
	क) सिट पायल	के.जी.	१५४।००	१५४।००	१६१।७०	१७०	१८५	
	ख) कास्ट आईरनका बुट्टाहरु (डेकोरेटिभ)	के.जी.	३५७।५०	३५७।५०	३७५।३८	३९४	४३५	
	ग) पित्तलको पाता १४ गेज	ब.मी.	९७९।००	९७९।००	१०२७।९५	१०७९	११९०	
	घ) काठको आंखी झ्याल	ब.मी.	२०९०।००	२०९०।००	२१९४।५०	२३०४	२५५०	
	ङ) स्टेनलेस स्टिल २०० क्लासको चिमनी माईजको रेलिङ	के.जी.	४६७।५०	४६७।५०	४९०।८८	५१५	५७०	
	च) स्टीनलेस स्टिल रेलि□ कम्प्लिट सेट	र.मि.	४२५०।००	४२५०।००	४४६२।५०	४६८६	३१९५	स्थानिय दर

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट								
आ.व. ०८०/०८१								
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
६१	**झो.पू. सम्बन्धी**							
	स्ट्रक्चरल स्टील फेब्रिकेसन समेत	के.जी.	१७०।००	१७०।००	१७८।५०	१८७	१९७	
	जिंक कोटिङ्ग	के.जी.	६१।६०	६१।६०	६४।६८	६८	७१	
	False ceiling by Gypsum, Gypsum Board : 12mm thick	ब.मि.	१०४५।००	१०४५।००	१०९७।२५	११५२	९९९	
	एल्मूनियम ग्रील तयारी	,,	४६७।५०	४६७।५०	४९०।८८	५१५	५४०	
	पि.भि.सी. ढोका 3' x 6'-6" तयारी	थान	४८४०।००	४८४०।००	५०८२।००	५३३६	५६२५	
६२	**डिपसेट ट्यूवेल का सामानहरु**							
	१.डिपसेट मार्का थ्रि वा सो सरह २४ मि. कनेक्टिङ रड समेत	सेट	३१३९५।००	३१३९५।००	३२९६४।७५	३४६१३	३३९०६	
	२. ,, ,, मेजर टूलकीट	सेट	३०००।००	३०००।००	३१५०।००	३३०८	३२४०	
	३. ,, ,, प्लन्जर चेक भल्भ	सेट	७३६५।००	७३६५।००	७७३३।२५	८१२०	७९५४	
	४. ,, सिलिण्डर	थान	४८२०।००	४८२०।००	५०६१।००	५३१४	५२०५	
	५. ,, ,, वासर	,,	१००।००	१००।००	१०५।००	११०	१०८	
	६. ,, ,, ओरिंग	,,	७५।००	७५।००	७८।७५	८३	८१	
	७. पी.भी सि पाइप ४ इञ्च	र.मी	६८२।००	६८२।००	७१६।१०	७५२	७३६	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट								
आ.व. ०८०/०८१								
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	८. पी.भी सि स्टेनर ४ इञ्च	र.मी	८८२।२०	८८२।२०	९२६।३१	९७३	९५२	
	९. पी.भी सि स्याण्ड ट्याप ४ इन्च	थान	८२५।००	८२५।००	८६६।२५	९१०	८९१	
	खानेपानी योजना सम्वन्धी सामानहरु :							
	(क) ट्युववेलका सामानहरु							
	अ) हेभी ड्युटी हेड							
	a) १८ के.जी.	सेट	२६२५।००	२६२५।००	२७५६।२५	२८९४	२८३५	
	b) २२ ,,	,,	३२५५।००	३२५५।००	३४१७।७५	३५८९	३५१५	
	आ) डबल टेलेफोनीक फिल्टर जाली	मिटर	६३५।२५	६३५।२५	६६७।०१	७००	६८६	
	इ) वासर	,,	४०।४३	४०।४३	४२।४५	४५	४३	
	ई) लेदर भल्भ	,,	४०।४३	४०।४३	४२।४५	४५	४३	
	उ) प्लञ्जर (हेभी)	,,	१७३।२५	१७३।२५	१८१।९१	१९१	१८७	
	ऊ) ,, (लाईट)	,,	१२७।०५	१२७।०५	१३३।४०	१४०	१३७	
	ऋ) नाइलन फिल्टर जाली	मिटर	३२।३४	३२।३४	३३।९६	३६	३४	
६३	**ख) पि.भि.सी. पाईप ६ के.जी./Cm^2 (NS)**							
	अ) ½" व्यास	१० फिट	११४।३५	११४।३५	१२०।०६	१२६	१२३	
	आ) ¾" ,,	,,	१७७।८७	१७७।८७	१८६।७६	१९६	१९२	
	इ) 1" ,,	,,	३००।३०	३००।३०	३१५।३२	३३१	३२४	
	ई) 1¼" ,,	,,	३५५।७४	३५५।७४	३७३।५३	३९२	३८४	
	उ) 1½" ,,	,,	४२१।५८	४२१।५८	४४२।६५	४६५	४५५	
	ऊ) 2" ,,	,,	५४८।६३	५४८।६३	५७६।०६	६०५	५९२	
	(ग) पि.भि.सी. पाईप सकेट (स्पेसल)							
	अ) 1½" व्यास	गोटा	४९।५०	४९।५०	५१।९८	५५	५३	
	आ) 1¼" ,,	,,	४१।८०	४१।८०	४३।८९	४६	४५	
	इ) 2" ,,		६८।२०	६८।२०	७१।६१	७५	७३	
	एच.डि.पी. पोलिथिन पाइप सबै साइज तथा सेरिजको (N.S.)	के.जी.	२९०।००	२९०।००	३०४।५०	३२०	३१९	
	ङ) पोलिथिन बेण्ड							
	अ) 1½"	गोटा	४४।००	४४।००	४६।२०	४९	५०	
	आ) 2"	,,	४६।२०	४६।२०	४८।५१	५१	५२	
	इ) 3"	,,	७१।५०	७१।५०	७५।०८	७९	८३	
	ई) 4"	,,	८८।००	८८।००	९२।४०	९७	१०२	
	च) पोलिथिन टी							
	अ) 1½"	,,	३८।५०	३८।५०	४०।४३	४२	४४	
	आ) 2"	,,	४९।५०	४९।५०	५१।९८	५५	५७	
६४	इ) 3"	,,	७७।००	७७।००	८०।८५	८५	८९	
	ई) 4"	,,	१२१।००	१२१।००	१२७।०५	१३३	१४०	
	छ) पोलिथिन सकेट							
	अ) 1½"	,,	३३।००	३३।००	३४।६५	३६	३७	
	आ) 2"	,,	३५।२०	३५।२०	३६।९६	३९	४१	
	इ) 3"	,,	४४।००	४४।००	४६।२०	४९	५०	
	ई) 4"	,,	४९।५०	४९।५०	५१।९८	५५	५७	
	ज) पोलिथिन काउल							
	अ) 3"	,,	४९।५०	४९।५०	५१।९८	५५	५७	
	आ) 4"	,,	६०।५०	६०।५०	६३।५३	६७	७०	
	जि.आई.पाईप तथा अन्य सामानहरु :							
	क. जि.आई. पाईप Medium duty							
	½"	र.मि.	२२१।५६	२२१।५६	२३२।६४	२४४	२५८	
	¾"	,,	२८१।६२	२८१।६२	२९५।७०	३१०	३२८	
	1"	,,	४३०।६२	४३०।६२	४५२।१५	४७५	५०२	
	1¼"	,,	५६१।१३	५६१।१३	५८९।१९	६१९	६५४	
	1½"	,,	६४६।४२	६४६।४२	६७८।७४	७१३	७५३	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०८०/०८१

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	2"	,,	८८९।५५	८८९।५५	९३४।०२	९८१	१०३६	
	2½"	,,	१२१२।९८	१२१२।९८	१२७३।६३	१३३७	१४१४	
	3"	,,	१४१४।५३	१४१४।५३	१४८५।२५	१५६०	१६४९	
	4"	र.मि.	२१२१।९७	२१२१।९७	२२२८।०६	२३३९	२४७४	
	ख. जि.आई. एल्बो मेडियम क्लास							
	½"	गोटा	४४।००	४४।००	४६।२०	४९	५१	
	¾"	,,	६७।१०	६७।१०	७०।४६	७४	७८	
	1"	,,	११०।००	११०।००	११५।५०	१२१	१२८	
	1¼"	,,	१६५।००	१६५।००	१७३।२५	१८२	१९२	
	1½"	,,	२२५।५०	२२५।५०	२३६।७८	२४९	२६२	
	2"	,,	३५७।५०	३५७।५०	३७५।३८	३९४	४१६	
	2½"	,,	६९३।००	६९३।००	७२७।६५	७६४	८०८	
	3"	,,	९३५।००	९३५।००	९८१।७५	१०३१	१०९०	
	4"	,,	१६७७।५०	१६७७।५०	१७६१।३८	१८४९	१९५६	
	ग. जि.आई. टी मेडियम क्लास							
	½"	गोटा	६८।२०	६८।२०	७१।६१	७५	७९	
	¾"	,,	१०७।८०	१०७।८०	११३।१९	११९	१२५	
	1"	,,	१४९।६०	१४९।६०	१५७।०८	१६५	१७४	
	1¼"	,,	२३१।००	२३१।००	२४२।५५	२५५	२६९	
	1½"	,,	२८३।८०	२८३।८०	२९७।९९	३१३	३३१	
	2"	,,	४५१।००	४५१।००	४७३।५५	४९७	५२५	
	2½"	,,	८०३।००	८०३।००	८४३।१५	८८५	९३६	
	3"	,,	११४४।००	११४४।००	१२०१।२०	१२६१	१३३४	
	4"	,,	२०६६।९०	२०६६।९०	२१७०।२५	२२७९	२४१०	
	घ. जि.आई यूनियन मेडियम क्लास							
	½"	गोटा	१२४।३०	१२४।३०	१३०।५२	१३७	१४४	
	¾"	,,	१७२।७०	१७२।७०	१८१।३४	१९०	२०१	
	1"	,,	२२५।५०	२२५।५०	२३६।७८	२४९	२६२	
	1¼"	,,	३३७।७०	३३७।७०	३५४।५९	३७२	३९३	
	1½"	,,	४४६।६०	४४६।६०	४६८।९३	४९२	५२०	
	2"	,,	६२१।५०	६२१।५०	६५२।५८	६८५	७२४	
	2½"	,,	११६१।६०	११६१।६०	१२१९।६८	१२८१	१३५४	
	3"	,,	१६०८।२०	१६०८।२०	१६८८।६१	१७७३	१८७५	
	4"	,,	२२०६।६०	२२०६।६०	२३१६।९३	२४३३	२५७३	
	ङ. जि.आई. सकेट मेडियम क्लास	,,						
	½"	गोटा	४१।८०	४१।८०	४३।८९	४६	४८	
	¾"	,,	६६।००	६६।००	६९।३०	७३	७६	
	1"	,,	८३।६०	८३।६०	८७।७८	९२	९७	
	1¼"	,,	१२८।७०	१२८।७०	१३५।१४	१४२	१५०	
	1½"	,,	१७२।७०	१७२।७०	१८१।३४	१९०	२०१	
	2"	,,	२६८।४०	२६८।४०	२८१।८२	२९६	३१२	
	2½"	,,	३९६।००	३९६।००	४१५।८०	४३७	४६१	
	3"		५७४।२०	५७४।२०	६०२।९१	६३३	६६९	
	4"	,,	१०१७।५०	१०१७।५०	१०६८।३८	११२२	११८६	
	च. जि.आई. रेड्युसर सकेट मेडियम क्लास							
	¾"	गोटा	६६।००	६६।००	६९।३०	७३	७६	
	1"	,,	८९।१०	८९।१०	९३।५६	९८	१०३	
	1¼"	,,	१३४।२०	१३४।२०	१४०।९१	१४८	१५६	
	1½"	,,	१६८।३०	१६८।३०	१७६।७२	१८६	१९६	
	2"		२८०।५०	२८०।५०	२९४।५३	३०९	३२७	
	2½"	,,	४५३।२०	४५३।२०	४७५।८६	५००	५२८	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट								
आ.व. ०८०/०८१								
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	3"	,,	६७६।५०	६७६।५०	७१०।३३	७४६	७८९	
	4"	,,	१०९७।८०	१०९७।८०	११५२।६९	१२१०	१२८०	
	छ. जि.आई.क्रस सकेट मेडियम क्लास							
	½"	गोटा	१०२।३०	१०२।३०	१०७।४२	११३	११९	
	¾"	,,	१४६।३०	१४६।३०	१५३।६२	१६१	१७०	
	1"	,,	२३३।२०	२३३।२०	२४४।८६	२५७	२७१	
	1¼"	गोटा	३८०।६०	३८०।६०	३९९।६३	४२०	४४३	
	1½"	,,	५२३।६०	५२३।६०	५४९।७८	५७७	६१०	
	2"	,,	७८४।३०	७८४।३०	८२३।५२	८६५	९१४	
	ज) हेक्स् निप्पल मेडियम क्लास							
	½"	गोटा	५१।७०	५१।७०	५४।२९	५७	६०	
	¾"	,,	७३।७०	७३।७०	७७।३९	८१	८५	
	1"	,,	१०५।६०	१०५।६०	११०।८८	११६	१२३	
	1.1/4"	,,	१६९।४०	१६९।४०	१७७।८७	१८७	१९७	
	1.1/2"	,,	२१०।१०	२१०।१०	२२०।६१	२३२	२४५	
	2"	,,	३१२।४०	३१२।४०	३२८।०२	३४४	३६४	
	झ) टैंक निप्पल मेडियम क्लास							
	½"	गोटा	८६।९०	८६।९०	९१।२५	९६	१०१	
	¾"	,,	१५९।५०	१५९।५०	१६७।४८	१७६	१८५	
	1"	,,	१९८।००	१९८।००	२०७।९०	२१८	२३०	
	1.1/4"	,,	२६७।३०	२६७।३०	२८०।६७	२९५	३११	
	1.1/2"	,,	३३८।८०	३३८।८०	३५५।७४	३७४	३९५	
	2"	,,	६७७।६०	६७७।६०	७११।४८	७४७	७९०	
	ञ) चेक नट मेडियम क्लास							
	½"	गोटा	२९।७०	२९।७०	३१।१९	३३	३४	
	¾"	,,	४७।३०	४७।३०	४९।६७	५२	५५	
	1"	,,	६२।७०	६२।७०	६५।८४	६९	७३	
	1.1/4"	,,	७२।६०	७२।६०	७६।२३	८०	८४	
	1.1/2"	,,	१३०।९०	१३०।९०	१३७।४५	१४४	१५२	
	2"	,,	१६८।३०	१६८।३०	१७६।७२	१८६	१९६	
	ट) जि.आई. निप्पल 2" लामो मेडियम क्लास							
	½"	गोटा	३३।८८	३३।८८	३५।५७	३७	३९	
	¾"	,,	४२।९०	४२।९०	४५।०५	४७	५०	
	1"	,,	६५।६७	६५।६७	६८।९५	७२	७६	
	1¼"	,,	८५।४७	८५।४७	८९।७४	९४	९९	
	1½"	,,	९८।३४	९८।३४	१०३।२६	१०८	११४	
	2"	,,	१३५।९६	१३५।९६	१४२।७६	१५०	१५८	
	2½"	,,	१७३।५८	१७३।५८	१८२।२६	१९१	२०२	
	3"	,,	२१६।८१	२१६।८१	२२७।६५	२३९	२५२	
	4"	,,	३२५।०५	३२५।०५	३४१।३०	३५८	३७९	
	ठ) जि.आई. निप्पल ३" लामो मेडियम क्लास							
	½"	गोटा	५०।८२	५०।८२	५३।३६	५६	५९	
	¾"	,,	६४।३५	६४।३५	६७।५७	७१	७४	
	1"	,,	९८।५६	९८।५६	१०३।४९	१०९	११४	
	1¼"	,,	१२८।१५	१२८।१५	१३४।५६	१४१	१४९	
	1½"	,,	१४७।५१	१४७।५१	१५४।८९	१६३	१७२	
	2"	,,	२०३।८३	२०३।८३	२१४।०२	२२५	२३७	
	2½"	,,	२६०।३७	२६०।३७	२७३।३९	२८७	३०३	
	3"	,,	३२५।१६	३२५।१६	३४१।४२	३५८	३७९	
	4"	,,	४८७।५२	४८७।५२	५११।९०	५३७	५६८	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट								
आ.व. ०८०/०८१								
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	ड) जि.आई. निप्पल ६" लामो मेडियम क्लास							
	½"	गोटा	१०१।५३	१०१।५३	१०६।६१	११२	११८	
	¾"	,,	१२८।७०	१२८।७०	१३५।१४	१४२	१५०	
	1"	,,	१९७।०१	१९७।०१	२०६।८६	२१७	२२९	
	1¼"	,,	२५६।१९	२५६।१९	२६९।००	२८२	२९८	
	1½"	,,	२९५।०२	२९५।०२	३०९।७७	३२५	३४४	
	2"	,,	४०७।६६	४०७।६६	४२८।०४	४४९	४७५	
	2½"	,,	५२०।६३	५२०।६३	५४६।६६	५७४	६०७	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट								
आ.व. ०८०/०८१								
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	3"	,,	६५०।२१	६५०।२१	६८२।७२	७१७	७५८	
	4"	गोटा	९७४।९३	९७४।९३	१०२३।६८	१०७५	११३७	
	ढ) जि.आई. निप्पल ९" लामो मेडियम क्लास							
	½"	गोटा	१५२।२४	१५२।२४	१५९।८५	१६८	१७७	
	¾"	,,	१९३।०५	१९३।०५	२०२।७०	२१३	२२५	
	1"	,,	२९५।५७	२९५।५७	३१०।३५	३२६	३४४	
	1¼"	,,	३८४।२३	३८४।२३	४०३।४४	४२४	४४८	
	1½"	,,	४४२।५३	४४२।५३	४६४।६६	४८८	५१६	
	2"	,,	६११।४९	६११।४९	६४२।०६	६७४	७१३	
	2½"	,,	७८१।००	७८१।००	८२०।०५	८६१	९१०	
	3"	,,	९७५।२६	९७५।२६	१०२४।०२	१०७५	११३७	
	4"	,,	१४६२।३४	१४६२।३४	१५३५।४६	१६१२	१७०५	
	ण) जि.आई.चेक भल्व मेडियम क्लास							
	½"	गोटा	४५१।००	४५१।००	४७३।५५	४९७	५२५	
	¾"	,,	७०४।००	७०४।००	७३९।२०	७७६	८२१	
	1"	,,	१५४०।००	१५४०।००	१६१७।००	१६९८	१७९६	
	1½"	,,	२६०१।५०	२६०१।५०	२७३१।५८	२८६८	३०३४	
	2"	,,	३८९४।००	३८९४।००	४०८८।७०	४२९३	४५४१	
	2½"	,,	५८५७।५०	५८५७।५०	६१५०।३८	६४५८	६८३२	
	3"	,,	१०१९७।००	१०१९७।००	१०७०६।८५	११२४२	११८९३	
	त) जि.एम. गेट भल्व							
	½"	गोटा	९७९।००	९७९।००	१०२७।९५	१०७९	११४१	
	¾"	,,	१४०६।९०	१४०६।९०	१४७७।२५	१५५१	१६४०	
	1"	,,	१४७७।३०	१४७७।३०	१५५१।१७	१६२९	१७२३	
	1¼"		३१७७।९०	३१७७।९०	३३३६।८०	३५०४	३७०६	
	1½"	,,	४०७९।९०	४०७९।९०	४२८३।९०	४४९८	४७५८	
	2"	,,	६७१८।८०	६७१८।८०	७०५४।७४	७४०७	७८३६	
६५	2½"	,,	१३१९४।५०	१३१९४।५०	१३८५४।२३	१४५४७	१५३९०	
	3"	,,	२००९२।६०	२००९२।६०	२१०९७।२३	२२१५२	२३४३६	
	4"	,,	३६५८८।२०	३६५८८।२०	३८४१७।६१	४०३३८	४२६७६	
	थ) जि.एम.ग्लोब भल्व							
	½"	गोटा	८७५।६०	८७५।६०	९१९।३८	९६५	१०२१	
	¾"	,,	१४०६।९०	१४०६।९०	१४७७।२५	१५५१	१६४०	
	1"	,,	२११२।००	२११२।००	२२१७।६०	२३२८	२४६३	
	1¼"	,,	४०९६।४०	४०९६।४०	४३०१।२२	४५१६	४७७८	
	1½"	,,	५२४७।००	५२४७।००	५५०९।३५	५७८५	६१२०	
	2"	,,	७४२२।८०	७४२२।८०	७७९३।९४	८१८४	८६५७	
	२½"		१४९९५।२०	१४९९५।२०	१५७४४।९६	१६५३२	१७४९०	
	3"	,,	२०३९४।००	२०३९४।००	२१४१३।७०	२२४८४	२३७८७	
	4"	,,	३६२८७।९०	३६२८७।९०	३८१०२।३०	४०००७	४२३२६	
	द) स्ल्युईस भल्व (CI Sluice Valve)							
	४० मि.मी. डाय	गोटा	३८५०।००	३८५०।००	४०४२।५०	४२४५	४१५८	
	५० मि.मी. डाय	,,	७१५०।००	७१५०।००	७५०७।५०	७८८३	७७२२	
	६५ मि.मी. डाय	,,	१०३४७।७०	१०३४७।७०	१०८६५।०९	११४०८	१११७५	
	८० मि.मी. डाय	,,	१२९५५।८०	१२९५५।८०	१३६०३।५९	१४२८४	१३९९२	
	१०० मि.मी. डाय	,,	१७२४५।८०	१७२४५।८०	१८१०८।०९	१९०१३	१६६२५	
	१२५ मि.मी. डाय	,,	२५५६७।३०	२५५६७।३०	२६८४५।६७	२८१८८	२७६१२	
	१५० मि.मी. डाय	,,	३१८१४।२०	३१८१४।२०	३३४०४।९१	३५०७५	३४३५९	
	२०० मि.मी. डाय	,,	६८१४२।८०	६८१४२।८०	७१५४९।९४	७५१२७	७३५९४	
	२५० मि.मी. डाय	,,	८१८५३।२०	८१८५३।२०	८५९४५।८६	९०२४३	८८४०१	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०८०/०८१

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	ध) जि.आई. फ्लेन्ज (GI Flange)							
	४० मि.मी. डाय	सेट	१०३९।५०	१०३९।५०	१०९१।४८	११४६	११२२	
	५० मि.मी. डाय	,,	१११६।५०	१११६।५०	११७२।३३	१२३१	१२०५	
	६५ मि.मी. डाय	,,	१२९२।५०	१२९२।५०	१३५७।१३	१४२५	१३९५	
	८० मि.मी. डाय	,,	१७२१।५०	१७२१।५०	१८०७।५८	१८९८	१८५९	
	१०० मि.मी. डाय	,,	२०२४।००	२०२४।००	२१२५।२०	२२३१	२१८५	
	१२५ मि.मी. डाय	सेट	२२३३।००	२२३३।००	२३४४।६५	२४६२	२४११	
	न) जि.आई. प्लग (GI Plug)							
	१५ मि.मी.डाय	गोटा	१६।५०	१६।५०	१७।३३	१८	१७	
	२० मि.मी.डाय	,,	२६।४०	२६।४०	२७।७२	२९	२८	
	२५ मि.मी.डाय	,,	३८।५०	३८।५०	४०।४३	४२	४१	
	३२ मि.मी.डाय	,,	६६।००	६६।००	६९।३०	७३	७१३	
	४० मि.मी.डाय	,,	७७।००	७७।००	८०।८५	८५	८३	
	५० मि.मी.डाय	,,	१०४।५०	१०४।५०	१०९।७३	११५	११२	
	६५ मि.मी.डाय	,,	१७६।००	१७६।००	१८४।८०	१९४	१९०	
	८० मि.मी.डाय	,,	२५३।००	२५३।००	२६५।६५	२७९	२७३	
	१०० मि.मी.डाय	,,	४०७।००	४०७।००	४२७।३५	४४९	४३९	
	१२५ मि.मी.डाय	,,	४३४।५०	४३४।५०	४५६।२३	४७९	४६९	
	प) जि.आई. रेड्युसर (GI Reducer)							
	(२० x १५) मि.मी. डाय	गोटा	६०।५०	६०।५०	६३।५३	६७	६५	
	(२५ x १५) मि.मी. डाय	,,	८२।५०	८२।५०	८६।६३	९१	८९	
	(२५ x २०) मि.मी. डाय	,,	१०२।३०	१०२।३०	१०७।४२	११३	११०	
	(३२ x १५) मि.मी. डाय	,,	१३६।४०	१३६।४०	१४३।२२	१५०	१४७	
	(३२ x २०) मि.मी. डाय	,,	१३६।४०	१३६।४०	१४३।२२	१५०	१४७	
	(३२ x २५) मि.मी. डाय	,,	१३६।४०	१३६।४०	१४३।२२	१५०	१४७	
	(४० x १५) मि.मी. डाय	,,	१६५।००	१६५।००	१७३।२५	१८२	१७८	
	(४० x २०) मि.मी. डाय	,,	१६५।००	१६५।००	१७३।२५	१८२	१७८	
	(४० x २५) मि.मी. डाय	,,	१६५।००	१६५।००	१७३।२५	१८२	१७८	
	(४० x ३२) मि.मी. डाय	,,	१६५।००	१६५।००	१७३।२५	१८२	१७८	
	(५० x १५) मि.मी. डाय	,,	२९७।००	२९७।००	३११।८५	३२७	३२०	
	(५० x २०) मि.मी. डाय	,,	२९७।००	२९७।००	३११।८५	३२७	३२०	
	(५० x २५) मि.मी. डाय	,,	२९७।००	२९७।००	३११।८५	३२७	३२०	
	(५० x ३२) मि.मी. डाय	,,	२९७।००	२९७।००	३११।८५	३२७	३२०	
	(५० x ४०) मि.मी. डाय	,,	२९७।००	२९७।००	३११।८५	३२७	३२०	
	(६५ x १५) मि.मी. डाय	,,	५३९।००	५३९।००	५६५।९५	५९४	५८२	
	(६५ x २०) मि.मी. डाय	,,	५३९।००	५३९।००	५६५।९५	५९४	५८२	
	(६५ x २५) मि.मी. डाय	,,	५३९।००	५३९।००	५६५।९५	५९४	५८२	
	(६५ x ३२) मि.मी. डाय	,,	५३९।००	५३९।००	५६५।९५	५९४	५८२	
	(६५ x ४०) मि.मी. डाय	,,	५३९।००	५३९।००	५६५।९५	५९४	५८२	
	(६५ x ५०) मि.मी. डाय	,,	५३९।००	५३९।००	५६५।९५	५९४	५८२	
	(८० x १५) मि.मी. डाय	,,	८१९।५०	८१९।५०	८६०।४८	९०३	८८५	
	(८० x २०) मि.मी. डाय	,,	८१९।५०	८१९।५०	८६०।४८	९०३	८८५	
	(८० x २५) मि.मी. डाय	,,	८१९।५०	८१९।५०	८६०।४८	९०३	८८५	
	(८० x ३२) मि.मी. डाय	,,	८१९।५०	८१९।५०	८६०।४८	९०३	८८५	
	(८० x ४०) मि.मी. डाय	,,	८१९।५०	८१९।५०	८६०।४८	९०३	८८५	
	(८० x ५०) मि.मी. डाय	,,	८१९।५०	८१९।५०	८६०।४८	९०३	८८५	
	(८० x ६५) मि.मी. डाय	,,	८१९।५०	८१९।५०	८६०।४८	९०३	८८५	
	(१०० x १५) मि.मी. डाय	,,	१२६५।००	१२६५।००	१३२८।२५	१३९५	१३६६	
	(१०० x २०) मि.मी. डाय	,,	१२७६।००	१२७६।००	१३३९।८०	१४०७	१३७८	
	(१०० x २५) मि.मी. डाय	,,	१२७६।००	१२७६।००	१३३९।८०	१४०७	१३७८	
	(१०० x ३२) मि.मी. डाय	,,	१२७६।००	१२७६।००	१३३९।८०	१४०७	१३७८	
	(१०० x ४०) मि.मी. डाय	,,	१२७६।००	१२७६।००	१३३९।८०	१४०७	१३७८	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट								
आ.व. ०८०/०८१								
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	(१०० x ५०) मि.मी. डाय	,,	११८२।५०	११८२।५०	१२४१।६३	१३०४	१२७७	
	(१०० x ६५) मि.मी. डाय	,,	१२९२।५०	१२९२।५०	१३५७।१३	१४२५	१३९५	
	(१०० x ८०) मि.मी. डाय	,,	१२१०।००	१२१०।००	१२७०।५०	१३३४	१३०६	
	(१२५ x १००) मि.मी. डाय	,,	१९८०।००	१९८०।००	२०७९।००	२१८३	२१३८	
	(१५० x १२५) मि.मी. डाय	,,	१९८०।००	१९८०।००	२०७९।००	२१८३	२१३८	
	फ) जि.आई.स्ट्रेनर (GI Strainer)							
	१५ मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	गोटा	२०३।५०	२०३।५०	२१३।६८	२२४	२१९	
	२० मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	,,	४१२।५०	४१२।५०	४३३।१३	४५५	४४५	
	२५ मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	,,	५३९।००	५३९।००	५६५।९५	५९४	५८२	
	३२ मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	,,	८९१।००	८९१।००	९३५।५५	९८२	९६२	
	४० मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	गोटा	१०३९।५०	१०३९।५०	१०९१।४८	११४६	११२२	
	५० मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	,,	१४०८।००	१४०८।००	१४७८।४०	१५५२	१५२०	
	६५ मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	,,	१६३३।५०	१६३३।५०	१७१५।१८	१८०१	१७६४	
	८० मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	,,	२३६५।००	२३६५।००	२४८३।२५	२६०७	२५५४	
	१०० मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	,,	४८६७।५०	४८६७।५०	५११०।८८	५३६६	५२५६	
	१२५ मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	,,	५५६६।००	५५६६।००	५८४४।३०	६१३७	६०११	
	ब) जि.आई. अन्ईक्वायल टी (GI Unequal Tee)							
	२० x १५ मि.मी.	गोटा	१५१।८०	१५१।८०	१५९।३९	१६७	१६३	
	२५ x १५ मि.मी.	,,	१६०।६०	१६०।६०	१६८।६३	१७७	१७३	
	२५ x २० मि.मी.	,,	२४६।४०	२४६।४०	२५८।७२	२७२	२६६	
	३२ x १५ मि.मी.	,,	२४६।४०	२४६।४०	२५८।७२	२७२	२६६	
	३२ x २५ मि.मी.	,,	२९७।००	२९७।००	३११।८५	३२७	३२०	
	४० x १५ मि.मी.	,,	३१३।५०	३१३।५०	३२९।१८	३४६	३३८	
	४० x २० मि.मी.	,,	३१३।५०	३१३।५०	३२९।१८	३४६	३३८	
	४० x २५ मि.मी.	,,	५०६।००	५०६।००	५३१।३०	५५८	५४६	
	५० x १५ मि.मी.	,,	३८५।००	३८५।००	४०४।२५	४२४	४१५	
	५० x २० मि.मी.	,,	५०६।००	५०६।००	५३१।३०	५५८	५४६	
	५० x ३२ मि.मी.	,,	९३५।००	९३५।००	९८१।७५	१०३१	१००९	
	५० x ४० मि.मी.	,,	९३५।००	९३५।००	९८१।७५	१०३१	१००९	
	६५ x १५ मि.मी.	,,	९३५।००	९३५।००	९८१।७५	१०३१	१००९	
	६५ x २० मि.मी.	,,	९३५।००	९३५।००	९८१।७५	१०३१	१००९	
	६५ x २५ मि.मी.	,,	१३४२।००	१३४२।००	१४०९।१०	१४८०	१४४९	
	६५ x ३२ मि.मी.	,,	१३४२।००	१३४२।००	१४०९।१०	१४८०	१४४९	
	६५ x ४० मि.मी.	,,	१३४२।००	१३४२।००	१४०९।१०	१४८०	१४४९	
	६५ x ५० मि.मी.	,,	१३४२।००	१३४२।००	१४०९।१०	१४८०	१४४९	
	८० x १५ मि.मी.	,,	१३४२।००	१३४२।००	१४०९।१०	१४८०	१४४९	
	८० x २० मि.मी.	,,	१३४२।००	१३४२।००	१४०९।१०	१४८०	१४४९	
	८० x २५ मि.मी.	,,	१३४२।००	१३४२।००	१४०९।१०	१४८०	१४४९	
	८० x ३२ मि.मी.	,,	१३४२।००	१३४२।००	१४०९।१०	१४८०	१४४९	
	८० x ४० मि.मी.	,,	१३४२।००	१३४२।००	१४०९।१०	१४८०	१४४९	
	८० x ५० मि.मी.	,,	१३४२।००	१३४२।००	१४०९।१०	१४८०	१४४९	
	८० x ६५ मि.मी.	,,	१३४२।००	१३४२।००	१४०९।१०	१४८०	१४४९	
	१०० x १५ मि.मी.	,,	२४४८।६०	२४४८।६०	२५७१।०३	२७००	२६४४	
	१०० x २० मि.मी.	,,	२४४८।६०	२४४८।६०	२५७१।०३	२७००	२६४४	
	१०० x २५ मि.मी.	,,	२४४८।६०	२४४८।६०	२५७१।०३	२७००	२६४४	
	१०० x ३२ मि.मी.	,,	२४४८।६०	२४४८।६०	२५७१।०३	२७००	२६४४	
	१०० x ४० मि.मी.	,,	२४४८।६०	२४४८।६०	२५७१।०३	२७००	२६४४	
	१०० x ५० मि.मी.	,,	२४४८।६०	२४४८।६०	२५७१।०३	२७००	२६४४	
	१०० x ६५ मि.मी.	,,	२४४८।६०	२४४८।६०	२५७१।०३	२७००	२६४४	
	१२५ x १५ मि.मी.	,,	२६८४।२२	२६८४।२२	२८१८।४३	२९५९	२८९८	
	१२५ x २० मि.मी.	,,	२६८४।२२	२६८४।२२	२८१८।४३	२९५९	२८९८	
	१२५ x २५ मि.मी.	,,	२६८४।२२	२६८४।२२	२८१८।४३	२९५९	२८९८	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट								
आ.व. ०८०/०८१								
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	१२५ x ३२ मि.मी.	,,	२६८४।२२	२६८४।२२	२८१८।४३	२९५९	२८९८	
	१२५ x ४० मि.मी.	,,	२६८४।२२	२६८४।२२	२८१८।४३	२९५९	२८९८	
	१२५ x ५० मि.मी.	,,	२६८४।२२	२६८४।२२	२८१८।४३	२९५९	२८९८	
	१२५ x ६५ मि.मी.	,,	२६८४।२२	२६८४।२२	२८१८।४३	२९५९	२८९८	
	१२५ x ८० मि.मी.	,,	२६८४।२२	२६८४।२२	२८१८।४३	२९५९	२८९८	
	१२५ x १०० मि.मी.	,,	११३८।५०	११३८।५०	११९५।४३	१२५५	१२२९	
	भ) GM Ferrule Cock 15 mm dia.							
	स्याडल फेरुल कक (Shaddle Ferrule)							
	४० मि.मी. डाया	गोटा	८१९।५०	८१९।५०	८६०।४८	९०३	८८५	
	५० मि.मी. डाय	,,	८८०।००	८८०।००	९२४।००	९७०	९५०	
	६५ मि.मी. डाय	,,	९४६।००	९४६।००	९९३।३०	१०४३	१०२१	
	८० मि.मी. डाय	,,	१००१।००	१००१।००	१०५१।०५	११०४	१०८१	
	१०० मि.मी. डाय	,,	१२३७।५०	१२३७।५०	१२९९।३८	१३६४	१३३६	
	म) फ्लट भल्व (Float Valve)							
	½"	गोटा	२९८५।४०	२९८५।४०	३१३४।६७	३२९१	३२२४	
	¾"	,,	३२२९।६०	३२२९।६०	३३९१।०८	३५६१	३४८७	
	1"	,,	४७९९।३०	४७९९।३०	५०३९।२७	५२९१	५१८३	
	1¼"		५८३७।७०	५८३७।७०	६१२९।५९	६४३६	६३०४	
	1½"	,,	१३७२५।८०	१३७२५।८०	१४४१२।०९	१५१३३	१४८२३	
	2"	,,	२१२१२।४०	२१२१२।४०	२२२७३।०२	२३३८७	२२९०९	
	व्रास फिटिङ							
	विव कक हेभी डयूटी ½"	गोटा	६१०।५०	६१०।५०	६४१।०३	६७३	६५९	
	क) व्रास यूनियन							
	½"	,,	२७५।००	२७५।००	२८८।७५	३०३	२९७	
	¾"	,,	४१२।५०	४१२।५०	४३३।१३	४५५	४४५	
	1"	,,	५७७।५०	५७७।५०	६०६।३८	६३७	६२३	
	1¼"	,,	८२५।००	८२५।००	८६६।२५	९१०	८९१	
	1½"	,,	१२१०।००	१२१०।००	१२७०।५०	१३३४	१३०६	
	2"	,,	१६९४।००	१६९४।००	१७७८।७०	१८६८	१८२९	
६६	**ख) जि.एम.एयर भल्ब**							
	1/2"	गोटा	४६९२।६०	४६९२।६०	४९२७।२३	५१७४	५०६८	
	3/4"	,,	५०११।६०	५०११।६०	५२६२।१८	५५२५	५४१२	
	ग) सि.आई. एयर भल्भ							
	1/2"	गोटा	११३८।५०	११३८।५०	११९५।४३	१२५५	१२२९	
	3/4"	,,	१४५२।००	१४५२।००	१५२४।६०	१६०१	१५६८	
	1"	,,	१८९७।५०	१८९७।५०	१९९२।३८	२०९२	२०४९	
	घ) म्यान होल कभर (माईल्ड स्टील) सेट ६० से.मी. डाय	सेट	५०००।००	५०००।००	५२५०।००	५५१३	५१००	
	ङ) स्ट्याण्डर्ड म्यान होल कभर (माईल्ड स्टील) सेट ६० x ६० से.मी.	,,	६२५०।००	६२५०।००	६५६२।५०	६८९१	६५००	
	रेगूलेटिङ्ग टी 1/2"	,,	१२६२।८०	१२६२।८०	१३२५।९४	१३९२	१३६३	
	क) पि.भी.सी. स्याडल							
	४० मी.मी.	गोटा	११०।६९	११०।६९	११६।२३	१२२	११९	
	५० मी.मी.	,,	१४३।२५	१४३।२५	१५०।४२	१५८	१५४	
	६३ मी.मी.	,,	१९०।१५	१९०।१५	१९९।६५	२१०	२०५	
	७५ मी.मी.	,,	२१३।३१	२१३।३१	२२३।९८	२३५	२३०	
	९० मी.मी.	,,	२३६।३२	२३६।३२	२४८।१४	२६१	२५५	
	११० मी.मी.	,,	२९१।१४	२९१।१४	३०५।६९	३२१	३१४	
	१२५ मी.मी.	,,	६१६।००	६१६।००	६४६।८०	६७९	६६५	
	१४० मी.मी.	,,	६१६।००	६१६।००	६४६।८०	६७९	६६५	
	ख) एच.डि.पी. स्याडल							

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०८०/०८१

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	४० मी.मी.	गोटा	१५५।१०	१५५।१०	१६२।८६	१७१	१६७	
	५० मी.मी.	,,	२०१।३०	२०१।३०	२११।३७	२२२	२१७	
	६३ मी.मी.	,,	२६६।२०	२६६।२०	२७९।५१	२९३	२८७	
	७५ मी.मी.	,,	२९९।२०	२९९।२०	३१४।१६	३३०	३२३	
	९० मी.मी.	,,	३३१।१०	३३१।१०	३४७।६६	३६५	३५७	
	११० मी.मी.	,,	४०७।००	४०७।००	४२७।३५	४४९	४३९	
	१२५ मी.मी.	,,	८६२।४०	८६२।४०	९०५।५२	९५१	९३१	
	१४० मी.मी.	,,	८६२।४०	८६२।४०	९०५।५२	९५१	९३१	
६७	**ग) सि.आई. (CI) स्याडल**							
	३२ मी.मी.	गोटा	२७१।७०	२७१।७०	२८५।२९	३००	२९३	
	४० मी.मी.	,,	३२२।३०	३२२।३०	३३८।४२	३५५	३४८	
	५० मी.मी.	,,	३५०।९०	३५०।९०	३६८।४५	३८७	३७८	
	६३ मी.मी.	,,	३७५।१०	३७५।१०	३९३।८६	४१४	४०५	
	७५ मी.मी.	,,	४९३।९०	४९३।९०	५१८।६०	५४५	५३३	
	९० मी.मी.	,,	५१८।१०	५१८।१०	५४४।०१	५७१	५५९	
	११० मी.मी.	गोटा	६३२।५०	६३२।५०	६६४।१३	६९७	६८३	
	१२५ मी.मी.	,,	८००।८०	८००।८०	८४०।८४	८८३	६८४	
	१४० मी.मी.	,,	९६०।३०	९६०।३०	१००८।३२	१०५९	१०३७	
	घ) फ्लेन्ज सेट (GI/GI, GI / HDP Flange Set)							
	१ १/२"	गोटा	१२४६।३०	१२४६।३०	१३०८।६२	१३७४	१३४६	
	२"	,,	१६३२।४०	१६३२।४०	१७१४।०२	१८००	१७६२	
	२ १/२"	,,	२१६३।७०	२१६३।७०	२२७१।८९	२३८५	२३३६	
	३"	,,	२५८७।२०	२५८७।२०	२७१६।५६	२८५२	२७९४	
	४"	,,	३७६२।००	३७६२।००	३९५०।१०	४१४८	४०६५	
	५"	,,	७९३९।८०	७९३९।८०	८३३६।७९	८७५४	८५७४	
	६"	,,	१०२५६।४०	१०२५६।४०	१०७६९।२२	११३०८	११०७६	
	८"	,,	१६७१७।८०	१६७१७।८०	१७५५३।६९	१८४३१	१८०५५	
	औजारहरु (टुल्स्)							
	Chain wrench 2"	गोटा	१५८४।००	१५८४।००	१६६३।२०	१७४६	१७१०	
	Chain wrench 3"	,,	२१५६।००	२१५६।००	२२६३।८०	२३७७	२३२८	
	Chain wrench 4"	,,	३१६८।००	३१६८।००	३३२६।४०	३४९३	३४२१	
	Chain wrench 6"	,,	३९६०।००	३९६०।००	४१५८।००	४३६६	४२७६	
	Chain wrench 8"	,,	४८४०।००	४८४०।००	५०८२।००	५३३६	५२२७	
	Adjustable Wrench 6"	,,	२६९।५०	२६९।५०	२८२।९८	२९७	२९१	
	Adjustable Wrench 8"	,,	३९६।००	३९६।००	४१५।८०	४३७	४२७	
	Adjustable Wrench 10"	,,	४८४।००	४८४।००	५०८।२०	५३४	४३७	
	Adjustable Wrench 12"	,,	७९२।००	७९२।००	८३१।६०	८७३	८५५।००	
	Hand Vice 3"	,,	२३७।६०	२३७।६०	२४९।४८	२६२	२५६।००	
	Hand Vice 4"	,,	३१६।८०	३१६।८०	३३२।६४	३४९	३४२।००	
	Hand Vice 5"	,,	३९६।००	३९६।००	४१५।८०	४३७	४२७।००	
	Hand Vice 6"	,,	४७५।२०	४७५।२०	४९८।९६	५२४	५१३।००	
	Pipe Vice Solid 2"	,,	४४००।००	४४००।००	४६२०।००	४८५१	४७५२।००	
	Pipe Vice Solid 3"	,,	५९४०।००	५९४०।००	६२३७।००	६५४९	६४१५	
	Pipe Vice Solid 4"	,,	७१५०।००	७१५०।००	७५०७।५०	७८८३	७७२२	
	Pipe Vice Solid 6"	,,	७७००।००	७७००।००	८०८५।००	८४८९	८३१६	
	Chain Pipe Vice 2"	,,	१२१०।००	१२१०।००	१२७०।५०	१३३४	१३०६	
	Chain Pipe Vice 3"	,,	१७६०।००	१७६०।००	१८४८।००	१९४०	१९००	
	Chain Pipe Vice 4"	,,	२२००।००	२२००।००	२३१०।००	२४२६	२३७६	
	Chain Pipe Vice 6"	,,	४२९०।००	४२९०।००	४५०४।५०	४७३०	४६३३	
	Spirit Level Steelbody 6"	,,	३३०।००	३३०।००	३४६।५०	३६४	३५६	
	Spirit Level Steelbody 8"	,,	४४०।००	४४०।००	४६२।००	४८५	४७५	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०८०/०८१

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	Spirit Level Steelbody 10"	,,	५५०।००	५५०।००	५७७।५०	६०६	५९४	
	Spirit Level Steelbody 12"	,,	६६०।००	६६०।००	६९३।००	७२८	७१२	
	Spirit Level Steelbody 16"	,,	१०४५।००	१०४५।००	१०९७।२५	११५२	११२८	
	Spirit Level Wooden body 6"	,,	१६५।००	१६५।००	१७३।२५	१८२	१७८	
	Spirit Level Wooden body 8"	,,	२२०।००	२२०।००	२३१।००	२४३	२३७	
	Spirit Level Wooden body 10"	,,	२७५।००	२७५।००	२८८।७५	३०३	२९७	
	Spirit Level Wooden body 12"	,,	३३०।००	३३०।००	३४६।५०	३६४	३५६	
	Trysquare 6"	,,	२०९।००	२०९।००	२१९।४५	२३०	२२५	
	Trysquare 8"	,,	२७५।००	२७५।००	२८८।७५	३०३	२९७	
	Trysquare 10"	,,	३५२।००	३५२।००	३६९।६०	३८८	३८०	
	Trysquare 12"	,,	४१२।५०	४१२।५०	४३३।१३	४५५	४४५	
	Trysquare 16"	,,	११००।००	११००।००	११५५।००	१२१३	११८८	
	Trysquare 18"	,,	१२६५।००	१२६५।००	१३२८।२५	१३९५	१३६६	
	Pipe Wrench 8"	,,	३५२।००	३५२।००	३६९।६०	३८८	३८०	
	Pipe Wrench 10"	,,	४४०।००	४४०।००	४६२।००	४८५	४७५	
	Pipe Wrench 12"	गोटा	५२८।००	५२८।००	५५४।४०	५८२	५७०	
	Pipe Wrench 14"	,,	६१६।००	६१६।००	६४६।८०	६७९	६६५	
	Pipe Wrench 18"	,,	१०५६।००	१०५६।००	११०८।८०	११६४	११४०	
	Pipe Wrench 24"	,,	१७६०।००	१७६०।००	१८४८।००	१९४०	१९००	
	Pipe Wrench 36"	,,	४१८०।००	४१८०।००	४३८९।००	४६०८	४५१४	
	Pipe Wrench 48"	,,	५२८०।००	५२८०।००	५५४४।००	५८२१	५७०२	
	Water Pump Plier 10"	,,	२९१।५०	२९१।५०	३०६।०८	३२१	३१४	
	Long Nose Plier 6"	,,	२८६।००	२८६।००	३००।३०	३१५	३०८	
	Long Nose Plier 8"	,,	३०८।००	३०८।००	३२३।४०	३४०	३३२	
	Combinaation Plier 6"	,,	३०८।००	३०८।००	३२३।४०	३४०	३३२	
	Combinaation Plier 7"	,,	३३०।००	३३०।००	३४६।५०	३६४	३५६	
	Combinaation Plier 8"	,,	३५२।००	३५२।००	३६९।६०	३८८	३८०	
	Circlip Plier 6"	,,	२८६।००	२८६।००	३००।३०	३१५	३०८	
	Circlip Plier 7"	,,	३१९।००	३१९।००	३३४।९५	३५२	३४४	
	Circlip Plier 8"	,,	३६३।००	३६३।००	३८१।१५	४००	३९२	
	Tin Cutter 8"	,,	२४२।००	२४२।००	२५४।१०	२६७	२६१	
	Tin Cutter 10"	,,	३०८।००	३०८।००	३२३।४०	३४०	३३२	
	Tin Cutter 12"	,,	३६३।००	३६३।००	३८१।१५	४००	३९२	
	Tin Cutter 14"	,,	६६०।००	६६०।००	६९३।००	७२८	७१२	
	Pincer 6"	,,	२२०।००	२२०।००	२३१।००	२४३	२३७	
	Pincer 7"	,,	२३१।००	२३१।००	२४२।५५	२५५	२४९	
	Pincer 8"	,,	२५३।००	२५३।००	२६५।६५	२७९	२७३	
	Garden scissore 10"	,,	६१६।००	६१६।००	६४६।८०	६७९	६६५	
	Garden scissore 12"	,,	७३७।००	७३७।००	७७३।८५	८१३	७९५	
	Garden scissore 14"	,,	८५८।००	८५८।००	९००।९०	९४६	९२६	
	Side Cutting Plier 6"	,,	२८६।००	२८६।००	३००।३०	३१५	३०८	
	Side Cutting Plier 8"	,,	३०८।००	३०८।००	३२३।४०	३४०	३३२	
	Screw Driver 6"	,,	२३१।००	२३१।००	२४२।५५	२५५	२४९	
	Screw Driver 8"	,,	२५३।००	२५३।००	२६५।६५	२७९	२७३	
	Screw Driver 10"	,,	२६४।००	२६४।००	२७७।२०	२९१	२८५	
	Screw Driver 12"	,,	२८६।००	२८६।००	३००।३०	३१५	३०८	
	Cold Chisel 1/2"- 6"	,,	११०।००	११०।००	११५।५०	१२१	११८	
	Cold Chisel 1/2"- 8"	,,	१३२।००	१३२।००	१३८।६०	१४६	१४२	
	Cold Chisel 1/2"- 10"	,,	१५४।००	१५४।००	१६१।७०	१७०	१६६	
	Cold Chisel 1/2"- 12"	,,	१७६।००	१७६।००	१८४।८०	१९४	१९०	
	Cold Chisel 5/8"- 6"	,,	१५४।००	१५४।००	१६१।७०	१७०	१६६	
	Cold Chisel 5/8"- 8"	,,	१९२।५०	१९२।५०	२०२।१३	२१२	२०७	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०८०/०८१

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	Cold Chisel 5/8"- 10"	,,	२३१।००	२३१।००	२४२।५५	२५५	२४९	
	Cold Chisel 5/8"- 12"	,,	२५३।००	२५३।००	२६५।६५	२७९	२७३	
	Cold Chisel 3/4"- 6"	,,	१९२।५०	१९२।५०	२०२।१३	२१२	२०७	
	Cold Chisel 3/4"- 8"	,,	२३१।००	२३१।००	२४२।५५	२५५	२४९	
	Cold Chisel 3/4"- 10"	,,	२६९।५०	२६९।५०	२८२।९८	२९७	२९१	
	Cold Chisel 3/4"- 12"	,,	३१३।५०	३१३।५०	३२९।१८	३४६	३३८	
	Cold Chisel 1"- 6"	,,	३३०।००	३३०।००	३४६।५०	३६४	३५६	
	Cold Chisel 1"- 8"	,,	३९६।००	३९६।००	४१५।८०	४३७	४२७	
६८	Cold Chisel 1"- 10"	,,	४४०।००	४४०।००	४६२।००	४८५	४७५	
	Cold Chisel 1"- 12"	,,	५००।५०	५००।५०	५२५।५३	५५२	५४०	
	Cold Chisel 11/4"- 8"	,,	६३२।५०	६३२।५०	६६४।१३	६९७	६८३	
	Cold Chisel 11/4"- 10"	,,	८४१।५०	८४१।५०	८८३।५८	९२८	९०८	
	Cold Chisel 11/4"- 12"	,,	१०५६।००	१०५६।००	११०८।८०	११६४	११४०	
	Pully (Puller) per Inch 2"	,,	१८१।५०	१८१।५०	१९०।५८	२००	१९६	
	Pully 3"	गोटा	२६९।५०	२६९।५०	२८२।९८	२९७	२९१	
	Pully 4"	,,	३६३।००	३६३।००	३८१।१५	४००	३९२	
	G.Cramp (Per Inch) 2"	,,	२२५।५०	२२५।५०	२३६।७८	२४९	२४३	
	G.Cramp 3"	,,	३४१।००	३४१।००	३५८।०५	३७६	३६८	
	G.Cramp 4"	,,	४५६।५०	४५६।५०	४७९।३३	५०३	४९३	
	Hand Drill Machine 6 mm	,,	५२८।००	५२८।००	५५४।४०	५८२	५७०	
	Hand Drill Machine 10 mm	,,	७०४।००	७०४।००	७३९।२०	७७६	७६०	
	Ball Pan Hammer 100 Gram	,,	१६५।००	१६५।००	१७३।२५	१८२	१७८	
	Ball Pan Hammer 200 Gram	,,	२३६।५०	२३६।५०	२४८।३३	२६१	२५५	
	Ball Pan Hammer 300 Gram	,,	२८०।५०	२८०।५०	२९४।५३	३०९	३०२	
	Ball Pan Hammer 400 Gram	,,	३३५।५०	३३५।५०	३५२।२८	३७०	३६२	
	Ball Pan Hammer 500 Gram	,,	३५७।५०	३५७।५०	३७५।३८	३९४	३८६	
	Clow Hammer 100 Gram	,,	१८१।५०	१८१।५०	१९०।५८	२००	१९६	
	Clow Hammer 200 Gram	,,	२३१।००	२३१।००	२४२।५५	२५५	२४९	
	Clow Hammer 300 Gram	,,	३०८।००	३०८।००	३२३।४०	३४०	३३२	
	Clow Hammer 400 Gram	,,	३५७।५०	३५७।५०	३७५।३८	३९४	३८६	
	Iron Plumbbob 100 Gram	,,	१०४।५०	१०४।५०	१०९।७३	११५	११२	
	Iron Plumbbob 200 Gram	,,	१२६।५०	१२६।५०	१३२।८३	१३९	१३६	
	Drill Chalk With key 1/2"	,,	१२७६।००	१२७६।००	१३३९।८०	१४०७	१३७८	
	Drill Chalk With key 3/4"	,,	२९०४।००	२९०४।००	३०४९।२०	३२०२	३१३६	
	Drill Chalk With key 3/8"	,,	९६८।००	९६८।००	१०१६।४०	१०६७	१०४५	
	Pipe Dieset Commercial 1/2" - 1"	,,	२७२८।००	२७२८।००	२८६४।४०	३००८	२९४६	
	Pipe Dieset Commercial 11/4" - 2"	,,	५९४०।००	५९४०।००	६२३७।००	६५४९	६४१५	
	Pipe Dieset Commercial 21/2" - 3"	,,	१०९१२।००	१०९१२।००	११४५७।६०	१२०३०	११७८४	
	Pipe Dieset Commercial 4"	,,	१६७२०।००	१६७२०।००	१७५५६।००	१८४३४	१८०५७	
	Pipe Dieset Ratchet 1/2" - 1"	,,	५२८०।००	५२८०।००	५५४४।००	५८२१	५७०२	
	Pipe Dieset Ratchet 11/4" - 2"	,,	९२४०।००	९२४०।००	९७०२।००	१०१८७	९९७९	
	Pipe Dieset Ratchet 21/2" - 3"	,,	१५८४०।००	१५८४०।००	१६६३२।००	१७४६४	१७१०७	
	Pipe Dieset Ratchet 21/2" - 4"		१५९५०।००	१५९५०।००	१६७४७।५०	१७५८५	१७२२६	
	Ratchet Pipe Threader 1/2"-1"	,,	६६००।००	६६००।००	६९३०।००	७२७७	७१२८	
	Ratchet Pipe Threader 11/4"-2"	,,	१३२००।००	१३२००।००	१३८६०।००	१४५५३	१४२५६	
	Ratchet Pipe Threader 21/2"-3"	,,	१९३६०।००	१९३६०।००	२०३२८।००	२१३४४	२०९०८	
	Ratchet Pipe Threader 4"	,,	१६७२०।००	१६७२०।००	१७५५६।००	१८४३४	१८०५७	
	Pipe Cutter 1/2" - 2"	,,	२५०२।५०	२५०२।५०	२६२७।६३	२७५९	२७०२	
	Pipe Cutter 1/2" - 3"	,,	३९३२।५०	३९३२।५०	४१२९।१३	४३३६	४२४७	
	Pipe Cutter 4"	,,	६९३०।००	६९३०।००	७२७६।५०	७६४०	७४८४	
	Pipe Vice Hinges type 11/2"	,,	१८७०।००	१८७०।००	१९६३।५०	२०६२	२०१९	
	Pipe Vice Hinges type 2"	,,	२३६५।००	२३६५।००	२४८३।२५	२६०७	२५५४	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०८०/०८१

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	Pipe Vice Hinges type 21/2"	,,	३६८५।००	३६८५।००	३८६९।२५	४०६३	३९७९	
	Pipe Vice Hinges type 31/2"	,,	५१७०।००	५१७०।००	५४२८।५०	५७००	५५८३	
	Pipe Vice Hinges type 41/2"	,,	७९२०।००	७९२०।००	८३१६।००	८७३२	८५५३	
	Pipe Vice Pillaer Type 11/2"	,,	१५८४।००	१५८४।००	१६६३।२०	१७४६	१७१०	
	Pipe Vice Pillaer Type 2"	,,	१८७०।००	१८७०।००	१९६३।५०	२०६२	२०१९	
	Pipe Vice Pillaer Type 3"	,,	३४१०।००	३४१०।००	३५८०।५०	३७६०	३६८२	
	Pipe Vice Pillaer Type 4"	,,	४३४५।००	४३४५।००	४५६२।२५	४७९०	४६९२	
	Bench Vice no. 0	,,	१८४८।००	१८४८।००	१९४०।४०	२०३७	१९९५	
	Bench Vice no. 1	,,	२६८४।००	२६८४।००	२८१८।२०	२९५९	२८९८	
	Bench Vice no. 2	,,	३४३२।००	३४३२।००	३६०३।६०	३७८४	३७०६	
	Bench Vice no. 3	,,	४५७६।००	४५७६।००	४८०४।८०	५०४५	४९४२	
	Bench Vice no. 4	,,	५२८०।००	५२८०।००	५५४४।००	५८२१	५७०२	
	Bench Vice no. 5	,,	६४६८।००	६४६८।००	६७९१।४०	७१३१	६९८५	
	Bench Vice no. 6	,,	७६१२।००	७६१२।००	७९९२।६०	८३९२	८२२०	
	Bench Vice no. 8	गोटा	१२६२८।००	१२६२८।००	१३२५९।४०	१३९२२	१३९२२	
	Heating Plate 4"	,,	११००।००	११००।००	११५५।००	१२१३	११८८	
	Heating Plate 5"	,,	१३७५।००	१३७५।००	१४४३।७५	१५१६	१५१६	
	Heating Plate 6"	,,	१६५०।००	१६५०।००	१७३२।५०	१८१९	१७८२	
	Heating Plate 8"	,,	२६४०।००	२६४०।००	२७७२।००	२९११	२८५१	
	Heating Plate 10"	,,	३३००।००	३३००।००	३४६५।००	३६३८	३५६४	
	Heating Plate 12"	,,	३९६०।००	३९६०।००	४१५८।००	४३६६	४२७६	
	Heating Plate 16"	,,	५२८०।००	५२८०।००	५५४४।००	५८२१	५७०२	
	Heating Plate 18"	,,	५९४०।००	५९४०।००	६२३७।००	६५४९	६४१५	
	Hacksaw Frame 5 mm	,,	१८१।५०	१८१।५०	१९०।५८	२००	१९६	
	Hacksaw Frame 6 mm	,,	२०९।००	२०९।००	२१९।४५	२३०	२२५	
	Hacksaw Frame Tublar	,,	३६३।००	३६३।००	३८१।१५	४००	३९२	
	Hacksaw Frame Folding	,,	२१४।५०	२१४।५०	२२५।२३	२३६	२३१	
	Blow Torch	,,	१६५०।००	१६५०।००	१७३२।५०	१८१९	१७८२	
	Building Trowel	,,	९३।५०	९३।५०	९८।१८	१०३	१००	
	Crowbar 1" x 5'	,,	१३२०।००	१३२०।००	१३८६।००	१४५५	१४२५	
	Hoe	,,	६६०।००	६६०।००	६९३।००	७२८	७१२	
	Iron Brush	,,	७१।५०	७१।५०	७५।०८	७९	७७	
	Iron Pan (Head Pan) Medium Size	,,	१६५।००	१६५।००	१७३।२५	१८२	१७८	
	Measuring Tape 30 m.	,,	४९५।००	४९५।००	५१९।७५	५४६	५३४	
	Pick Axe	,,	६६०।००	६६०।००	६९३।००	७२८	७१२	
	Pointing Trowel	,,	८२।५०	८२।५०	८६।६३	९१	८९	
	Shovel	,,	६६०।००	६६०।००	६९३।००	७२८	७१२	
	Sledge Hammer 10 lbs	,,	९३५।००	९३५।००	९८१।७५	१०३१	१००९	
	Teflon Cover	मी^{2}	५५००।००	५५००।००	५७७५।००	६०६४	५९४०	
	Thermocrome Crayon	गोटा	६६०।००	६६०।००	६९३।००	७२८	७१२	
	Tools Box with Locking set	,,	१९८०।००	१९८०।००	२०७९।००	२१८३	२१३८	
	एच.डि.पी फिटिङ्गस्							
	क) एच.डि.पी ईल्बो							

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट								
आ.व. ०८०/०८१								
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	१६ मि.मी. डाय	गोटा	१६।५०	१६।५०	१७।३३	१८	१७	
	२० मि.मी. डाय	,,	१८।७०	१८।७०	१९।६४	२१	२०	
	२५ मि.मी. डाय	,,	३३।००	३३।००	३४।६५	३६	३५	
	३२ मि.मी. डाय	,,	४४।००	४४।००	४६।२०	४९	४७	
	४० मि.मी. डाय	,,	८२।५०	८२।५०	८६।६३	९१	८९	
	५० मि.मी. डाय	,,	११०।००	११०।००	११५।५०	१२१	११८	
	६३ मि.मी. डाय	,,	१६५।००	१६५।००	१७३।२५	१८२	१७८	
	७५ मि.मी. डाय	,,	२४७।५०	२४७।५०	२५९।८८	२७३	२६७	
	ख) एच.डि.पी ईण्डक्याप							
	३२ मि.मी. डाय	गोटा	११।००	११।००	११।५५	१२	११	
	४० मि.मी. डाय	,,	१९।८०	१९।८०	२०।७९	२२	२१	
	५० मि.मी. डाय	,,	३०।८०	३०।८०	३२।३४	३४	३३	
	६३ मि.मी. डाय	,,	३८।५०	३८।५०	४०।४३	४२	४१	
	७५ मि.मी. डाय	,,	५५।००	५५।००	५७।७५	६१	५९	
	ग) एच.डि.पी ईक्वायल टी							
	१६ मि.मी. डाय	गोटा	१९।८०	१९।८०	२०।७९	२२	२१	
	२० मि.मी. डाय	,,	२७।५०	२७।५०	२८।८८	३०	२९	
	२५ मि.मी. डाय	,,	३८।५०	३८।५०	४०।४३	४२	४१	
	३२ मि.मी. डाय	,,	५५।००	५५।००	५७।७५	६१	५९	
	४० मि.मी. डाय	गोटा	९९।००	९९।००	१०३।९५	१०९	१०६	
	५० मि.मी. डाय	,,	१३७।५०	१३७।५०	१४४।३८	१५२	१४८	
६९	६३ मि.मी. डाय	,,	१९८।००	१९८।००	२०७।९०	२१८	२१३	
	७५ मि.मी. डाय	,,	२८६।००	२८६।००	३००।३०	३१५	३०८	
	घ) एच.डि.पी रेड्यूसर							
	२०/१६ मि.मी. डाय	गोटा	१९।८०	१९।८०	२०।७९	२२	२१	
	२५/१६ मि.मी. डाय	,,	१९।८०	१९।८०	२०।७९	२२	२१	
	२५/२० मि.मी. डाय	,,	१९।८०	१९।८०	२०।७९	२२	२१	
	३२/२० मि.मी. डाय	,,	३३।००	३३।००	३४।६५	३६	३५	
	३२/२५ मि.मी. डाय	,,	३८।५०	३८।५०	४०।४३	४२	४१	
	४०/२५ मि.मी. डाय	,,	४४।००	४४।००	४६।२०	४९	४७	
	४०/३२ मि.मी. डाय	,,	४९।५०	४९।५०	५१।९८	५५	५३	
	५०/३२ मि.मी. डाय	,,	४४।००	४४।००	४६।२०	४९	४७	
	५०/४० मि.मी. डाय	,,	४४।००	४४।००	४६।२०	४९	४७	
	६३/४० मि.मी. डाय	,,	५५।००	५५।००	५७।७५	६१	५९	
	६३/५० मि.मी. डाय	,,	८८।००	८८।००	९२।४०	९७	९५	
	७५/५० मि.मी. डाय	,,	९९।००	९९।००	१०३।९५	१०९	१०६	
	७५/६३ मि.मी. डाय	,,	१३७।५०	१३७।५०	१४४।३८	१५२	१४८	
	९०/७५ मि.मी. डाय		२४७।५०	२४७।५०	२५९।८८	२७३	२६७	
	ङ) एच.डि.पी स्टेनर							
	३२ मि.मी. डाय	गोटा	११०।००	११०।००	११५।५०	१२१	११८	
	४० मि.मी. डाय	,,	१५४।००	१५४।००	१६१।७०	१७०	१६६	
	५० मि.मी. डाय	,,	२२०।००	२२०।००	२३१।००	२४३	२३७	
	६३ मि.मी. डाय	,,	२४७।५०	२४७।५०	२५९।८८	२७३	२६७	
	७५ मि.मी. डाय	,,	३१९।००	३१९।००	३३४।९५	३५२	३४४	
	९० मि.मी. डाय	,,	३४१।००	३४१।००	३५८।०५	३७६	३६८	
	ह्याक स ब्लेड							
७०	साधारण	गोटा	८।८०	८।८०	९।२४	१०	९	
	फोल्डिङ	,,	७१।५०	७१।५०	७५।०८	७९	७७	
	सिमेण्ट पाईप सूपेरियर ब्राण्ड							
७१	2"	र.फि.	२१।३४	२१।३४	२२।४१	२४	२३	
	3"	,,	२३।६५	२३।६५	२४।८३	२६	२५	
	4"	,,	२२।५५	२२।५५	२३।६८	२५	२४	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०८०/०८१

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	सिमेण्ट पाईप स्ट्याण्डर्ड कालो							
	3"	,,	२२।५५	२२।५५	२३।६८	२५	२४	
	4"	,,	२१।३४	२१।३४	२२।४१	२४	२३	
	क) सिमेण्ट बैण्ड							
	2"	गोटा	४२।६३	४२।६३	४४।७६	४७	४६	
	3"	,,	४५।१०	४५।१०	४७।३६	५०	४८	
	4"	,,	४६।२०	४६।२०	४८।५१	५१	४९	
	ख) सिमेण्ट टी							
	2"	,,	४९।५०	४९।५०	५१।९८	५५	५३	
	3"	,,	५०।६०	५०।६०	५३।१३	५६	५४	
	4"	,,	५३।९०	५३।९०	५६।६०	५९	५८	
	ग) सिमेण्ट काउल							
	2"	गोटा	६१।६०	६१।६०	६४।६८	६८	६६	
७२	3"	,,	६८।२०	६८।२०	७१।६१	७५	७३	
	4"	,,	७५।९०	७५।९०	७९।७०	८४	८१	
	घ) सिमेण्ट सकेट							
	2"	गोटा	५५।००	५५।००	५७।७५	६१	५९	
	3"	,,	६१।६०	६१।६०	६४।६८	६८	६६	
	4"	,,	७०।४०	७०।४०	७३।९२	७८	७६	
	(व) सिमेण्ट जंक्शन							
	2"	गोटा	५२।८०	५२।८०	५५।४४	५८	५७	
	3"	,,	६१।६०	६१।६०	६४।६८	६८	६६	
	4"	,,	६९।३०	६९।३०	७२।७७	७६	७४	
	(श) सिमेण्ट अपसेट सूपेरियर ब्राण्ड							
	2"	गोटा	५३।९०	५३।९०	५६।६०	५९	५८	
	3"	,,	६१।६०	६१।६०	६४।६८	६८	६६	
	4"	,,	७०।४०	७०।४०	७३।९२	७८	७६	
	आर.सि.सी. ह्युम पाईप							
	क) NP २							
	अ) ३० से.मी. व्यास	प्रति थान	४०००।००	४०००।००	४२००।००	४४१०	४५००	
	आ) ४५ ,,	,,	६५००।००	६५००।००	६८२५।००	७१६६	७५००	
	इ) ६० ,,	,,	८०००।००	८०००।००	८४००।००	८८२०	९०००	
	ई) ७५ ,,	,,	११०००।००	११०००।००	११५५०।००	१२१२८	१३०००	
	उ) ९० ,,	,,	१३५००।००	१३५००।००	१४१७५।००	१४८८४	१५०००	
	ऊ) १२० ,,	,,	२५५००।००	२५५००।००	२६७७५।००	२८११४	३००००	
७३	**ख) NP ३**							
	अ) ३० से.मी. व्यास	प्रति थान	८५००।००	८५००।००	८९२५।००	९३७१	८०००	ढुवानी बाहेक
	आ) ४५ ,,	,,	१०५००।००	१०५००।००	११०२५।००	११५७६	१००००	ढुवानी बाहेक
	इ) ६० ,,	,,	१४०००।००	१४०००।००	१४७००।००	१५४३५	१२५००	ढुवानी बाहेक
	ई) ७५ ,,	,,	१८०००।००	१८०००।००	१८९००।००	१९८४५	१५५००	ढुवानी बाहेक
	उ) ९० ,,	,,	२२०००।००	२२०००।००	२३१००।००	२४२५५	१६५००	ढुवानी बाहेक
	ऊ) १२० ,,	,,	३९०००।००	३९०००।००	४०९५०।००	४२९९८	२९५००	ढुवानी बाहेक
	ए) १६० ,,	,,	६३०५०।००	६३०५०।००	६६२०२।५०	६९५१३	४०५००	ढुवानी बाहेक
	पोलिथिन खानेपानी टैंकी							
७४	१. Extra हेभी	लिटर	१३।००	१३।००	१३।६५	१४	१४	
	२. Thermal	लिटर	१५।००	१५।००	१५।७५	१७	१६	
	विद्यूत सामाग्री :							
७५	क. विद्यूत पोल ९ मी. (पि.एस.सी.)	प्रति पोल	९२००।००	९२००।००	९६६०।००	१०१४३	९९३६	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट								
आ.व. ०८०/०८१								
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	ख. विद्यूत पोल ११ मी. (पि.एस.सी.)	,,	१२३९०।००	१२३९०।००	१३००९।५०	१३६६०	१३३८१	
2	Stay set including stay plate, rod, bow etc complete set	सेट	१६३३।१८	१६३३।१८	१७१४।८४	१८०१	१७६३	
3	Stay wire (size 7/12 SWG)	केजी	१७७।२३	१७७।२३	१८६।०९	१९५	१९१	
4	Channel (Different size and shape)	केजी	१७७।२३	१७७।२३	१८६।०९	१९५	१९१	
5	Nut bolt (Different size)	केजी	१९६।९३	१९६।९३	२०६।७८	२१७	२१२	
6	11 KV pin insulator with spindle	गोटा	२७४।५१	२७४।५१	२८८।२४	३०३	२९६	
7	11 KV, 3 core, aluminium XLPE cable	मिटर	१३००।९२	१३००।९२	१३६५।९७	१४३४	१४०४	
8	Earthing set	सेट	३२५५।००	३२५५।००	३४१७।७५	३५८९	३५१५	
9	11 KV lightening arrester (3 pcs per set)	सेट	६०००।००	६०००।००	६३००।००	६६१५	६४८०	
10	11 KV DO fuse set (3 pcs per set)	सेट	१७०००।००	१७०००।००	१७८५०।००	१८७४३	१८३६०	
11	11 KV disc insulator with grapher	गोटा	१६५०।००	१६५०।००	१७३२।५०	१८१९	१७८२	
12	Shackle D-iron	गोटा	१६०।००	१६०।००	१६८।००	१७६	१७२	
13	Fuse link (Different size)	गोटा	१०८।५०	१०८।५०	११३।९३	१२०	११७	
14	Erection of wooden pole :							
	a. 8.5 m long and 16.5 cm average dia. Round wooden pole	गोटा	२७८०।७०	२७८०।७०	२९१९।७४	३०६६	३००३	
	b. 10.4 m long and 19 cm average dia. Round wooden pole	गोटा	३४७५।८८	३४७५।८८	३६४९।६७	३८३२	३७५३	
	c. 10.4 m long wooden H-Pole structure	गोटा	६९५१।७५	६९५१।७५	७२९९।३४	७६६४	७५०७	
15	Erection of steel tubular pole (upto 33 kv T/L including pole concreting)	गोटा	७२५६।५०	७२५६।५०	७६१९।३३	८०००	७८३७	
16	Erection of steel tubular pole :							
	a. Erection of 8.5 m long steel pole	गोटा	२२४८।६१	२२४८।६१	२३६१।०४	२४७९	२४२८	
	b. Erection of 10.4 m long steel pole	गोटा	३३८५।०३	३३८५।०३	३५५४।२८	३७३२	३६५५	
17	Erection of Pre Stressed Concrete Cement (PSC) Pole	गोटा	३४७५।८८	३४७५।८८	३६४९।६७	३८३२	३७५३	
18	Stringing of ACSR Conductor for HT line							
	a. 3 Wire x 0.05 sq. inch ACSR	कि.मी.	४१७३०।०५	४१७३०।०५	४३८१६।५५	४६००७	४५०६८	
	b. 3 Wire x 0.03 sq. inch ACSR	कि.मी.	३९३१५।०५	३९३१५।०५	४१२८०।८०	४३३४५	४२४६०	
	c. 3 Wire x 0.1 sq. inch ACSR	कि.मी.	५१३९०।०५	५१३९०।०५	५३९५९।५५	५६६५८	५५५०१	
19	Stringing of ACSR Conductor for LT line	गोटा						
	a. 5 wire x .05 sq. inch ACSR	कि.मी.	८४६८६।००	८४६८६।००	८८९२०।३०	९३३६६	९१४६०	
	b. 4 wire x .05 sq. inch ACSR	कि.मी.	६७७४८।८०	६७७४८।८०	७११३६।२४	७४६९३	७३१६८	
	c. 3 wire x .05 sq. inch ACSR	कि.मी.	५०८११।६०	५०८११।६०	५३३५२।१८	५६०२०	५४८७६	
	d. 5 wire x .03 sq. inch ACSR	कि.मी.	६७७४८।८०	६७७४८।८०	७११३६।२४	७४६९३	७३१६८	
	e. 4 wire x .03 sq. inch ACSR	कि.मी.	५४५८९।१२	५४५८९।१२	५७३१८।५८	६०१८५	५८९३६	
	f. 1 wire x .03 sq. inch ACSR	कि.मी.	१३६४७।२८	१३६४७।२८	१४३२९।६४	१५०४६	१४७३९	
20	Installation of distribution transformer (25 KVA to 250 KVA)	सेट	१४२९४।५०	१४२९४।५०	१५००९।२३	१५७६०	१५४३८	
21	Installation of Stay set for 33 KV line	सेट	१४५१।०१	१४५१।०१	१५२३।५६	१६००	१५६७	
22	Installation of Stay set 11/0.4/0.23 kv line	सेट	१२०९।५१	१२०९।५१	१२६९।९९	१३३३	१३०६	
23	Mgg relay	सेट	१५००००।००	१५००००।००	१५७५००।००	१६५३७५	१६२०००	
24	LT horn gap with copper bin bar	सेट	१८०००।००	१८०००।००	१८९००।००	१९८४५	१९४४०	
25	Tod meter box with copper bin bar	सेट	२५०००।००	२५०००।००	२६२५०।००	२७५६३	२७०००	
26	2 volt battery (maintenance free)	सेट	२२०००।००	२२०००।००	२३१००।००	२४२५५	२३७६०	
27	Transformer LT fuse	केजी	२५००।००	२५००।००	२६२५।००	२७५६	२७००	
	(क) पानी तान्ने पम्प :							
	(ख) पि.भी.सी. कपर तार :							
	१/१८ (९० मीटर क्वायल)	क्वायल	१०७८।००	१०७८।००	११३१।९०	११८८	११६४	
	३/२२	,,	११००।००	११००।००	११५५।००	१२१३	११८८	
	३/२०	,,	१६५०।००	१६५०।००	१७३२।५०	१८१९	१७८२	
	७/२२	,,	२७५०।००	२७५०।००	२८८७।५०	३०३२	२९७०	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०८०/०८१

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	७/२०	,,	४४००।००	४४००।००	४६२०।००	४८५१	४७५२	
	७/१८	,,	५६६५।००	५६६५।००	५९४८।२५	६२४६	६११८	
	७/१६		१३४२०।००	१३४२०।००	१४०९१।००	१४७९६	१४४९३	
	१९/१८	,,	११९९०।००	११९९०।००	१२५८९।५०	१३२१९	१२९४९	
	१९/१६	,,	३४५९५।००	३४५९५।००	३६३२४।७५	३८१४१	३७३६२	
	२/२०	,,	१२७१।६०	१२७१।६०	१३३५।१८	१४०२	१३७३	
	२/२२	,,	८५२।५०	८५२।५०	८९५।१३	९४०	९२०	
	१ मि.मी. टी .पी. तार (डिसी)	मिटर	१९।८०	१९।८०	२०।७९	२२	२१	
	ग) तामाको तार :							
	१.५० मी.मी. (९० मीटर क्वायल)	क्वायल	१६५०।००	१६५०।००	१७३२।५०	१८१९	१७८२	
	२.५० ,,	,,	२८६०।००	२८६०।००	३००३।००	३१५३	३०८८	
	४.०० ,,	,,	४३४५।००	४३४५।००	४५६२।२५	४७९०	४६९२	
	५.०० ,,	,,	५५८२।५०	५५८२।५०	५८६१।६३	६१५५	६०२९	
	६.०० ,,	,,	६८२०।००	६८२०।००	७१६१।००	७५१९	७३६५	
	घ) Concentric Cable							
	४ बर्ग मी.मी.	प्रति मिटर	२४।२०	२४।२०	२५।४१	२७	२६	
	६ बर्ग मी.मी.	प्रति मिटर	२७।५०	२७।५०	२८।८८	३०	२९	
	१० बर्ग मी.मी.	,,	४१।८०	४१।८०	४३।८९	४६	४५	
	१६ बर्ग मी.मी.	,,	७१।५०	७१।५०	७५।०८	७९	७७	
	२५ बर्ग मी.मी.	,,	९४।६०	९४।६०	९९।३३	१०४	१०२	
	ङ) मेन स्वीच							
	अ) १०० एम्पीयर डी.पी.मेन स्विच रिवर्टेबूल ४१५ भोल्ट	सेट	८३४९।००	८३४९।००	८७६६।४५	९२०५	९०१६	
	आ) ३० एम्पीयर डी.पी.मेन स्विच	,,	१७०।७८	१७०।७८	१७९।३१	१८८	१८४	
	इ) लूज तार ०.५० मि.मी.	र.मी.	७।०४	७।०४	७।३९	८	७	
	ई) लूज तार ०.७५ मि.मी.	,,	१०।०१	१०।०१	१०।५१	११	१०	
	उ) लूज तार १.०० मि.मी.	,,	१३।४२	१३।४२	१४।०९	१५	१४	
	ऊ) ३० एम्पीयर डी.पी.मेन स्विचफलामको	सेट	११२५।८५	११२५।८५	११८२।१४	१२४१	१२१५	
	च) अ) थ्री पीन १५ एम्पी. पावर सकेट	गोटा	२३१।५०	२३१।५०	२४३।०७	२५५	२५०	
	आ) १५ एम्पी. स्विच	,,	९१।०८	९१।०८	९५।६३	१००	९८	
	इ) टू पीन ५ एम्पी. सकेट	,,	२९।१०	२९।१०	३०।५५	३२	३१	
	छ) स्वीच र फिटिङ							
	१) वन वे स्विच ५ एम्पीयर	,,	२७।५०	२७।५०	२८।८८	३०	२९	
	२) टू वे ५ एम्पी.सकेट स्विच	,,	३३।००	३३।००	३४।६५	३६	३५	
	३) थ्री पी ५ एम्पी. सकेट	,,	४१।८०	४१।८०	४३।८९	४६	४५	
७६	४) ५ एम्पी. वेल पूश	,,	३३।००	३३।००	३४।६५	३६	३५	
	५) टू वे स्विच ५ एम्पी.	,,	३३।००	३३।००	३४।६५	३६	३५	
	६) बेड स्विच	,,	२७।५०	२७।५०	२८।८८	३०	२९	
	७) इण्डिकेटर लेम्प (स्विच)	,,	३४।१०	३४।१०	३५।८१	३८	३६	
	८) यूनिभर्सल सकेट ६ एम्पी.	,,	४१।८०	४१।८०	४३।८९	४६	४५	
	९) १० एम्पी. किट कट	,,	४२।९०	४२।९०	४५।०५	४७	४६	
	१०) टी.भी. एन्टिना सकेट	,,	४१।८०	४१।८०	४३।८९	४६	४५	
	११) टेलिफोन सकेट विथ टप	,,	८१।४०	८१।४०	८५।४७	९०	८६	
	१२) डीमा ३०० x २५० स्विच टाईप	,,	२२५।५०	२२५।५०	२३६।७८	२४९	२४३	
	१३) ,, ४०० x २५० ,,	,,	२४७।५०	२४७।५०	२५९।८८	२७३	२६७	
	१४) मेल फिमेल	,,	३४।१०	३४।१०	३५।८१	३८	३६	
	१५) टू पीन मल्टी प्लक	,,	२७।५०	२७।५०	२८।८८	३०	२९	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०८०/०८१

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	१६) सिलीङ रोज	,,	३०।८०	३०।८०	३२।३४	३४	३३	
	१७) एंगल होल्डर	,,	३४।१०	३४।१०	३५।८१	३८	३६	
	१८) ,, ह्वाईट	,,	३४।१०	३४।१०	३५।८१	३८	३६	
	१९) बटन ,,	,,	३४।१०	३४।१०	३५।८१	३८	३६	
	२०) ,, ,, ह्वाईट	,,	३४।१०	३४।१०	३५।८१	३८	३६	
	२१) पेण्टेड होल्डर	,,	२२।००	२२।००	२३।१०	२४	२३	
	२२) लाईटिङ प्लेट (वन वे)	,,	१४।३०	१४।३०	१५।०२	१६	१५	
	२३) ,, ,, (टू वे)	,,	१५।४०	१५।४०	१६।१७	१७	१६	
	२४) ,, ,, (थ्री वे)	,,	१९।८०	१९।८०	२०।७९	२२	२१	
	२५) ,, ,, (फोर वे)	,,	२९।७०	२९।७०	३१।१९	३३	३२	
	२६) ,, ,, (फाईव वे)	,,	३०।८०	३०।८०	३२।३४	३४	३३	
	२७) ,, ,, (सिक्स वे)	,,	३१।९०	३१।९०	३३।५०	३५	३४	
	२८) ,, ,, (सेवेन वे)	,,	३४।१०	३४।१०	३५।८१	३८	३६	
	२९) ट्युवलाईट २०-४० वाट	सेट	४९५।००	४९५।००	५१९।७५	५४६	५३४	
	३०) ,, ईलेक्ट्रोनिक चोक ,,	,,	४०१।५०	४०१।५०	४२१।५८	४४३	४३३	
	३१) ४० वाट चोक	गोटा	२३९।८०	२३९।८०	२५१।७९	२६४	२५८	
	३२) स्टार्टर	,,	२०।९०	२०।९०	२१।९५	२३	२२	
	३३) ट्युवलाईटको ट्युव 2' - 4'	,,	१४०।८०	१४०।८०	१४७।८४	१५५	१५२	
	३४) 8" फ्ल्याट डोम लाईट	,,	३६८।५०	३६८।५०	३८६।९३	४०६	३९७	
	३५) ब्राकेट लाईट विथ कलर ग्लास	सेट	४०१।५०	४०१।५०	४२१।५८	४४३	४३३	
	३६) आउट डोर ट्युवलाईट सेट	,,	८७४।५०	८७४।५०	९१८।२३	९६४	९४४	
	३७) ,, फ्यान सेट	,,	२८३८।००	२८३८।००	२९७९।९०	३१२९	३०६५	
	३८) सिलिङ पंखा 48"	गोटा	२२७१।५०	२२७१।५०	२३८५।०८	२५०४	२४५३	
	३९) वाल फेन 36"	,,	३४१५।५०	३४१५।५०	३५८६।२८	३७६६	३६८८	
	४०) एडजस्ट फेन 12"	,,	२३३५।३०	२३३५।३०	२४५२।०७	२५७५	२५२२	
	४१) टेबल पंखा 24"	,,	३०४१।५०	३०४१।५०	३१९३।५८	३३५३	३२८४	
	,, 16"	,,	३०४१।५०	३०४१।५०	३१९३।५८	३३५३	३२८४	
	४२) वल्व ० - १०० वाट सम्म	,,	२६।४०	२६।४०	२७।७२	२९	२८	
	४३) इनर्जी सेभर ल्याम्प ५ देखी २५ वाट	,,	१८७।००	१८७।००	१९६।३५	२०६	२०१	
	४४) फ्युज ५ एम्पी.	,,	३३।००	३३।००	३४।६५	३६	३५	
	४५) पी.भी.सी. टेप	,,	१९।८०	१९।८०	२०।७९	२२	२१	
	४६) ईलेक्टोनिक चोक	,,	३७९।५०	३७९।५०	३९८।४८	४१८	४०९	
	४७) आईरन कनेक्टर	,,	३८।५०	३८।५०	४०।४३	४२	४१	
	४८) ड्युमर स्विच	,,	२५३।००	२५३।००	२६५।६५	२७९	२७३	
७७	**काठको बीट ½"**	र.फि.	१।६५	१।६५	१।७३	२	१	
	¾"	,,	२।३१	२।३१	२।४३	३	२	
	1"	,,	२।७०	२।७०	२।८३	३	२	
	¼"	,,	३।३०	३।३०	३।४७	४	३	
	½"	,,	४।१३	४।१३	४।३३	५	४	
७८	**प्लास्टिक पाईप पीभीसी १९ मी.मी**	र.फि.	६।५५	६।५५	६।८७	७	७	
	25 ,,	,,	१०।१२	१०।१२	१०।६३	११	१०	
	32 ,,	,,	२१।८९	२१।८९	२२।९८	२४	२३	
७९	**प्लास्टिक टी पीभीसी 19 मी.मी.**	गोटा	७।२६	७।२६	७।६२	८	७	
	25 ,,	,,	१०।१२	१०।१२	१०।६३	११	१०	
	32 ,,	,,	१३।०९	१३।०९	१३।७४	१४	१४	
८०	**पी.भी.सी. एल्बो 19 मि.मि.**	,,	५।७८	५।७८	६।०६	६	६	
	25 ,,	,,	७।२६	७।२६	७।६२	८	७	
	32 मि.मि.	,,	८।६९	८।६९	९।१२	१०	९	
८१	**पी.भी.सी. सकेट 19 ,,**	,,	५।७८	५।७८	६।०६	६	६	
	सेडल बेस 25 ,,	,,	८।०३	८।०३	८।४३	९	८	
८२	**पी.भी.सी. बैण्ड 19 ,,**	,,	८।०३	८।०३	८।४३	९	८	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०८०/०८१

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
[illegible]	25 ,,	,,	११।९९	११।९९	१२।५९	१३	१२	
८३	**एम.सी.बी. ६, १०, १६ एम्पीयर**							
	कभर समेत	सेट	३८५।००	३८५।००	४०४।२५	४२४	४१५	
८४	**चारपाटे बीट ½"**	र.मि.	४४।००	४४।००	४६।२०	४९	४७	
	¾"	,,	६०।५०	६०।५०	६३।५३	६७	६५	
	1"	,,	६६।००	६६।००	६९।३०	७३	७१	
	11/2"	,,	११०।००	११०।००	११५।५०	१२१	११८	
८५	**चारपाटे पीभीसी एल्बो ½"**	गोटा	६।८८	६।८८	७।२२	८	७	
	¾"	,,	८।५३	८।५३	८।९५	९	९	
	1"	,,	१०।१२	१०।१२	१०।६३	११	१०	
	1½"	,,	१८।९८	१८।९८	१९।९२	२१	२०	
	2"	,,	३१।९०	३१।९०	३३।५०	३५	३४	
८६	**चारपाटे पीभीसी बैण्ड ½"**	,,	६।६०	६।६०	६।९३	७	७	
	¾"	,,	८।५३	८।५३	८।९५	९	९	
	1"	,,	११।५५	११।५५	१२।१३	१३	१२	
	1½"	,,	२४।४८	२४।४८	२५।७०	२७	२६	
	2"	,,	४०।७०	४०।७०	४२।७४	४५	४३	
८७	**पी.भी.सी. सिलिङ रोज**	,,	२७।५०	२७।५०	२८।८८	३०	२९	
	,, बक्स कभर समेत 4" x 4"	,,	३३।००	३३।००	३४।६५	३६	३५	
	4" x 6"	,,	४९।५०	४९।५०	५१।९८	५५	५३	
	6" x 8"	,,	८८।००	८८।००	९२।४०	९७	९५	
	8" x 10"	,,	१३२।००	१३२।००	१३८।६०	१४६	१४२	
	8" x 12"	,,	१४५।४८	१४५।४८	१५२।७५	१६०	१५७	
८८	**गीजर (क्रम्प्टन) १५ लि.**	,,	१४४४८।५०	१४४४८।५०	१५१७०।९३	१५९२९	१५६०४	
	,, २५ ,,	,,	१८६०६।५०	१८६०६।५०	१९५३६।८३	२०५१४	२००९५	
	(उषा) वा सो सरह १५ ,,	,,	१३०७९।००	१३०७९।००	१३७३२।९५	१४४२०	१४१२५	
	,, २५ ,,	,,	१४५०३।५०	१४५०३।५०	१५२२८।६८	१५९९०	१५६६३	
८९	***पि.पि.आर.वा पञ्चकन्या पाईप वा सो सरह***							
	पाईप पि.एन. २							
	२० मि.मि. बाहिरी ब्यासको २.८ मि.मि. बाक्लो	मिटर	११५।५०	११५।५०	१२१।२८	१२७	१२४	
	२५ मि.मि. बाहिरी ब्यासको ३.५ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१८१।५०	१८१।५०	१९०।५८	२००	१९६	
	३२ मि.मि. बाहिरी ब्यासको ४.४ मि.मि. बाक्लो	मिटर	२९१।५०	२९१।५०	३०६।०८	३२१	३१४	
	४० मि.मि. बाहिरी ब्यासको ५.५ मि.मि. बाक्लो	मिटर	४५६।५०	४५६।५०	४७९।३३	५०३	४९३	
	५० मि.मि. बाहिरी ब्यासको ६.९ मि.मि. बाक्लो	मिटर	७१५।००	७१५।००	७५०।७५	७८८	७७२	
	६३ मि.मि. बाहिरी ब्यासको ८.६ मि.मि. बाक्लो	मिटर	११००।००	११००।००	११५५।००	१२१३	११८८	
	पाईप पि.एन. २.५							
	२० मि.मि. बाहिरी ब्यासको ३.४ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१३७।५०	१३७।५०	१४४।३८	१५२	१४८	
	२५ मि.मि. बाहिरी ब्यासको ४.२ मि.मि. बाक्लो	मिटर	२१४।५०	२१४।५०	२२५।२३	२३६	२३१	
	३२ मि.मि. बाहिरी ब्यासको ५.४ मि.मि. बाक्लो	मिटर	३४१।००	३४१।००	३५८।०५	३७६	३६८	
	४० मि.मि. बाहिरी ब्यासको ६.७ मि.मि. बाक्लो	मिटर	५२८।००	५२८।००	५५४।४०	५८२	५७०	
	५० मि.मि. बाहिरी ब्यासको ८.३ मि.मि. बाक्लो	मिटर	८१४।००	८१४।००	८५४।७०	८९७	८७९	
	६३ मि.मि. बाहिरी ब्यासको १०.५ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१२८१।५०	१२८१।५०	१३४५।५८	१४१३	१३८४	
९०	**पाईप फिटिङ्गस् (Accessories)**							
	ईल्बो							
	२० मि.मि.	गोटा	२३।१०	२३।१०	२४।२६	२५	२४	
	२५ मि.मि.	"	४२।९०	४२।९०	४५।०५	४७	४६	
	३२ मि.मि.	"	७०।४०	७०।४०	७३।९२	७८	७६	
	४० मि.मि.	"	१४७।४०	१४७।४०	१५४।७७	१६३	१५९	
	५० मि.मि.	"	२४७।५०	२४७।५०	२५९।८८	२७३	२६७	
	६३ मि.मि.	"	४४५।५०	४४५।५०	४६७।७८	४९१	४८१	
	सकेट (Sockets)							
	२० मि.मि.	गोटा	१९।८०	१९।८०	२०।७९	२२	२१	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०८०/०८१

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
९१	२५ मि.मि.	"	२५।३०	२५।३०	२६।५७	२८	२७	
	३२ मि.मि.	"	४२।९०	४२।९०	४५।०५	४७	४६	
	४० मि.मि.	"	८१।४०	८१।४०	८५।४७	९०	८७	
	५० मि.मि.	"	१२८।७०	१२८।७०	१३५।१४	१४२	१३८	
	६३ मि.मि.	"	२३६।५०	२३६।५०	२४८।३३	२६१	२५५	
९२	**ईक्वायल टी** (Equal Tee)							
	२० मि.मि.	गोटा	२९।७०	२९।७०	३१।१९	३३	३२	
	२५ मि.मि.	"	४९।५०	४९।५०	५१।९८	५५	५३	
	३२ मि.मि.	"	८५।८०	८५।८०	९०।०९	९५	९२	
	४० मि.मि.	"	१७०।५०	१७०।५०	१७९।०३	१८८	१८४	
	५० मि.मि.	"	२८६।००	२८६।००	३००।३०	३१५	३०८	
	६३ मि.मि.	"	५२८।००	५२८।००	५५४।४०	५८२	५७०	
९३	**क्रस टी** (Cross Tee)							
	२० मि.मि.	गोटा	४९।५०	४९।५०	५१।९८	५५	५३	
	२५ मि.मि.	"	७१।५०	७१।५०	७५।०८	७९	७७	
	३२ मि.मि.	"	१२६।५०	१२६।५०	१३२।८३	१३९	१३६	
	४० मि.मि.	"	२४७।५०	२४७।५०	२५९।८८	२७३	२६७	
	५० मि.मि.	"	४२९।००	४२९।००	४५०।४५	४७३	४६३	
	६३ मि.मि.	"	६३८।००	६३८।००	६६९।९०	७०३	६८९	
९४	**४५° ईल्बो (45 Degree Elbow)**							
	२० मि.मि.	गोटा	२९।७०	२९।७०	३१।१९	३३	३२	
	२५ मि.मि.	"	४७।३०	४७।३०	४९।६७	५२	५१	
	३२ मि.मि.	"	७२।६०	७२।६०	७६।२३	८०	७८	
	४० मि.मि.	"	१३७।५०	१३७।५०	१४४।३८	१५२	१४८	
	५० मि.मि.	"	२३६।५०	२३६।५०	२४८।३३	२६१	२५५	
	६३ मि.मि.	"	३७४।००	३७४।००	३९२।७०	४१२	४०३	
९५	**प्लेन युनियन** (Plain Union)							
	२० मि.मि.	गोटा	१०६।७०	१०६।७०	११२।०४	११८	११५	
	२५ मि.मि.	"	१८१।५०	१८१।५०	१९०।५८	२००	१९६	
	३२ मि.मि.	"	२९१।५०	२९१।५०	३०६।०८	३२१	३१४३	
	४० मि.मि.	"	४९८।३०	४९८।३०	५२३।२२	५४९	५३८	
	५० मि.मि.	"	७७५।५०	७७५।५०	८१४।२८	८५५	८३७	
	६३ मि.मि.	"	९२९।५०	९२९।५०	९७५।९८	१०२५	१००३	
९६	**यु क्ल्याम्प** (U - Clamps)							
	२० मि.मि.	गोटा	१३।२०	१३।२०	१३।८६	१५	१४	
	२५ मि.मि.	"	१५।४०	१५।४०	१६।१७	१७	१६	
	३२ मि.मि.	"	२९।७०	२९।७०	३१।१९	३३	३२	
	४० मि.मि.	"	३७।४०	३७।४०	३९।२७	४१	४०	
	५० मि.मि.	"	५७।२०	५७।२०	६०।०६	६३	६१	
	६३ मि.मि.	"	७४।८०	७४।८०	७८।५४	८२	८०	
९७	**ईण्ड क्याप** (End Caps)							
	२० मि.मि.	गोटा	२९।७०	२९।७०	३१।१९	३३	३२	
	२५ मि.मि.	"	४५।१०	४५।१०	४७।३६	५०	४८	
	३२ मि.मि.	"	६९।३०	६९।३०	७२।७७	७६	७४	
	४० मि.मि.	"	१११।१०	१११।१०	११६।६६	१२२	११९	
	५० मि.मि.	"	१८७।००	१८७।००	१९६।३५	२०६	२०१	
	६३ मि.मि.	"	३४१।००	३४१।००	३५८।०५	३७६	३६८	
९८	**स्टप भल्भ** (Stop Valve)							
	२० मि.मि.	गोटा	४८४।००	४८४।००	५०८।२०	५३४	५२२	
	२५ मि.मि.	"	६३८।००	६३८।००	६६९।९०	७०३	६८९	
	३२ मि.मि.	"	६४३।५०	६४३।५०	६७५।६८	७०९	६९४	
	४० मि.मि.	"	१०२८।५०	१०२८।५०	१०७९।९३	११३४	१११०	
	५० मि.मि.	"	१७०५।००	१७०५।००	१७९०।२५	१८८०	१८४१	
	६३ मि.मि.	"	२४८६।००	२४८६।००	२६१०।३०	२७४१	२६८४	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०८०/०८१

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
९९	**प्लाष्टिक बल भल्भ** (Plastic Ball Valve)							
	२० मि.मि.	गोटा	१८७।००	१८७।००	१९६।३५	२०६	२०१	
	२५ मि.मि.	"	२५३।००	२५३।००	२६५।६५	२७९	२७३	
	३२ मि.मि.	"	४१२।५०	४१२।५०	४३३।१३	४५५	४४५	
	४० मि.मि.	"	१०६०।४०	१०६०।४०	१११३।४२	११६९	११४५	
	५० मि.मि.	"	१३५८।५०	१३५८।५०	१४२६।४३	१४९८	१४६७	
	६३ मि.मि.	"	२३८१।५०	२३८१।५०	२५००।५८	२६२६	२५७२	
१००	**हटवाटर बल भल्भ** (Hot Water Ball Valve)							
	२० मि.मि.	गोटा	५३९।००	५३९।००	५६५।९५	५९४	५८२	
	२५ मि.मि.	"	७५९।००	७५९।००	७९६।९५	८३७	८१९	
	३२ मि.मि.	"	१२८१।५०	१२८१।५०	१३४५।५८	१४१३	१३८४	
१०१	**बल भल्भ मेटल बढी** (Ball Valve Metal Body)							
	२० मि.मि.	गोटा	८३६।००	८३६।००	८७७।८०	९२२	९०२	
	२५ मि.मि.	गोटा	११४९।५०	११४९।५०	१२०६।९८	१२६७	२१४१	
	३२ मि.मि.	"	१५५६।५०	१५५६।५०	१६३४।३३	१७१६	१६८१	
	४० मि.मि.	"	३१७९।००	३१७९।००	३३३७।९५	३५०५	३४३३	
	५० मि.मि.	"	३९८२।००	३९८२।००	४१८१।१०	४३९०	४३००	
	६३ मि.मि.	"	५०९३।००	५०९३।००	५३४७।६५	५६१५	५५००	
१०२	**क्रस ओभर (Cross Over)**							
	२० मि.मि.	गोटा	१४१।९०	१४१।९०	१४९।००	१५६	१५३	
	२५ मि.मि.	"	२०३।५०	२०३।५०	२१३।६८	२२४	२१९	
	३२ मि.मि.	"	२९१।५०	२९१।५०	३०६।०८	३२१	३१४	
१०३	**प्लग (Plug)**							
	२० मि.मि.	गोटा	१३।२०	१३।२०	१३।८६	१५	१४	
	२५ मि.मि.	"	१९।८०	१९।८०	२०।७९	२२	२१	
	३२ मि.मि.	"	२६।४०	२६।४०	२७।७२	२९	२८	
१०४	**प्लाष्टिक फ्लेन्ज (Plastic Flange)**							
	४० मि.मि.	गोटा	२६२।९०	२६२।९०	२७६।०५	२९०	२८३	
	५० मि.मि.	"	४४०।००	४४०।००	४६२।००	४८५	४७५	
	६३ मि.मि.	"	५७२।००	५७२।००	६००।६०	६३१	६१७	
१०५	**पिपिआर मेटल फिटिङ्ग (PPR Metal Fittings (Adopter for GI/Taps))**							
	20 mm * 1/2"	गोटा	२७८।३०	२७८।३०	२९२।२२	३०७	३००	
	20 mm * 3/4"	"	३३०।००	३३०।००	३४६।५०	३६४	३५६	
	25 mm * 1/2"	"	२६४।००	२६४।००	२७७।२०	२९१	२८५	
	25 mm * 3/4"	"	३३५।५०	३३५।५०	३५२।२८	३७०	३६२	
	32 mm * 1/2"	"	३२८।९०	३२८।९०	३४५।३५	३६३	३५५	
	32 mm * 3/4"	"	३९०।५०	३९०।५०	४१०।०३	४३१	४२१	
	32 mm * 1"	"	६१०।५०	६१०।५०	६४१।०३	६७३	६५९	
	40 mm * 5/4"	"	११२२।००	११२२।००	११७८।१०	१२३७	१२११	
	50 mm * 3/2"	"	१६८८।५०	१६८८।५०	१७७२।९३	१८६२	१८२३	
	63 mm * 2"	"	२४५३।००	२४५३।००	२५७५।६५	२७०४	२६४९	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०८०/०८१

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
१०६	**फिमेल सकेट (Female Socket)**							
	20 mm * 1/2"	गोटा	२०३।५०	२०३।५०	२१३।६८	२२४	२१९	
	20 mm * 3/4"	"	२३६।५०	२३६।५०	२४८।३३	२६१	२५५	
	25 mm * 1/2"	"	२०९।००	२०९।००	२१९।४५	२३०	२२५	
	25 mm * 3/4"	"	२५८।५०	२५८।५०	२७१।४३	२८५	२७९	
	32 mm * 1/2"	"	२४७।५०	२४७।५०	२५९।८८	२७३	२६७	
	32 mm * 3/4"	"	२६४।००	२६४।००	२७७।२०	२९१	२८५	
	32 mm * 1"	"	४६७।५०	४६७।५०	४९०।८८	५१५	५०४	
	40 mm * 5/4"	"	९८४।५०	९८४।५०	१०३३।७३	१०८५	१०६३	
	50 mm * 3/2"	"	१२७६।००	१२७६।००	१३३९।८०	१४०७	१३७८	
	63 mm * 2"	"	१८८१।००	१८८१।००	१९७५।०५	२०७४	२०३१	
१०७	**मेल ईल्बो (Male Elbow)**							
	20 mm * 1/2"	गोटा	२६९।५०	२६९।५०	२८२।९८	२९७	२९१	
	25 mm * 1/2"	"	२९१।५०	२९१।५०	३०६।०८	३२१	३१४	
	25 mm * 3/4"	"	३५२।००	३५२।००	३६९।६०	३८८	३८०	
	32 mm * 1/2"	"	५८३।००	५८३।००	६१२।१५	६४३	६२९	
	32 mm * 3/4"	गोटा	४१८।००	४१८।००	४३८।९०	४६१	४५१	
	32 mm * 1"	"	८०८।५०	८०८।५०	८४८।९३	८९१	८७३	
	40 mm * 5/4"	"	११४४।००	११४४।००	१२०१।२०	१२६१	१२३५	
१०८	**फिमेल ईल्बो (Female Elbow)**							
	20 mm * 1/2"	गोटा	२१४।५०	२१४।५०	२२५।२३	२३६	२३१	
	25 mm * 1/2"	"	२२०।००	२२०।००	२३१।००	२४३	२३७	
	25 mm * 3/4"	"	२७५।००	२७५।००	२८८।७५	३०३	२९७	
	32 mm * 1/2"	"	४०७।००	४०७।००	४२७।३५	४४९	४३९	
	32 mm * 3/4"	"	३३५।५०	३३५।५०	३५२।२८	३७०	३६२	
	32 mm * 1"	"	५७२।००	५७२।००	६००।६०	६३१	६१७	
	40 mm * 5/4"	"	६०५।००	६०५।००	६३५।२५	६६७	६५३	
	50 mm * 3/2"	"	१०८३।५०	१०८३।५०	११३७।६८	११९५	११७०	
	63 mm * 2"	"	१५६७।५०	१५६७।५०	१६४५।८८	१७२८	१६९२	
१०९	**मेल सिटेड ईल्बो (Male Seated Elbow (With Disk)**							
	20 mm * 1/2"	गोटा	२८०।५०	२८०।५०	२९४।५३	३०९	३०२	
	25 mm * 1/2"	"	३२८।९०	३२८।९०	३४५।३५	३६३	३५५	
	25 mm * 3/4"	"	३६६।३०	३६६।३०	३८४।६२	४०४	३९५	
११०	**फिमेल सिटेड ईल्बो (Female Seated Elbow (With Disk)**							
	20 mm * 1/2"	गोटा	३०८।००	३०८।००	३२३।४०	३४०	३३२	
	25 mm * 1/2"	"	२५३।००	२५३।००	२६५।६५	२७९	२७३	
	25 mm * 3/4"	"	२८६।००	२८६।००	३००।३०	३१५	३०८	
१११	**मेल टी (Male Tee)**							
	20 mm * 1/2" * 20 mm	गोटा	२७८।३०	२७८।३०	२९२।२२	३०७	३००	
	20 mm * 3/4" * 20 mm	"	३१३।५०	३१३।५०	३२९।१८	३४६	३३८	
	25 mm * 1/2" * 25 mm	"	२८६।००	२८६।००	३००।३०	३१५	३०८	
	25 mm * 3/4" * 25 mm	"	३५७।५०	३५७।५०	३७५।३८	३९४	३८६	
	32 mm * 1/2" * 32 mm	"	४४५।५०	४४५।५०	४६७।७८	४९१	४८१	
	32 mm * 3/4" * 32 mm	"	४५६।५०	४५६।५०	४७९।३३	५०३	४९३	
	32 mm * 1" * 32 mm	"	८१४।००	८१४।००	८५४।७०	८९७	८७९	
	40 mm * 1/2" * 40 mm	"	१३२५।५०	१३२५।५०	१३९१।७८	१४६१	१४३१	
	50 mm * 3/2" * 50 mm	"	१९०३।००	१९०३।००	१९९८।१५	२०९८	२०५५	
	63 mm * 1" * 63 mm	"	२४६९।५०	२४६९।५०	२५९२।९८	२७२३	२६६७	
	63 mm * 2" * 63 mm	"	२६८४।००	२६८४।००	२८१८।२०	२९५९	२८९८	
११२	**फिमेल टी (Female Tee)**							
	20 mm * 1/2" * 20 mm	गोटा	२१४।५०	२१४।५०	२२५।२३	२३६	२३१	
	20 mm * 3/4" * 20 mm	"	२३६।५०	२३६।५०	२४८।३३	२६१	२५५	
	25 mm * 1/2" * 25 mm	"	२४७।५०	२४७।५०	२५९।८८	२७३	२६७	
	25 mm * 3/4" * 25 mm	"	३२४।५०	३२४।५०	३४०।७३	३५८	३५०	
	32 mm * 1/2" * 32 mm	"	३६८।५०	३६८।५०	३८६।९३	४०६	३९७	
	32 mm * 3/4" * 32 mm	"	४०७।००	४०७।००	४२७।३५	४४९	४३९	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट								
आ.व. ०८०/०८१								
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	32 mm * 1" * 32 mm	"	६४९।००	६४९।००	६८१।४५	७१६	७००	
	40 mm * 1/2" * 40 mm	"	११७७।००	११७७।००	१२३५।८५	१२९८	१२७१	
	40 mm * 5/4" * 40 mm	"	११६०।५०	११६०।५०	१२१८।५३	१२७९	१२५३	
	50 mm * 3/2" * 50 mm	"	१६४४।५०	१६४४।५०	१७२६।७३	१८१३	१७७६	
	63 mm * 1" * 63 mm	"	२२४९।५०	२२४९।५०	२३६१।९८	२४८०	२४२९	
	63 mm * 2" * 63 mm	"	२३७६।००	२३७६।००	२४९४।८०	२६२०	२५६६	
११३	**मेल युनियन (Male Union)**							
	20 mm * 1/2"	गोटा	४९५।००	४९५।००	५१९।७५	५४६	५३४	
	25 mm * 3/4"	"	७२०।५०	७२०।५०	७५६।५३	७९४	७७८	
	32 mm * 1"	"	१०२८।५०	१०२८।५०	१०७९।९३	११३४	१११०	
	40 mm * 5/4"	"	१९९६।५०	१९९६।५०	२०९६।३३	२२०१	२१५६	
	50 mm * 3/2"	"	२७३९।००	२७३९।००	२८७५।९५	३०२०	२३५८	
	63 mm * 2"	"	५१०४।००	५१०४।००	५३५९।२०	५६२७	५५१२	
११४	**फिमेल युनियन (Female Union)**							
	20 mm * 1/2"	गोटा	४८४।००	४८४।००	५०८।२०	५३४	५२२	
	25 mm * 3/4"	"	७०९।५०	७०९।५०	७४४।९८	७८२	७६६	
	32 mm * 1"	"	९९५।५०	९९५।५०	१०४५।२८	१०९८	१०७५	
	40 mm * 5/4"	"	१५२३।५०	१५२३।५०	१५९९।६८	१६८०	१६४५	
	50 mm * 3/2"	"	२५५७।५०	२५५७।५०	२६८५।३८	२८२०	२७६२	
	63 mm * 2"	"	४८५१।००	४८५१।००	५०९३।५५	५३४८	५२३९	
११५	**रेड्युसर सकेट (Reducer Socket)**							
	25 mm * 20 mm	गोटा	२९।७०	२९।७०	३१।१९	३३	३२	
	32 mm * 20 mm	"	३९।६०	३९।६०	४१।५८	४४	४२	
	32 mm * 25 mm	"	४४।००	४४।००	४६।२०	४९	४७	
	40 mm * 20 mm	"	६२।७०	६२।७०	६५।८४	६९	६७	
	40 mm * 25 mm	"	७५।९०	७५।९०	७९।७०	८४	८१	
	40 mm * 32 mm	"	८९।१०	८९।१०	९३।५६	९८	९६	
	50 mm * 20 mm	"	११५।५०	११५।५०	१२१।२८	१२७	१२४	
	50 mm * 25 mm	"	१२६।५०	१२६।५०	१३२।८३	१३९	१३६	
	50 mm * 32 mm	"	१३७।५०	१३७।५०	१४४।३८	१५२	१४८	
	50 mm * 40 mm	"	१५४।००	१५४।००	१६१।७०	१७०	१६६	
	63 mm * 20 mm	"	२१४।५०	२१४।५०	२२५।२३	२३६	२३१	
	63 mm * 25 mm	"	२३१।००	२३१।००	२४२।५५	२५५	२४९	
	63 mm * 32 mm	"	२१४।५०	२१४।५०	२२५।२३	२३६	२३१	
	63 mm * 40 mm	"	२३६।५०	२३६।५०	२४८।३३	२६१	२५५	
	63 mm * 50 mm	"	२४७।५०	२४७।५०	२५९।८८	२७३	२६७	
११६	**रेड्युसर एलबो (Reducer Elbow)**							
	25 mm * 20 mm	गोटा	४४।००	४४।००	४६।२०	४९	४७	
	32 mm * 20 mm	"	६४।९०	६४।९०	६८।१५	७२	७०	
	32 mm * 25 mm	"	८२।५०	८२।५०	८६।६३	९१	८९	
	40 mm * 20 mm	"	१४८।५०	१४८।५०	१५५।९३	१६४	१६०	
	40 mm * 25 mm	"	१५९।५०	१५९।५०	१६७।४८	१७६	१७२	
	40 mm * 32 mm	गोटा	२०२।४०	२०२।४०	२१२।५२	२२३	२१८	
११७	**रेड्युसर टी (Reducer Tee)**							
	25 mm * 20 mm * 20 mm	गोटा	५०।६०	५०।६०	५३।१३	५६	५४	
	25 mm * 20 mm * 25 mm	"	५३।९०	५३।९०	५६।६०	५९	५८	
	32 mm * 20 mm * 20 mm	"	११३।३०	११३।३०	११८।९७	१२५	१२२	
	32 mm * 20 mm * 32 mm	"	८५।८०	८५।८०	९०।०९	९५	९२	
	32 mm * 25 mm * 20 mm	"	१२१।००	१२१।००	१२७।०५	१३३	१३०	
	32 mm * 25 mm * 32 mm	"	९०।२०	९०।२०	९४।७१	९९	९७	
	40 mm * 20 mm * 40 mm	"	१३५।३०	१३५।३०	१४२।०७	१४९	१४६	
	40 mm * 25 mm * 40 mm	"	१३७।५०	१३७।५०	१४४।३८	१५२	१४८	
	40 mm * 32 mm * 40 mm	"	१५४।००	१५४।००	१६१।७०	१७०	१६६	
	50 mm * 20 mm * 50 mm	"	३०२।५०	३०२।५०	३१७।६३	३३४	३२६	
	50 mm * 25 mm * 50 mm	"	३०८।००	३०८।००	३२३।४०	३४०	३३२	
	50 mm * 32 mm * 50 mm	"	३१३।५०	३१३।५०	३२९।१८	३४६	३३८	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०८०/०८१

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	50 mm * 40 mm * 50 mm	"	२४७।५०	२४७।५०	२५९।८८	२७३	२६७	
	63 mm * 20 mm * 63 mm	"	३९०।५०	३९०।५०	४१०।०३	४३१	४२१	
	63 mm * 25 mm * 63 mm	"	३९०।५०	३९०।५०	४१०।०३	४३१	४२१	
	63 mm * 32 mm * 63 mm	"	३९०।५०	३९०।५०	४१०।०३	४३१	४२१	
	63 mm * 40 mm * 63 mm	"	३९०।५०	३९०।५०	४१०।०३	४३१	४२१	
	63 mm * 50 mm * 63 mm	"	४३४।५०	४३४।५०	४५६।२३	४७९	४६९	
११८	**UPVC Pipe**							
	50mm 4Kg/m^2	रामी।	९०।२०	९०।२०	९४।७१	९९	९७	
	63mm 4Kg/m^2	"	१०३।४०	१०३।४०	१०८।५७	११४	१११	
	75mm 4Kg/m^2	"	१४६।३०	१४६।३०	१५३।६२	१६१	१५८	
	90mm 4Kg/m^2	"	२०२।४०	२०२।४०	२१२।५२	२२३	२१८	
	110mm 4Kg/m^2	"	२९१।५०	२९१।५०	३०६।०८	३२१	३१४	
	160mm 4Kg/m^2	"	६३२।५०	६३२।५०	६६४।१३	६९७	६८३	
११९	**Lighting Accessories**							
	20 Watt FTL rod	गोटा	८१।४०	८१।४०	८५।४७	९०	८७	
	40 Watt FTL rod	,,	८१।४०	८१।४०	८५।४७	९०	८७	
	40 Watt FTL ballast (Chowk)	,,	२३६।५०	२३६।५०	२४८।३३	२६१	२५५	
	150 Watt SV bulb	,,	९४६।००	९४६।००	९९३।३०	१०४३	१०२१	
	250 Watt SV bulb	,,	११३८।५०	११३८।५०	११९५।४३	१२५५	१२२९	
	40 Watt 220 Volt Starter	,,	१२।१०	१२।१०	१२।७१	१३	१३	
	Alluminium Listy	,,	१८७।००	१८७।००	१९६।३५	२०६	२०१	
	PVC Listy 0.5"	,,	३१।९०	३१।९०	३३।५०	३५	३४	
	PVC Listy 0.75"	,,	४२।९०	४२।९०	४५।०५	४७	४६	
	PVC Listy 1"	,,	५३।९०	५३।९०	५६।६०	५९	५८	
	PVC Listy 1.5"	,,	८२।५०	८२।५०	८६।६३	९१	८९	
	PVC Listy 2"	,,	२३६।५०	२३६।५०	२४८।३३	२६१	२५५	
१२०	**Dyna or Equivqlent /CPL Switch Socket**							
	1 Way Switch	गोटा	३३।००	३३।००	३४।६५	३६	३५	
	1 Bell Push	,,	५५।००	५५।००	५७।७५	६१	५९	
	2 Way Switch one way	गोटा	४४।००	४४।००	४६।२०	४९	४७	
	3 Way Switch	,,	१५१।८०	१५१।८०	१५९।३९	१६७	१६३	
	4 Way Switch	,,	१७०।५०	१७०।५०	१७९।०३	१८८	१८४	
	6 Way Switch	,,	२७५।००	२७५।००	२८८।७५	३०३	२९७	
	16 Amp Switch Indicator	,,	१५१।८०	१५१।८०	१५९।३९	१६७	१६३	
	6 Amp Uni Socket Switch Combined With S	,,	१३७।५०	१३७।५०	१४४।३८	१५२	१४८	
	Dimmer Single 400 Watt	,,	४३०।१०	४३०।१०	४५१।६१	४७४	४६४	
	Dimmer Single 800 Watt	,,	३७९।५०	३७९।५०	३९८।४८	४१८	४०९	
	16/6 Amp Combined S/Socket With Shutte	,,	१६५।००	१६५।००	१७३।२५	१८२	१७८	
	DP Switch 16-32 Amp	,,	३०२।५०	३०२।५०	३१७।६३	३३४	३२६	
	Blanking Plate Single	,,	४४।००	४४।००	४६।२०	४९	४७	
	Telephone Socket Single	,,	१२।१०	१२।१०	१२।७१	१३	१३	
	Angle Holder	,,	२५।३०	२५।३०	२६।५७	२८	२७	
	Ceiling Rose	,,	२५।३०	२५।३०	२६।५७	२८	२७	
	Bottom Holder	,,	२५।३०	२५।३०	२६।५७	२८	२७	
१२१	**Pannel Board Doubled door type with locking arrangement with two coat of red oxide metal primer and final coats enamel paints with**							
	60/100 AmpPanel Board 9" x 36" x 48"	सेट	१८१५०।००	१८१५०।००	१९०५७।५०	२००१०	१९६०२	
	60/100Panel Board 12" x 36" x 48"	,,	१८१५०।००	१८१५०।००	१९०५७।५०	२००१०	१९६०२	
	60/100Panel Board 9" x 48" x 60"	,,	१८१५०।००	१८१५०।००	१९०५७।५०	२००१०	१९६०२	
	60/100Panel Board 12" x 48" x 60"	,,	१८१५०।००	१८१५०।००	१९०५७।५०	२००१०	१९६०२	
	150/200Panel Board 9" x 38" x 52"	,,	३६३००।००	३६३००।००	३८११५।००	४००२१	२९२०४	
	150/200Panel Board12" x 38" x 52"	,,	३६३००।००	३६३००।००	३८११५।००	४००२१	२९२०४	
	150/200Panel Board 9" x 42" x 56"	,,	३६३००।००	३६३००।००	३८११५।००	४००२१	२९२०४	
	250/300Panel Board 12" x 48" x 60"	,,	३६३००।००	३६३००।००	३८११५।००	४००२१	२९२०४	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०८०/०८१

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	400 AmpPanel Board 12" x 52" x 66"	,,	६६५५०।००	६६५५०।००	६९८७७।५०	७३३७१	७१८७४	
१२२	**Moulded Case Circuit Breaker (18 /50KA) Siemens made**							
	18/63 Amp MCCB Siemens	सेट	२९९०।६८	२९९०।६८	३१४०।२१	३२९७	३२२९	
	80/100 Amp MCCB Siemens	,,	२५४।१०	२५४।१०	२६६।८१	२८०	२७४	
	20/32 Amp MCCB Siemens (40KA)	,,	२८९।५२	२८९।५२	३०४।००	३१९	३१२	
	63/125 Amp MCCB Siemens	,,	२५७।१८	२५७।१८	२७०।०४	२८४	२७७	
	160Amp MCCB Siemens	,,	३१७।२४	३१७।२४	३३३।१०	३५०	३४२	
	200/250 Amp MCCB Siemens	,,	३०४।९२	३०४।९२	३२०।१७	३३६	३२९	
	400 Amp MCCB Siemens	,,	३२८।०२	३२८।०२	३४४।४२	३६२	३५४	
	60 Amps MCCBMitsubishi Japan	,,	५६९।८०	५६९।८०	५९८।२९	६२८	६१५	
१२३	**General**							
	Voltmeter (0- 500)	,,	५०६।००	५०६।००	५३१।३०	५५८	५४६	
	Amp Meter (0-500)	,,	४४२।२०	४४२।२०	४६४।३१	४८८	४७७	
	Indicator	,,	१८७।००	१८७।००	१९६।३५	२०६	२०१	
	Selector Switch	,,	३१३।५०	३१३।५०	३२९।१८	३४६	३३८	
	C.T.Coil (One)	,,	४०१।५०	४०१।५०	४२१।५८	४४३	४३३	
	Energy Meter SP	,,	३५७।५०	३५७।५०	३७५।३८	३९४	३८६	
	Energy Meter 3 Phase	,,	५५०।००	५५०।००	५७७।५०	६०६	५९४	
१२४	**Join Box Metal / Wooden / PVC**							
	4" x 4" Junction Box Metal	गोटा	८१।४०	८१।४०	८५।४७	९०	८७	
	4" x6" Junction Box Metal	,,	९४।६०	९४।६०	९९।३३	१०४	१०२	
	6" x 8" Junction Box Metal	,,	१५१।८०	१५१।८०	१५९।३९	१६७	१६३	
	8" x 10" Junction Box Metal	,,	१८९।२०	१८९।२०	१९८।६६	२०९	२०४	
	8" x 12" Junction Box Metal	,,	२५३।००	२५३।००	२६५।६५	२७९	२७३	
	4" x4" Junction Box PVC	,,	१८।७०	१८।७०	१९।६४	२१	२०	
	4" x6" Junction Box PVC	,,	३४।१०	३४।१०	३५।८१	३८	३६	
	6" x 8" Junction Box PVC	,,	४८।४०	४८।४०	५०।८२	५३	५२	
	8" x 10" Junction Box PVC	,,	६९।३०	६९।३०	७२।७७	७६	७४	
१२५	**Fan: Almonard,Bajaj Or Equ.**							
	36" Ceiling Fan	गोटा	२७५०।००	२७५०।००	२८८७।५०	३०३२	२९७०	
	42" Ceiling Fan	,,	२७५०।००	२७५०।००	२८८७।५०	३०३२	२९७०	
	48" Ceiling Fan	,,	३०८०।००	३०८०।००	३२३४।००	३३९६	३३२६	
	56" Ceiling Fan	,,	२८०५।००	२८०५।००	२९४५।२५	३०९३	३०२९	
	16" Wall Fan	,,	२८६०।००	२८६०।००	३००३।००	३१५३	३०८८	
	9" Exhaust Fan	,,	१७६०।००	१७६०।००	१८४८।००	१९४०	१९००	
	12" Exhaust Fan	,,	१८७०।००	१८७०।००	१९६३।५०	२०६२	२०१९	
१२६	**General Fittings.**							
	Dome light 6" Decorative	गोटा	३०२।५०	३०२।५०	३१७।६३	३३४	३२६	
	Dome light 6" Decorative Brace	,,	३६३।००	३६३।००	३८१।१५	४००	३९२	
	Dome light 8" Decorative	,,	३३२।७५	३३२।७५	३४९।३९	३६७	३५९	
	Dome light 8" Decorative Brace	,,	९६८।००	९६८।००	१०१६।४०	१०६७	१०४५	
	40-60 Watt Down Light	,,	४२३।५०	४२३।५०	४४४।६८	४६७	४५७	
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light	,,						
	Bulk head Single Direct Ord. Bonus	,,	१०१७।५०	१०१७।५०	१०६८।३८	११२२	११८६	
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light	,,	०।००	०।००	०।००	०	११००	
	Bulk head Single Direct Ord. Decon	,,	१०३४।००	१०३४।००	१०८५।७०	११४०	१२०६	
	1.5 ton AC Japan or Equivqlent		७७०००।००	७७०००।००	८०८५०।००	८४८९३	८९८१२	
	Power Cable Copper Conductor Un- Armored Nepal Cable,							
	Prakash,Or NS							
	4mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	गोटा	२४२।००	२४२।००	२५४।१०	२६७	२६१	
	6mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	,,	३०२।५०	३०२।५०	३१७।६३	३३४	३२६	
	10mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	,,	४५३।७५	४५३।७५	४७६।४४	५००	४९०	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट								
आ.व. ०८०/०८१								
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
१२७	16mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	,,	८४७।००	८४७।००	८८९।३५	९३४	९१४	
	25mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	,,	१३३१।००	१३३१।००	१३९७।५५	१४६७	१४३७	
	35mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	,,	१८१५।००	१८१५।००	१९०५।७५	२००१	१९६०	
	25mm^2 3.5 core Nepal ,Prakash Or NS	,,	१२१०।००	१२१०।००	१२७०।५०	१३३४	१३०६	
	11 KVA Drop out Fuse	गोटा	१२७०५।००	१२७०५।००	१३३४०।२५	१४००७	१३७२१	
	Lighting Arrester	,,	६६५५।००	६६५५।००	६९८७।७५	७३३७	७१८७	
	Earthing Set	,,	१२१००।००	१२१००।००	१२७०५।००	१३३४०	१३०६८	
	Pin Insulator	,,	२७२।२५	२७२।२५	२८५।८६	३००	२९४	
	35mm^2 Cable Socket	,,	३०।२५	३०।२५	३१।७६	३३	३२	
	H.T.Tape	,,	१८१।५०	१८१।५०	१९०।५८	२००	१९६	
	Buzzer	,,	६०।५०	६०।५०	६३।५३	६७	६५	
	Musical Bell	,,	४२३।५०	४२३।५०	४४४।६८	४६७	४५७	
१२८	**Equivglent to Roma Or North-West Switch and Socket**							
	1 gang Switch with Plate Set	सेट	१९२।५०	१९२।५०	२०२।१३	२१२	२०७	
	2gang Switch with Plate Set	,,	२४७।५०	२४७।५०	२५९।८८	२७३	२६७	
	3gang Switch with Plate Set	,,	२७५।००	२७५।००	२८८।७५	३०३	२९७	
	4 gang Switch with Plate Set	,,	३०२।५०	३०२।५०	३१७।६३	३३४	३२६	
	5 gang Switch with Plate Set	,,	४९५।००	४९५।००	५१९।७५	५४६	५३४	
	6 gang Switch with Plate Set	,,	६०५।००	६०५।००	६३५।२५	६६७	६५३	
	T.V Socket With Plate	,,	१६५।००	१६५।००	१७३।२५	१८२	१७८	
	T.P. Socket With Plate	,,	१६५।००	१६५।००	१७३।२५	१८२	१७८	
	Bull Push with Plate	,,	१६५।००	१६५।००	१७३।२५	१८२	१७८	
	5 Amp socket with plate	,,	२९१।५०	२९१।५०	३०६।०८	३२१	३१४	
	15 Amp socket with plate	,,	३९०।५०	३९०।५०	४१०।०३	४३१	४२१	
	13Amp socket with plate	,,	३९०।५०	३९०।५०	४१०।०३	४३१	४२१	
१२९	**Switch Gears (ISI) Mark**							
	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	गोटा	२९१।५०	२९१।५०	३०६।०८	३२१	३१४	
	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	,,	९३५।००	९३५।००	९८१।७५	१०३१	१००९	
	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	,,	१८९२।००	१८९२।००	१९८६।६०	२०८६	२०४३	
	100 Amp 415 Volt DP Main Switch	,,	४४४४।००	४४४४।००	४६६६।२०	४९००	४७९९	
	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	,,	७५९।००	७५९।००	७९६।९५	८३७	८१९	
	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	,,	१२४८।५०	१२४८।५०	१३१०।९३	१३७६	१३४८	
	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	,,	२६२९।००	२६२९।००	२७६०।४५	२८९८	२८३९	
	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	,,	५०३२।५०	५०३२।५०	५२८४।१३	५५४८	५४३५	
	200 Amp 415 Volt TP Main Switch	,,	७२५४।५०	७२५४।५०	७६१७।२३	७९९८	७८३४	
	16 Amp 415 Volt Change over Switch	,,	१६७७।५०	१६७७।५०	१७६१।३८	१८४९	१८११	
	32 Amp 415 Volt Change over Switch	,,	१८९७।५०	१८९७।५०	१९९२।३८	२०९२	२०४९	
	63 Amp 415 Volt Change over Switch	,,	३९१६।००	३९१६।००	४१११।८०	४३१७	४२२९	
	100 Amp 415 Volt Change over Switch	,,	६३६९।००	६३६९।००	६६८७।४५	७०२२	६८७८	
	200 Amp 415 Volt Change over Switch	,,	८४९२।००	८४९२।००	८९१६।६०	९३६२	९१७१	
	300 Amp 415 Volt Change over Switch	,,	१०८५७।००	१०८५७।००	११३९९।८५	११९७०	११७२५	
	63 Amp Bus Bar Chamber	,,	२१४५।००	२१४५।००	२२५२।२५	२३६५	२३१६	
	100 Amp Bus Bar Chamber	,,	४१२५।००	४१२५।००	४३३१।२५	४५४८	४४४५	
	200 Amp Bus Bar Chamber	,,	५७७५।००	५७७५।००	६०६३।७५	६३६७	६२३७	
	300 Amp Bus Bar Chamber	,,	७२०५।००	७२०५।००	७५६५।२५	७९४४	७७८१	
१३०	**Roma/North West PVc Box**							
	4"x4" PVC box	गोटा	२४।२०	२४।२०	२५।४१	२७	२६	
	4"x6" PVC box	,,	३५।२०	३५।२०	३६।९६	३९	३८	
	MCB and Distribution Board Geco.ISI & Eqv.							
	6-32 Amp SP MCB	गोटा	१५१।२५	१५१।२५	१५८।८१	१६७	१६३	
	6-32 Amp DP MCB	,,	७३२।०५	७३२।०५	७६८।६५	८०७	७९०	
	6-32 Amp TP MCB	,,	१०७६।९०	१०७६।९०	११३०।७५	११८७	११६३	
	6-32 Amp TPN MCB	,,	१४०३।६०	१४०३।६०	१४७३।७८	१५४७	१५१५	
	40-60 Amp SP MCB	,,	५९८।९५	५९८।९५	६२८।९०	६६०	६४६	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट								
आ.व. ०८०/०८१								
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
१३१	40-60 Amp DP MCB	,,	११८५।८०	११८५।८०	१२४५।०९	१३०७	१२८०	
	40-60 Amp TP MCB	,,	१७१२।१५	१७१२।१५	१७९७।७६	१८८८	१८४९	
	40-60 Amp TPN MCB	,,	२१४७।७५	२१४७।७५	२२५५।१४	२३६८	२३१९	
	4 Way SPN DB Double Cover	,,	१०८९।००	१०८९।००	११४३।४५	१२०१	११७६	
	6 Way SPN DB Double Cover	,,	१४६४।१०	१४६४।१०	१५३७।३१	१६१४	१५८१	
	8 Way SPN DB Double Cover	,,	१४६४।१०	१४६४।१०	१५३७।३१	१६१४	१५८१	
	12 Way SPN DB Double Cover	,,	१९४२।०५	१९४२।०५	२०३९।१५	२१४१	२०९७	
	16 Way SPN DB Double Cover	,,	२३८९।७५	२३८९।७५	२५०९।२४	२६३५	२५८०	
	3 Way TPN DB Double Cover	,,	२९९४।७५	२९९४।७५	३१४४।४९	३३०२	३२३४	
	4 Way TPN DB Double Cover	,,	२९९४।७५	२९९४।७५	३१४४।४९	३३०२	३२३४	
	6 Way TPN DB Double Cover	,,	३७२०।७५	३७२०।७५	३९०६।७९	४१०२	४०१८	
	8 Way TPN DB Double Cover	,,	४६४०।३५	४६४०।३५	४८७२।३७	५११६	५०११	
	2 Pole PVC MCB Box	,,	६२।७०	६२।७०	६५।८४	६९	६७	
	4 Pole PVC MCB Box	,,	१२६।५०	१२६।५०	१३२।८३	१३९	१३६	
१३२	**Power Cable Copper Conductor Armored**							
	Nepal Cable, Prakash Cable Or N.S							
	4mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	गोटा	२८०।५०	२८०।५०	२९४।५३	३०९	३०२	
	6mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	,,	३७९।५०	३७९।५०	३९८।४८	४१८	४०९	
	10mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	,,	५६६।५०	५६६।५०	५९४।८३	६२५	६११	
	16mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	,,	७५९।००	७५९।००	७९६।९५	८३७	८१९	
	25mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	,,	१२३२।००	१२३२।००	१२९३।६०	१३५८	१३३०	
	35mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	,,	१७०५।००	१७०५।००	१७९०।२५	१८८०	१८४१	
	4mm^2 2 core Nepal ,Prakash Or NS	,,	१७०।५०	१७०।५०	१७९।०३	१८८	१८४	
	6mm^2 2 core Nepal ,Prakash Or NS	,,	२१४।५०	२१४।५०	२२५।२३	२३६	२३१	
	10mm^2 2 core Nepal ,Prakash Or NS	,,	३३५।५०	३३५।५०	३५२।२८	३७०	३६२	
	Cable Shoe							
	16 sq mm Cable Shoe	गोटा	१४।३०	१४।३०	१५।०२	१६	१५	
	25 sq mm Cable Shoe	,,	२६।४०	२६।४०	२७।७२	२९	२८	
	35 sq mm Cable Shoe	,,	३०।८०	३०।८०	३२।३४	३४	३३	
	50 Sq mm Cable Shoe	,,	३८।५०	३८।५०	४०।४३	४२	४१	
१३३	**छ) विद्युत सामाग्री फेन्सी क्लास :**							
	अ. स्वीच							
	६ ए वन वे स्वीच, डवल मोडूल्स	गोटा	१८७।००	१८७।००	१९६।३५	२०६	२०१	
	६ ए वन वे स्वीच, वीथ ईन्डिकेटर डवल	,,	२२०।००	२२०।००	२३१।००	२४३	२३७	
	६ ए टू वे स्वीच, डवल मोडूल्स	,,	२१४।५०	२१४।५०	२२५।२३	२३६	२३१	
	६ ए टू वे स्वीच, वीथ ईन्डिकेटर डवल	,,	३१३।५०	३१३।५०	३२९।१८	३४६	३३८	
	१६ ए वन वे स्वीच, डवल मोडूल्स	,,	२४६।४०	२४६।४०	२५८।७२	२७२	२६६	
	१६ए वन वे स्वीच, वीथ ईन्डिकेटर डवल	,,	२९०।४०	२९०।४०	३०४।९२	३२०	३१३	
	वेल पूस स्वीच डवल मोडून्स		२१४।५०	२१४।५०	२२५।२३	२३६	२३१	
	६ ए वन वे स्वीच, सिंगल मोडूल्स	,,	१७६।००	१७६।००	१८४।८०	१९४	१९०	
	६ ए वनवे स्वीच, वीथ ईन्डिकेटर सिंगल	,,	२२५।५०	२२५।५०	२३६।७८	२४९	२४३	
	६ ए टू वे स्वीच, सिंगल मोडूल्स	,,	२०३।५०	२०३।५०	२१३।६८	२२४	२१९	
	६ ए टू वे स्वीच, वीथ ईन्डिकेटर सिंगल	,,	२६४।००	२६४।००	२७७।२०	२९१	२८५	
	१६ ए वल वे स्वीच, सिंगल मोडूल्स	,,	२४६।४०	२४६।४०	२५८।७२	२७२	२६६	
	१६ए वन वे स्वीच, वीथ ईन्डिकेटर सिंगल	गोटा	३३।००	३३।००	३४।६५	३६	३५	
	वेल पूस स्वीच सिंगल मोडूल्स	,,	२०३।५०	२०३।५०	२१३।६८	२२४	२१९	
१३४	**आ. सकेटस**							
	16A socket & 6 amp 6pin Shuttered Double modules	गोटा	३७९।५०	३७९।५०	३९८।४८	४१८	४०९	
	25A socket & 6 amp 6pin Shuttered Double modules	,,	४०४।८०	४०४।८०	४२५।०४	४४६	४३७	
	Socket 13 A -3Pin flat double Shuttered Modules		२९०।४०	२९०।४०	३०४।९२	३२०	३१३	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट								
आ.व. ०८०/०८१								
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	Socket 6 A -3Pin Shuttered flat double Modules	,,	२४६।४०	२४६।४०	२५८।७२	२७२	२६६	
	Socket 6 A -2+3Pin Shuttered with push button Switch	,,	२४७।५०	२४७।५०	२५९।८८	२७३	२६७	
	Socket 6 A -2+3Pin round and flat Shuttered	,,	४२३।५०	४२३।५०	४४४।६८	४६७	४५७	
१३५	इ) **Front Plates modules**							
	1 Module	गोटा	१२१।००	१२१।००	१२७।०५	१३३	१३०	
	2 Module	,,	१२१।००	१२१।००	१२७।०५	१३३	१३०	
	3 Module	,,	१३९।१५	१३९।१५	१४६।११	१५३	१५०	
	4 Module	,,	१६९।४०	१६९।४०	१७७।८७	१८७	१८२	
	5 Module	,,	२१७।८०	२१७।८०	२२८।६९	२४०	२३५	
	6 Module	,,	२७२।२५	२७२।२५	२८५।८६	३००	२९४	
	8 Module		४१७।४५	४१७।४५	४३८।३२	४६०	४५०	
	10 Module	,,	४७७।९५	४७७।९५	५०१।८५	५२७	५१६	
	16 Module	,,						
१३६	ई) **Concealed Zink Plated Metal box Modules**							
	1/2 Module	गोटा	५८।०८	५८।०८	६०।९८	६४	६२	
	3 Module	,,	६६।५५	६६।५५	६९।८८	७३	७१	
	4 Module	,,	९५।५९	९५।५९	१००।३७	१०५	१०३	
	6 Module	,,	१३९।१५	१३९।१५	१४६।११	१५३	१५०	
	8 Module	,,	२०३।२८	२०३।२८	२१३।४४	२२४	२१९	
	8 Square Module	,,	१९३।६०	१९३।६०	२०३।२८	२१३	२०९	
	12 Module	,,	२४८।०५	२४८।०५	२६०।४५	२७३	२६७	
	18 Module	,,	३१४।६०	३१४।६०	३३०।३३	३४७	३३९	
१३७	उ) **Surface Box Module**							
	1/2 Module	,,	६२।९२	६२।९२	६६।०७	६९	६७	
	3 Module	,,	७८।६५	७८।६५	८२।५८	८७	८४	
	4 Module	,,	९०।७५	९०।७५	९५।२९	१००	९८	
	6 Module	,,	१३३।१०	१३३।१०	१३९।७६	१४७	१४३	
	8 Module	,,	१८१।५०	१८१।५०	१९०।५८	२००	१९६	
	8 Square Module	,,	१६९।४०	१६९।४०	१७७।८७	१८७	१९२	
	12 Module	,,	२१७।८०	२१७।८०	२२८।६९	२४०	२३५	
	18/16 Module	,,	२८४।३५	२८४।३५	२९८।५७	३१३	३०७	
१३८	ऊ) **Tube Light Set**							
	1 x 18/20 W FTL, Chok type	गोटा	६३५।२५	६३५।२५	६६७।०१	७००	६८६	
	1 x 36/40 W FTL, Chok type	,,	६६५।५०	६६५।५०	६९८।७८	७३४	७१८	
	1 x 36 W FTL, Decorative Luminaire Chok type	,,	११४३।४५	११४३।४५	१२००।६२	१२६१	१२३४	
	1 x 18/20 W FTL, Electronic Ballast Type	,,	८७७।२५	८७७।२५	९२१।११	९६७	९४७	
	1 x 36/40 W FTL, Electronic Ballast Type	,,	८७७।२५	८७७।२५	९२१।११	९६७	९७४	
	1 x 36 W FTL, Decorative Luminaire Electronic Ballast Type	,,	१४६४।१०	१४६४।१०	१५३७।३१	१६१४	१५८१	
	2 x 18/36W FP-L, Electronic Ballast Type	,,	२७९५।१०	२७९५।१०	२९३४।८६	३०८२	३०१८	
	2 x 36W FP-L, Electronic Ballast Type	,,	३३५७।७५	३३५७।७५	३५२५।६४	३७०२	३६२६	
१३९	ए) **Wall Bracket Decorative type**							
	Titan Globe 200mm in PMMA With wall bracket	गोटा	९३५।००	९३५।००	९८१।७५	१०३१	१००९	
	Opel Sun ceiling Mounting 01 PMMA with ceiling Bracket	गोटा	१४६७।४०	१४६७।४०	१५४०।७७	१६१८	१५८४	
	Ceiling Dome Decorative type	,,	१३९७।००	१३९७।००	१४६६।८५	१५४०	१५०८	
	UPVC Profile Door and Window/ Wall partition							

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट								
आ.व. ०८०/०८१								
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Window frame 80x50 mm white colour, sliding window sash 55x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets,brush etc all complete.							
	i) Single glazing							
	a) Two slider sliding window	व.मि.	८९१०।००	८९१०।००	९३५५।५०	९८२३	९६२२	
	b) ,, ,, ,, ,, with centre fixed	व.मि.	८९१०।००	८९१०।००	९३५५।५०	९८२३	९६२२	
	c) ,, ,, ,, ,, with bottom fixed	व.मि.	८९१०।००	८९१०।००	९३५५।५०	९८२३	९६२२	
	d) ,, ,, ,, ,, with centre & bottom fixed	व.मि.	८९१०।००	८९१०।००	९३५५।५०	९८२३	९६२२	
	e) ,, ,, ,, ,, with top & bottom fixed	व.मि.	८९१०।००	८९१०।००	९३५५।५०	९८२३	९६२२	
	f) ,, ,, ,, ,, with centre, top & bottom fixed	व.मि.	८९१०।००	८९१०।००	९३५५।५०	९८२३	९६२२	
	g) Vertical sliding	व.मि.	८९१०।००	८९१०।००	९३५५।५०	९८२३	९६२२	
	ii) Double glazing							
	a) Two slider sliding window	व.मि.	१०७०१।९०	१०७०१।९०	११२३७।००	११७९९	११५५८	
	b) ,, ,, ,, ,, with centre fixed	व.मि.	१०७०१।९०	१०७०१।९०	११२३७।००	११७९९	११५५८	
	c) ,, ,, ,, ,, with bottom fixed	व.मि.	१०७०१।९०	१०७०१।९०	११२३७।००	११७९९	११५५८	
	d) ,, ,, ,, ,, with centre & bottom fixed	व.मि.	१०७०१।९०	१०७०१।९०	११२३७।००	११७९९	११५५८	
	e) ,, ,, ,, ,, with top & bottom fixed	व.मि.	१०७०१।९०	१०७०१।९०	११२३७।००	११७९९	११५५८	
	f) ,, ,, ,, ,, with centre, top & bottom fixed	व.मि.	१०७०१।९०	१०७०१।९०	११२३७।००	११७९९	११५५८	
	g) Vertical sliding	व.मि.	१०७०१।९०	१०७०१।९०	११२३७।००	११७९९	११५५८	
	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Door frame 80x50 mm white colour, sliding window sash 66x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets,brush etc all							
१४०	**i) Single glazing**							
	a) Balcony sliding door	व.मि.	१०१०९।००	१०१०९।००	१०६१४।४५	१११४५	१०९१७	
	b) Sliding door	व.मि.	१०१०९।००	१०१०९।००	१०६१४।४५	१११४५	१०९१७	
	ii) Double glazing							
	a) Balcony sliding door	व.मि.	१२३२०।००	१२३२०।००	१२९३६।००	१३५८३	१३३०५	
	b) Sliding door	व.मि.	१२३२०।००	१२३२०।००	१२९३६।००	१३५८३	१३३०५	
	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard .							
	i) Single glazing							
	a) Single casement	व.मि.	१०२४८।७०	१०२४८।७०	१०७६१।१४	११२९९	११०६८	
	b) Top hung window with bottom fixed	व.मि.	१०२४८।७०	१०२४८।७०	१०७६१।१४	११२९९	११०६८	
	c) Single casement with bottom fixed	व.मि.	१०२४८।७०	१०२४८।७०	१०७६१।१४	११२९९	११०६८	
	d) Double casement with bottom fixed	व.मि.	१०२४८।७०	१०२४८।७०	१०७६१।१४	११२९९	११०६८	
	e) Double casement window	व.मि.	१०२४८।७०	१०२४८।७०	१०७६१।१४	११२९९	११०६८	
	f) ,, ,, ,, with centre fixed	व.मि.	१०२४८।७०	१०२४८।७०	१०७६१।१४	११२९९	११०६८	
	g) ,, ,, ,, with centre & bottom fixed	व.मि.	१०२४८।७०	१०२४८।७०	१०७६१।१४	११२९९	११०६८	
	h) Single casement window with side fixed	व.मि.	१०२४८।७०	१०२४८।७०	१०७६१।१४	११२९९	११०६८	
	ii) Double glazing							
	a) Single casement	व.मि.	१२३४२।००	१२३४२।००	१२९५९।१०	१३६०७	१३३२९	
	b) Top hung window with bottom fixed	व.मि.	१२३४२।००	१२३४२।००	१२९५९।१०	१३६०७	१३३२९	
	c) Single casement with bottom fixed	व.मि.	१२३४२।००	१२३४२।००	१२९५९।१०	१३६०७	१३३२९	
	d) Double casement with bottom fixed	व.मि.	१२३४२।००	१२३४२।००	१२९५९।१०	१३६०७	१३३२९	
	e) Double casement window	व.मि.	१२३४२।००	१२३४२।००	१२९५९।१०	१३६०७	१३३२९	
	f) ,, ,, ,, with centre fixed	व.मि.	१२३४२।००	१२३४२।००	१२९५९।१०	१३६०७	१३३२९	
	g) ,, ,, ,, with centre & bottom fixed	व.मि.	१२३४२।००	१२३४२।००	१२९५९।१०	१३६०७	१३३२९	
	h) Single casement window with side fixed	व.मि.	१२३४२।००	१२३४२।००	१२९५९।१०	१३६०७	१३३२९	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट								
आ.व. ०८०/०८१								
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Door frame 60x60 mm , Casement door sash 104x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm, door panel 100x25 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net etc all complete.							
	i) Single glazing							
	Casement door with half glass & panel	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	१११११६।८८	११६७३	११४३४	
	Full glass casement door	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	१११११६।८८	११६७३	११४३४	
	board	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	१११११६।८८	११६७३	११४३४	
	Full panel casement door	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	१११११६।८८	११६७३	११४३४	
	Full board casement door	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	१११११६।८८	११६७३	११४३४	
	panel	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	१११११६।८८	११६७३	११४३४	
	Double swing casement door with full glass	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	१११११६।८८	११६७३	११४३४	
	Double swing casement door with half glass & laminated particle board	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	१११११६।८८	११६७३	११४३४	
	Full panel double swing casement door	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	१११११६।८८	११६७३	११४३४	
	Full laminated particle board double swing casement door	व.मि.	१०५८७५०	१०५८७५०	१११११६।८८	११६७३	११४३४	
	ii) Double glazing							
	Casement door with half glass & panel	व.मि.	१३११०।३५	१३११०।३५	१३७६५।८७	१४४५४	१४१५९	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०८०/०८१

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
१४१	Full glass casement door	व.मि.	१३११०।३५	१३११०।३५	१३७६५।८७	१४४५४	१४१५९	
	Casement door with half glass & laminated board	व.मि.	१३११०।३५	१३११०।३५	१३७६५।८७	१४४५४	१४१५९	
	Full panel casement door	व.मि.	१३११०।३५	१३११०।३५	१३७६५।८७	१४४५४	१४१५९	
	Full board casement door	व.मि.	१३११०।३५	१३११०।३५	१३७६५।८७	१४४५४	१४१५९	
	Double swing casement door with half glass & panel	व.मि.	१३११०।३५	१३११०।३५	१३७६५।८७	१४४५४	१४१५९	
	Double swing casement door with full glass	व.मि.	१३११०।३५	१३११०।३५	१३७६५।८७	१४४५४	१४१५९	
	Double swing casement door with half glass & laminated particle board	व.मि.	१३११०।३५	१३११०।३५	१३७६५।८७	१४४५४	१४१५९	
	Full panel double swing casement door	व.मि.	१३११०।३५	१३११०।३५	१३७६५।८७	१४४५४	१४१५९	
	Full laminated particle board double swing casement door	व.मि.	१३११०।३५	१३११०।३५	१३७६५।८७	१४४५४	१४१५९	
	Supplying and installation of UPVC Bay Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, sliding window sash 55x36 mm, corner connector 41x23 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net etc all complete.							
	i) Single glazing							
	Bay window centre sliding	व.मि.	९५०४।५५	९५०४।५५	९९७९।७८	१०४७९	१०२६४	
	Bay window side sliding	व.मि.	९५०४।५५	९५०४।५५	९९७९।७८	१०४७९	१०२६४	
	Bay window with top hung	व.मि.	९५०४।५५	९५०४।५५	९९७९।७८	१०४७९	१०२६४	
	Bay window side casement window	व.मि.	९५०४।५५	९५०४।५५	९९७९।७८	१०४७९	१०२६४	
	ii) Double glazing							
	Bay window centre sliding	व.मि.	१०९०८।१५	१०९०८।१५	११४५३।५६	१२०२६	११७८०	
	Bay window side sliding	व.मि.	१०९०८।१५	१०९०८।१५	११४५३।५६	१२०२६	११७८०	
	Bay window with top hung	व.मि.	१०९०८।१५	१०९०८।१५	११४५३।५६	१२०२६	११७८०	
	Bay window side casement window	व.मि.	१०९०८।१५	१०९०८।१५	११४५३।५६	१२०२६	११७८०	
	Supplying and installation of UPVC Partition frame 60x60 mm with 5 mm thick clear glass or with 9 mm thick both side laminated particle board all complete with all accessorie as per specification of Korean Standard							
	i) Single glazing							
	Full glass partition	व.मि.	६६६७।१०	६६६७।१०	७०००।४६	७३५०	७२००	
	particle board	व.मि.	६६६७।१०	६६६७।१०	७०००।४६	७३५०	७२००	
	Full hight partition with top and bottom laminated particle board and centre with glass	व.मि.	६६६७।१०	६६६७।१०	७०००।४६	७३५०	७२००	
	laminated particle board	व.मि.	६६६७।१०	६६६७।१०	७०००।४६	७३५०	७२००	
	Alternative Profile Company का वा सो सरह UPVC का झ्याल, ढोका तथा wall partition का निर्माण सामाग्रीहरु (Certified by ISO 9001-2000, ISO 14001:2004, ISO 527-2:1993, ISO 178:2001, iec 60695-2-11:2001, ASTM D4226-00							
	UPVC Casement Window 60*60 mm White Colour With 5mm Glass	व.मि.	८७१५।६३	८७१५।६३	९१५१।४१	९६०९	९४१२	
	UPVC Double Glazing Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass	व.मि.	११९७२।९५	११९७२।९५	१२५७१।६०	१३२००	१२९३०	
	UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour And 5mm Glass With Aluminium Sliding Track	व.मि.	८११३।०५	८११३।०५	८५१८।७०	८९४५	८७६२	
	UPVC Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With UPVC Panel Luever Fixed	व.मि.	८८९३।५०	८८९३।५०	९३३८।१८	९८०५	९६०४	
	UPVC Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lever	व.मि.	८१०७।००	८१०७।००	८५१२।३५	८९३८	८७५५	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट								
आ.व. ०८०/०८१								
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
१४२	UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lever	ब.मि.	८५९१।००	८५९१।००	९०२०।५५	९४७२	९२७८	
	UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lever	ब.मि.	८११३।०५	८११३।०५	८५१८।७०	८९४५	८७६२	
	UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top Glass 5mm And Bottom UPVC Panel	ब.मि.	७६४१।१५	७६४१।१५	८०२३।२१	८४२४	८२५२	
	UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top Glass 5mm Glass And Bottom 9mm Nepal Board	ब.मि.	७५९२।७५	७५९२।७५	७९७२।३९	८३७१	८२००	
	UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top And Bottom UPVC Panel	ब.मि.	७९५५।७५	७९५५।७५	८३५३।५४	८७७१	८५९२	
	UPVC 60*60 mm Partition With Half Board 9mm And Other Half 5mm Glass	ब.मि.	६८५२।२३	६८५२।२३	७१९४।८४	७५५५	७४००	
	UPVC 100mm*60mm Swing Door With Top 5mm Glass And Bottom UPVC Panel	ब.मि.	९७४०।५०	९७४०।५०	१०२२७।५३	१०७३९	१०५१९	
	6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) 6mm thick for false ceiling	ब.मि.	४२३।५०	४२३।५०	४४४।६८	४६७	४५७	
१४३	Water proofing treatment by **Injection and Pressure Grouting System** using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement)	ब.मि.	५७४।७५	५७४।७५	६०३।४९	६३४	६२०	
	Providing and applying Dustban/Permise chemicals for **Anti Termite Treatment** all complete	ब.मि.	४८४।००	४८४।००	५०८।२०	५३४	५२२	
	एल्मुनियमको फ्रमको तयारी झ्याल, ढाका ग्रील आदि							
	Alluminium framed **Sliding window Without ventilator and without Mosquito Net** (Aluminium :- Natural anodised 88mmx38mm x1.3mm , Glass 5mm clear) 88	ब.मि.	५५००।००	५५००।००	५७७५।००	६०६४	५९४०	
	Alluminium framed **Sliding window With ventilator but without Mosquito Net** (Aluminium :- Natural anodised 88mmx38mm x1.3mm , Glass 5mm clear) 88 mm series	ब.मि.	५७५०।००	५७५०।००	६०३७।५०	६३३९	६५००	
	Alluminium framed **Sliding window Without ventilator and with Mosquito Net** (Aluminium :- Natural anodised 101mmx38mm x1.3mm , Glass 5mm clear) 101.6 mm series	ब.मि.	६०००।००	६०००।००	६३००।००	६६१५	६८००	
	Alluminium framed **Sliding window With ventilator and Mosquito Net** (Aluminium :- Natural anodised 101mmx38mm x1.3mm , Glass 5mm clear)	ब.मि.	६१२५।००	६१२५।००	६४३१।२५	६७५३	६९००	
	Alluminium framed **Casement window with ventilator** (Aluminium :- Natural anodised 38mmx34mm x1.5mm , Glass 5mm clear)	ब.मि.	६०००।००	६०००।००	६३००।००	६६१५	६८००	
१४४	Alluminium framed **sliding doors** (Aluminium :- Natural anodised 101mm x 45mm x 1.5mm , Glass 9mm laminated)	ब.मि.	५७५०।००	५७५०।००	६०३७।५०	६३३९	६५००	
	Alluminium framed **Casement Door (One - Way Openable)** (Aluminium :- Natural anodised 101.6 mm x 45mm x1.5mm , Glass 5mm clear , board : 9mm Laminated	ब.मि.	५६९५।००	५६९५।००	५९७९।७५	६२७९	६४५०	
	Alluminium framed **Swing Door (Two - Way Openable)** (Aluminium :- Natural anodised 101mmx45mm x1.5mm , Glass 5mm clear , board : 9mm Laminated	ब.मि.	७४३५।००	७४३५।००	७८०६।७५	८१९७	८४००	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट								
आ.व. ०८०/०८१								
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	Alluminium framed **Fixed Partition without door** (Aluminium :- Natural anodised 100mmx45mm x1.5mm , Glass 6mm clear OR board : 9mm Laminated	ब.मि.	४०२५।००	४०२५।००	४२२६।२५	४४३८	४५००	
	Alluminium framed **Sliding windows without Ventilator & with Mosquito Net** (Aluminium :- Natural anodised 78 mm x 35mm x1.2mm , Glass 5mm clear	ब.मि.	५६९५।००	५६९५।००	५९७९।७५	६२७९	६४००	
	Alluminium framed **Sliding windows with Ventilator & with Mosquito Net** (Aluminium :- Natural anodised 78 mm x 35mm x1.2mm , Glass 5mm clear	ब.मि.	८६८५।००	८६८५।००	९११९।२५	९५७५	९८००	
१४५	**वाटर प्रुफिङ कम्पाउण्ड**							
	Dr. FIXIT liquid	लि.	३०८।००	३०८।००	३२३।४०	३४०	३३२	
	Dr. FIXIT Powder	के.जी.	१५४।००	१५४।००	१६१।७०	१७०	१६६	
	Silica Cement Admixture (Mix 5% by weight of cement)	के.जी.	३२०।००	३२०।००	३३६।००	३५३	३४५	
	डैम्प प्रूफ तथा हार्डेनिङ कम्पाउण्ड (प्रति लि. डब्बा) सेफ माईट	लि.	२५०।८०	२५०।८०	२६३।३४	२७७	२७०	
	सेफक्रिट	लिटर	२३८।७०	२३८।७०	२५०।६४	२६३	२५७	
१४६	**Telephone Drop Wire / Pair Cable**							
	2/20 Tel wire	क्वायल	११००।००	११००।००	११५५।००	१२१३	११८८	
	2/22 Tel wire	क्वायल	७५२।६२	७५२।६२	७९०।२५	८३०	८१२	
	2Pair Tel (2 x 2 x 0.45) mm	र.मी	१६।९४	१६।९४	१७।७९	१९	१८	
	3Pair Tel (3 x 2 x 0.45) mm	र.मी	२४।२०	२४।२०	२५।४१	२७	२६	
	5Pair Tel (5 x 2 x 0.45) mm	र.मी	३६।३०	३६।३०	३८।१२	४०	३९	
	10Pair Tel (10 x 2 x 0.45) mm	र.मी	६६।५५	६६।५५	६९।८८	७३	७१	
	20Pair Tel (15x2x0.45) mm	र.मी	१४७।६२	१४७।६२	१५५।००	१६३	१५९	
	0.03 Sq.in. ACSR conductor	र.मी	३६।३०	३६।३०	३८।१२	४०	३९	
	0.05 Sq.in. ACSR conductor	र.मी	६०।५०	६०।५०	६३।५३	६७	६५	
	0.1 Sq.in. ACSR conductor	र.मी	१२७।०५	१२७।०५	१३३।४०	१४०	१३७	
	Stay assembly with complete set	सेट	१५०५।२४	१५०५।२४	१५८०।५०	१६६०	१६२५	
	Stay wire	के.जी.	१६३।३५	१६३।३५	१७१।५२	१८०	१७६	
	Channel of various sizes	के.जी.	१६३।३५	१६३।३५	१७१।५२	१८०	१७६	
	Nut Bolts of various sizes	के.जी.	१८१।५०	१८१।५०	१९०।५८	२००	१९६	
१४७	**Comode**							
	Ordinary White	थान	१८७०।००	१८७०।००	१९६३।५०	२०६२	२०१९	
	Special colour	थान	२३१०।००	२३१०।००	२४२५।५०	२५४७	२४९४	
	s.special colour	थान	२८६०।००	२८६०।००	३००३।००	३१५३	३०८८	
	ss. Special colour	थान	३४१०।००	३४१०।००	३५८०।५०	३७६०	३६८२	
१४८	**Comode conscellation with complete fitting cover**	थान	११८८०।००	११८८०।००	१२४७४।००	१३०९८	१२८३०	
	Ordinary White	थान	१७९३०।००	१७९३०।००	१८८२६।५०	१९७६८	१९३६४	
	special colour	थान	२३८७०।००	२३८७०।००	२५०६३।५०	२६३१७	२५७७९	
	s.special colour	थान	२८४९०।००	२८४९०।००	२९९१४।५०	३१४१०	३०७६९	
	Wash basin Padestral	थान	१४३०।००	१४३०।००	१५०१।५०	१५७७	१५४४	
	Ordinary White	थान	२०९०।००	२०९०।००	२१९४।५०	२३०४	२२५७	
	special colour	थान	२८६०।००	२८६०।००	३००३।००	३१५३	३०८८	
	s.special colour	थान	४२९०।००	४२९०।००	४५०४।५०	४७३०	४६३३	
	ss. Special colour							
१४९	**Composit Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet**							
	a. 3mm thickness	बर्ग फिट	११०।००	११०।००	११५।५०	१२१	११८	
	b. 2mm thickness	बर्ग फिट	९९।००	९९।००	१०३।९५	१०९	१०६	
१५०	**Accessories for UPVC Roofing Work**							
	Powder Coating Fixer	गोटा	८।८०	८।८०	९।२४	१०	९	
	Self Tapping Screw 3"	"	८।८०	८।८०	९।२४	१०	९	
	Self Tapping Screw 2.5"	"	७।७०	७।७०	८।०९	८	८	
	Self Tapping Screw 2"	"	५।५०	५।५०	५।७८	६	५	
	Self Tapping Screw 1.5"	"	४।९५	४।९५	५।२०	५	५	
	Self Tapping Screw 1"	"	३।८५	३।८५	४।०४	४	४	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०८०/०८१

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	UPVC Ridge Cover (3'-7" x 2')	"	९५७।००	९५७।००	१००४।८५	१०५५	१०३३	
१५१	**Cornis (Plaster of Paris Corner)**							
	2" Bit	र.फिट.	३०।२५	३०।२५	३१।७६	३३	३२	
	4" Bit	"	४२।३५	४२।३५	४४।४७	४७	४५	
	6" Bit	"	४८।४०	४८।४०	५०।८२	५३	५२	
	Center Ring	गोटा	७८६।५०	७८६।५०	८२५।८३	८६७	८४९	
	Corner	"	२७२।२५	२७२।२५	२८५।८६	३००	२९४	
	Plaster of Paris Board	ब.मि.	७८।६५	७८।६५	८२।५८	८७	८४	
१५२	**Fency Electric Accessories**							
	150 Watt SV bulb	No	१३३१।००	१३३१।००	१३९७।५५	१४६७	१४३७	
	250Watt SV bulb	No	१५१२।५०	१५१२।५०	१५८८।१३	१६६८	१६३३	
	40 Watt 220 Volt Starter	No						
	PVC Listy 0.5"	No	३३।८८	३३।८८	३५।५७	३७	३६	
	PVC Listy 0.75"	No	३६।३०	३६।३०	३८।१२	४०	३९	
	PVC Listy 1"	No	४८।४०	४८।४०	५०।८२	५३	५२	
	PVC Listy 1.5"	No	५४।४५	५४।४५	५७।१७	६०	५८	
१५३	**Dyna/CPL or Equivalent Switch & Socket**							
	DP Switch 16-32 Amp	No	१६३।३५	१६३।३५	१७१।५२	१८०	१७६	
	Blanking Plate Single	No	४८।४०	४८।४०	५०।८२	५३	५२	
	Telephone Socket Single	No	७८।६५	७८।६५	८२।५८	८७	८४	
१५४	**Panel Board & Accessaries**							
	Moulded Case Circuit Breaker (18 /50KA) Siemens made or equivalent							
	18/63 Amp MCCB Siemens	Set	३९६०।००	३९६०।००	४१५८।००	४३६६	४२७६	
	80/100 Amp MCCB Siemens	Set	५०६०।००	५०६०।००	५३१३।००	५५७९	५४६४	
	20/32 Amp MCCB Siemens (40KA)	Set	६९३०।००	६९३०।००	७२७६।५०	७६४०	७४८४	
	63/125 Amp MCCB Siemens	Set	८५८०।००	८५८०।००	९००९।००	९४५९	९२६६	
	160Amp MCCB Siemens	Set	१०३४०।००	१०३४०।००	१०८५७।००	११४००	१११६७	
	200/250 Amp MCCB Siemens	Set	२०३५०।००	२०३५०।००	२१३६७।५०	२२४३६	२१९७८	
	400 Amp MCCB Siemens	Set	२५८५०।००	२५८५०।००	२७१४२।५०	२८५००	२७९१८	
	60 Amps MCCB Mitsubishi Japan	Set	२७८३।००	२७८३।००	२९२२।१५	३०६८	३००५	
१५५	**General**							
	Voltmeter (0- 500)	Set	४४०।००	४४०।००	४६२।००	४८५	७७५	
	Amp Meter (0-500)	Set	४४०।००	४४०।००	४६२।००	४८५	७७५	
	Indicator	Set	१५४।००	१५४।००	१६१।७०	१७०	१६६	
	Selector Switch	Set	३४६।५०	३४६।५०	३६३।८३	३८२	३७४	
	C.T.Coil (One)	Set	५०६।००	५०६।००	५३१।३०	५५८	५४६	
	Energy Meter SP	Set	८१४।००	८१४।००	८५४।७०	८९७	८७९	
	Energy Meter 3 Phase	Set	४५९२।५०	४५९२।५०	४८२२।१३	५०६३	४९५९	
१५६	**Join Box Metal / PVC**							
	4" x 4" Junction Box Metal	No	५५।००	५५।००	५७।७५	६१	५९	
	4" x6" Junction Box Metal	No	६०।५०	६०।५०	६३।५३	६७	६५	
	6" x 8" Junction Box Metal	No	७५।९०	७५।९०	७९।७०	८४	८१	
	8" x 10" Junction Box Metal	No	९३।५०	९३।५०	९८।१८	१०३	१००	
	8" x 12" Junction Box Metal	No	११०।००	११०।००	११५।५०	१२१	११८	
	4" x4" Junction Box PVC	No	१८।७०	१८।७०	१९।६४	२१	२०	
	4" x6" Junction Box PVC	No	२५।३०	२५।३०	२६।५७	२८	२७	
	6" x 8" Junction Box PVC	No	५०।६०	५०।६०	५३।१३	५६	५४	
	8" x 10" Junction Box PVC	No	६०।५०	६०।५०	६३।५३	६७	६५	
१५७	**General Electrical Fittings.**							
	Dome lightn 6" Decon or Equivalent	Set	१३९१।५०	१३९१।५०	१४६१।०८	१५३४	१५०२	
	Dome lightn 8" Decon or Equivalent	Set	१७७१।००	१७७१।००	१८५९।५५	१९५३	१९१२	
	Distribution Board Geoc,Havels or equivalent							
	4 way SPn DB Double cover	No	१३९१।५०	१३९१।५०	१४६१।०८	१५३४	१५०२	
	6 way SPn DB Double cover	No	१८६४।५०	१८६४।५०	१९५७।७३	२०५६	२०१३	
	8 way SPn DB Double cover	No	१८६४।५०	१८६४।५०	१९५७।७३	२०५६	२०१३	
	12 way SPn DB Double cover	No	२४७५।००	२४७५।००	२५९८।७५	२७२९	२६७३	
	16 way SPn DB Double cover	No	३०८०।००	३०८०।००	३२३४।००	३३९६	३३२६	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०८०/०८१

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	3 way Tpn DB Double cover	No	४०४८।००	४०४८।००	४२५०।४०	४४६३	४३७१	
	4 way Tpn DB Double cover	No	४०४८।००	४०४८।००	४२५०।४०	४४६३	४३७१	
	6 way Tpn DB Double cover	No	५०६०।००	५०६०।००	५३१३।००	५५७९	५४६४	
	8 way Tpn DB Double cover	No	६२७०।००	६२७०।००	६५८३।५०	६९१३	६७७१	
	Bell Indicator Roma/ Appolo or Equivalent							
	4 way Indicator with Bell	Set	२०२४।००	२०२४।००	२१२५।२०	२२३१	२१८५	
	6 way Indicator with Bell	Set	३०३६।००	३०३६।००	३१८७।८०	३३४७	३२७८	
	8 way Indicator with Bell	Set	४०४८।००	४०४८।००	४२५०।४०	४४६३	४३७१	
	12 way Indicator with Bell	Set	६०७२।००	६०७२।००	६३७५।६०	६६९४	६५५७	
	Dome light 6" Decorative	Set	८१४।००	८१४।००	८५४।७०	८९७	८७९	
	Dome light 6" Decorative Brace	Set	११८२।५०	११८२।५०	१२४१।६३	१३०४	१२७७	
	Dome light 8" Decorative	Set	९४६।००	९४६।००	९९३।३०	१०४३	१०२१	
	Dome light 8" Decorative Brace	Set	१४५२।००	१४५२।००	१५२४।६०	१६०१	१५६८	
	40-60 Watt Down Light	Set	५६६।५०	५६६।५०	५९४।८३	६२५	६११	
१५८	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Bonus or equivalent	Set	११९९।००	११९९।००	१२५८।९५	१३२२	१२९४	
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Decon or equivalent	Set	१०७२।५०	१०७२।५०	११२६।१३	११८२	११५८	
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Prince or equivalent	Set	५६६।५०	५६६।५०	५९४।८३	६२५	६११	
	Dinning Lamp Decorative Med	Set	२३१०।००	२३१०।००	२४२५।५०	२५४७	२४९४	
	Chandlers Lamp 3-5 Lamp Med	Set	५६१०।००	५६१०।००	५८९०।५०	६१८५	६०५८	
	Chandlers Lamp 6-8 Lamp Med	Set	८१४०।००	८१४०।००	८५४७।००	८९७४	८९७१	
	IS: 3043 Copper Plate 80x80x3.15	Set	३६३०।००	३६३०।००	३८११।५०	४००२	३९२०	
	IS: 3043 Copper Plate 65x65x3.15	Set	१९८०।००	१९८०।००	२०७९।००	२१८३	२१३८	
	G.No. 10 Plastic Coated Copper Wire	Set	२१५०।५०	२१५०।५०	२२५८।०३	२३७१	२३२२	
	Power Cable Copper Conductor Un- Armored Nepal Cable							
	Prakash or NS/ISI Standard							
	4mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	१७०।५०	१७०।५०	१७९।०३	१८८	१८४	
	6mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	२५८।५०	२५८।५०	२७१।४३	२८५	२७९	
	10mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	४०१।५०	४०१।५०	४२१।५८	४४३	४३३	
	16mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	६२१।५०	६२१।५०	६५२।५८	६८५	६७१	
१५९	25mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	९७९।००	९७९।००	१०२७।९५	१०७९	१०५७	
	35mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm	१२४८।५०	१२४८।५०	१३१०।९३	१३७६	१३४८	
	Transformer And Accessories							
	Out Door Type Cable Head	Set	२०२४०।००	२०२४०।००	२१२५२।००	२२३१५	२१८५९	
	Pin Insulator	Set	२५३।००	२५३।००	२६५।६५	२७९	२७३	
	35mm^2 Cable Socket	Set	३०।८०	३०।८०	३२।३४	३४	३३	
	3core AL/XL Cable 35 sq.mm 11kv	Set	११९९।००	११९९।००	१२५८।९५	१३२२	१२९४	
	Power cable Aluminium conductor Un-Armored Nepal, Prakash Cable Or NS							
	4mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	११०।००	११०।००	११५।५०	१२१	११८	
१६०	6mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	१५९।५०	१५९।५०	१६७।४८	१७६	१७२	
	10mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	१८१।५०	१८१।५०	१९०।५८	२००	१९६	
	16mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	२५३।००	२५३।००	२६५।६५	२७९	२७३	
	25mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	३३०।००	३३०।००	३४६।५०	३६४	३५६	
	35mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM	४०७।००	४०७।००	४२७।३५	४४९	४३९	
	Switch and Socket Roma or North-West or equivalent							
	1 gang Switch with Plate Set	No	१८१।५०	१८१।५०	१९०।५८	२००	१९६	
	2 gang Switch with Plate Set	No	२८०।५०	२८०।५०	२९४।५३	३०९	३०२	
	3 gang Switch with Plate Set	No	३८५।००	३८५।००	४०४।२५	४२४	४१५	
	4 gang Switch with Plate Set	No	५००।५०	५००।५०	५२५।५३	५५२	५४०	
	5 gang Switch with Plate Set	No	६५४।५०	६५४।५०	६८७।२३	७२२	७०६	
१६१	6 gang Switch with Plate Set	No	७४८।००	७४८।००	७८५।४०	८२५	८०७	
	T.V Socket With Plate	No	२३१।००	२३१।००	२४२।५५	२५५	२४९	
	T.P. Socket With Plate	No	२४२।००	२४२।००	२५४।१०	२६७	२६१	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०८०/०८१

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
	Bull Push with Plate	No	१९८।००	१९८।००	२०७।९०	२१८	२१३	
	5 Amp socket with plate/switch	No	३३०।००	३३०।००	३४६।५०	३६४	३५६	
	15 Amp socket with plate ,,	No	४४५।५०	४४५।५०	४६७।७८	४९१	४८१	
	13 Amp socket with plate ,,	No	४४५।५०	४४५।५०	४६७।७८	४९१	४८१	
	Switch Gears (ISI) Mark							
	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	३३०।००	३३०।००	३४६।५०	३६४	३५६	
	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	१०७२।५०	१०७२।५०	११२६।१३	११८२	११५८	
	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	२१७२।५०	२१७२।५०	२२८१।१३	२३९५	२३४६	
	100 Amp 415 Volt DP Main Switch	No	५१०९।५०	५१०९।५०	५३६४।९८	५६३३	५५१८	
	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	८६९।००	८६९।००	९१२।४५	९५८	९३८	
	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	१४३०।००	१४३०।००	१५०१।५०	१५७७	१५४४	
	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	३०१४।००	३०१४।००	३१६४।७०	३३२३	३२५५	
	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	५७८६।००	५७८६।००	६०७५।३०	६३७९	६२४८	
	200 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	८३३२।५०	८३३२।५०	८७४९।१३	९१८७	८९९९	
	16 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	१९२५।००	१९२५।००	२०२१।२५	२१२२	२०७९	
	32 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	२१७८।००	२१७८।००	२२८६।९०	२४०१	२३५२	
	63 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	४४८२।५०	४४८२।५०	४७०६।६३	४९४२	४८४१	
१६२	100 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	७३१५।००	७३१५।००	७६८०।७५	८०६५	७९००	
	200 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	९७६२।५०	९७६२।५०	१०२५०।६३	१०७६३	१०५४३	
	300 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	१२४३०।००	१२४३०।००	१३०५१।५०	१३७०४	१३४२४	
	400 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	१७९३०।००	१७९३०।००	१८८२६।५०	१९७६८	१९३६४	
	16 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pol	No	१६५०।००	१६५०।००	१७३२।५०	१८१९	१७८२	
	32 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pol	No	२०३५।००	२०३५।००	२१३६।७५	२२४४	२१९७	
	63 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pol	No	४१५२।५०	४१५२।५०	४३६०।१३	४५७८	४४८४	
	100 Amp 415 Volt Change over Switch 4 p	No	७५०२।००	७५०२।००	७८७७।१०	८२७१	८१०२	
	200 Amp 415 Volt Change over Switch 4 p	No	९९५५।००	९९५५।००	१०४५२।७५	१०९७५	१०७५१	
	300 Amp 415 Volt Change over Switch 4 p	No	१७२७०।००	१७२७०।००	१८१३३।५०	१९०४०	१८६५१	
	63 Amp Bus Bar Chamber	No	२४६४।००	२४६४।००	२५८७।२०	२७१७	२६६१	
	100 Amp Bus Bar Chamber	No	४७३०।००	४७३०।००	४९६६।५०	५२१५	५१०८	
	200 Amp Bus Bar Chamber	No	६६२२।००	६६२२।००	६९५३।१०	७३०१	७१५१	
	300 Amp Bus Bar Chamber	No	८२७२।००	८२७२।००	८६८५।६०	९१२०	८९३३	
	MCB and Distribution Board Geco. NS / ISI or Equivalent							
	6-32 Amp SP MCB	No	१५४।००	१५४।००	१६१।७०	१७०	१६६	
	6-32 Amp DP MCB	No	७६४।५०	७६४।५०	८०२।७३	८४३	८२५	
	6-32 Amp TP MCB	No	११००।००	११००।००	११५५।००	१२१३	११८८	
	6-32 Amp TPN MCB	No	१४५२।००	१४५२।००	१५२४।६०	१६०१	१५६८	
	40-60 Amp SP MCB	No	६०५।००	६०५।००	६३५।२५	६६७	६५३	
	40-60 Amp DP MCB	No	१२३२।००	१२३२।००	१२९३।६०	१३५८	१३३०	
	40-60 Amp TP MCB	No	१७८२।००	१७८२।००	१८७१।१०	१९६५	१९२४	
	40-60 Amp TPN MCB	No	२२२७।५०	२२२७।५०	२३३८।८८	२४५६	२४०५	
१६३	4 Way SPN DB Double Cover	No	११३८।५०	११३८।५०	११९५।४३	१२५५	१२२९	
	6 Way SPN DB Double Cover	No	१५१२।५०	१५१२।५०	१५८८।१३	१६६८	१६३३	
	8 Way SPN DB Double Cover	No	१५१२।५०	१५१२।५०	१५८८।१३	१६६८	१६३३	
	12 Way SPN DB Double Cover	No	२०२४।००	२०२४।००	२१२५।२०	२२३१	२१८५	
	16 Way SPN DB Double Cover	No	२४७५।००	२४७५।००	२५९८।७५	२७२९	२६७३	
	3 Way TPN DB Double Cover	No	३१०२।००	३१०२।००	३२५७।१०	३४२०	३३५०	
	4 Way TPN DB Double Cover	No	३१०२।००	३१०२।००	३२५७।१०	३४२०	३३५०	
	6 Way TPN DB Double Cover	No	३८७२।००	३८७२।००	४०६५।६०	४२६९	४१८१	
	8 Way TPN DB Double Cover	No	४८४०।००	४८४०।००	५०८२।००	५३३६	५२२७	
	2 Pole PVC MCB Box	No	१५४।००	१५४।००	१६१।७०	१७०	१६६	
	4 Pole PVC MCB Box	No	२४७।५०	२४७।५०	२५९।८८	२७३	२६७	
	Roma/Appolo or equivalent Bell Indicator							
	4 way Indicator With Bell	Rm	१५१८।००	१५१८।००	१५९३।९०	१६७४	१६३९	
१६४	6 way Indicator With Bell	Rm	२२७७।००	२२७७।००	२३९०।८५	२५१०	२४५९	
	8 way Indicator With Bell	Rm	३०३६।००	३०३६।००	३१८७।८०	३३४७	३२७८	
	12 way Indicator With Bell	Rm	४५५४।००	४५५४।००	४७८१।७०	५०२१	४९१८	
१६५	**Cable / Wire Nepal Cable, Prakash Cable or NS/ISI standard or Equivalent**							
	7/16 PVC Copper Wire Nepal, Prakash	Rm	१४८।५०	१४८।५०	१५५।९३	१६४	१६०	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०८०/०८१

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
१६६	**Power Cable Copper Conductor Armored**							
	4mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२७५।००	२७५।००	२८८।७५	३०३	२९७	
	6mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	३८५।००	३८५।००	४०४।२५	४२४	४१५	
	10mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	५५०।००	५५०।००	५७७।५०	६०६	५९४	
	16mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	८२५।००	८२५।००	८६६।२५	९१०	८९१	
	25mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१२६५।००	१२६५।००	१३२८।२५	१३९५	१३६६	
	35mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१७३२।५०	१७३२।५०	१८१९।१३	१९१०	१८७१	
	4mm^2 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१७६।००	१७६।००	१८४।८०	१९४	१९०	
	6mm^2 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१७६।००	१७६।००	१८४।८०	१९४	१९०	
	10mm^2 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२८०।५०	२८०।५०	२९४।५३	३०९	३०२	
१६७	**Cable Shoe**							
	16 sq mm Cable Shoe	No	१३।२०	१३।२०	१३।८६	१५	१४	
	25 sq mm Cable Shoe	No	२५।३०	२५।३०	२६।५७	२८	२७	
	35 sq mm Cable Shoe	No	३०।८०	३०।८०	३२।३४	३४	३३	
	50 Sq mm Cable Shoe	No	३७।४०	३७।४०	३९।२७	४१	४०	
१६८	**Decorative Wall Brackets**							
	Decorative Wall Bracke SL Fancy Type	No	१३२०।००	१३२०।००	१३८६।००	१४५५	१४२५	
	Decorative Wall Bracke Sigle Wallite	No	१३२०।००	१३२०।००	१३८६।००	१४५५	१४२५	
	Decorative Wall Bracke Single Vertile	No	१३२०।००	१३२०।००	१३८६।००	१४५५	१४२५	
१६९	**Fluoroscent Tube Light Patti Philips, Wipro, Bajaj or equivalent**							
	1 x 20 FTL Patti	No	४६७।५०	४६७।५०	४९०।८८	५१५	५०४	
	1 x 40 FTL Patti	No	५०६।००	५०६।००	५३१।३०	५५८	५४६	
	1 x 20 FTL Minolta TMS200/120 LPF	No	१०७२।५०	१०७२।५०	११२६।१३	११८२	११५८	
	1 x 40 FTL Minolta TMS200/140 LPF	No	१०७२।५०	१०७२।५०	११२६।१३	११८२	११५८	
	1 x 20 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	१०५६।००	१०५६।००	११०८।८०	११६४	११४०	
	1 x 40 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	१०५६।००	१०५६।००	११०८।८०	११६४	११४०	
	2 x 40 FTL F.T.C TCX 20/236 HPF	No	२८६०।००	२८६०।००	३००३।००	३१५३	३०८८	
	1 x 40 FTL Box Fitting TMC 501/136 HPF	No	११६६।००	११६६।००	१२२४।३०	१२८६	१२५९	
	2 x 40 FTL Box Fitting TMC 501/236 HPF	No	१६७२।००	१६७२।००	१७५५।६०	१८४३	१८०५	
	1 x 40 FTLIndustrial Channel With Stove EnammellledTKC202/136 HPF	Set	२११७।५०	२११७।५०	२२२३।३८	२३३५	२२८६	
	2 x 40 FTL Industrial Channel With Stove Enammelled TKC203	Set	२६४०।००	२६४०।००	२७७२।००	२९११	२८५१	
	1 x 40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/136	Set	१८१५।००	१८१५।००	१९०५।७५	२००१	१९६०	
	2 x 40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/236	Set	२८६०।००	२८६०।००	३००३।००	३१५३	३०८८	
	4 x 18/20 FTL With Dished Opal Acrylic Cover TBC 71/420 or 72/420 HPF	Set	६०५०।००	६०५०।००	६३५२।५०	६६७०	६५३४	
	1 x 40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	२५८५।००	२५८५।००	२७१४।२५	२८५०	२७९१	
	2 x 40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	३९८७।५०	३९८७।५०	४१८६।८८	४३९६	४३०६	
	300/500 Halogen Light Set	Set	१४५२।००	१४५२।००	१५२४।६०	१६०१	१५६८	
	1000 Halogen Light Set	Set	३०८०।००	३०८०।००	३२३४।००	३३९६	३२२६	
	150 Watt HPSV Lamp	Set	१३२०।००	१३२०।००	१३८६।००	१४५५	१४२५	
	250 Watt HPSV Lamp	Set	१४५२।००	१४५२।००	१५२४।६०	१६०१	१५६८	
१७०	**सकेट्स् (Sockets)**							
	16 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	Set	३४६।५०	३४६।५०	३६३।८३	३८२	३७४	
	25 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	"	३८५।००	३८५।००	४०४।२५	४२४	४१५	
	Socket 13 A -3 Pin flat Double Shuttered Modules	"	२६९।५०	२६९।५०	२८२।९८	२९७	२९१	
	Socket 6 A -2 + 3 Pin Shuttered with Push Button Switch	"	२२०।००	२२०।००	२३१।००	२४३	२३७	
	Socket 6 A -2 + 3 Pin Round and Flat Shuttered	"	२२०।००	२२०।००	२३१।००	२४३	२३७	
		"	३९६।००	३९६।००	४१५।८०	४३७	४२७	
	वाथरुम फिटिंग्स् तथा अन्य मालसामानहरु							
	1.5cm (½") dia.CP Sink cock	No	११२७।५०	११२७।५०	११८३।८८	१२४३	१२१७	
	Bracket	No	९३।५०	९३।५०	९८।१८	१०३	१००	
	45x30x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	१५९५।००	१५९५।००	१६७४।७५	१७५८	१७२२	
	53x43x18 (21"x17"x7") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware,	Set	१८७०।००	१८७०।००	१९६३।५०	२०६२	२०१९	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०८०/०८१

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
१७१	60x45x25Cm (24"x18"x10") White glaze sink with bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	२७५०।००	२७५०।००	२८८७।५०	३०३२	२९७०	
	2 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set (Crompton or equivalent)	No	३४७६०।००	३४७६०।००	३६४९८।००	३८३२३	३७५४०	
	3 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set (Crompton or equivalent)	No	६१९३०।००	६१९३०।००	६५०२६।५०	६८२७८	६६८८४	
	5 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton or equivalent	No	८२१७०।००	८२१७०।००	८६२७८।५०	९०५९२	८८७४३	
	C P Guard rail with glass	No	४६७।५०	४६७।५०	४९०।८८	५१५	५०४	
	15mm, concealed stop cock	No	७४२।५०	७४२।५०	७७९।६३	८१९	८०१	
	99% Pure lead	Kg	२७५।००	२७५।००	२८८।७५	३०३	२९७	
	25.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other	Set	१३५८५।००	१३५८५।००	१४२६४।२५	१४९७७	१४६७१	
	35.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other	Set	१४८५०।००	१४८५०।००	१५५९२।५०	१६३७२	१६०३८	
	50.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other	Set	२३३७५।००	२३३७५।००	२४५४३।७५	२५७७१	२५२४५	
	70.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other	Set	२८४३५।००	२८४३५।००	२९८५६।७५	३१३५०	३०७०९	
	100.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other	Set	३६०२५।००	३६०२५।००	३७८२६।२५	३९७१८	३८९०७	
	Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings.	No	९४६०।००	९४६०।००	९९३३।००	१०४३०	१०२१६	
	Bath tub spout (Hot and cold) with Telephonic shower	No	८३०५।००	८३०५।००	८७२०।२५	९१५६	८९६९	
	Acrylic Type shower tray70x70cm (29"x29") with complete fittings.	No	९९००।००	९९००।००	१०३९५।००	१०९१५	१०६९२	
	Sink mixture complete set.	No	२०९०।००	२०९०।००	२१९४।५०	२३०४	२२५७	
	CI Cover 45x45cm (18" X 18")	No	२१०१।००	२१०१।००	२२०६।०५	२३१६	२२६९	
	CI Cover 22" X 22"	No	२४७५।००	२४७५।००	२५९८।७५	२७२९	२६७३	
	½" push valve	No	४४०।००	४४०।००	४६२।००	४८५	४७५	
	Spreader	No	६८२।००	६८२।००	७१६।१०	७५२	७३६	
	Euro Guard Water purification set (one	Set	२७८८५।००	२७८८५।००	२९२७९।२५	३०७४३	३०११५	
	Stainless steel, 90x45 size Bowl with drain board. Ordinary type	Set	१५४०।००	१५४०।००	१६१७।००	१६९८	१६६३	
	Stainless steel, 62" x 20" size Bowl with drain board.Ordinary type	Set	१९२५।००	१९२५।००	२०२१।२५	२१२२	२०७९	
	Water spray (Health faucet) with 1.2 m. long flexible pipe	Set	१२६५।००	१२६५।००	१३२८।२५	१३९५	१३६६	
	5 kg Fire extinguisher ABC type minimax or equivalent	No	९१८५।००	९१८५।००	९६४४।२५	१०१२६	९९१९	
	CI heavy Manhole cover.	Set	२७६१०।००	२७६१०।००	२८९९०।५०	३०४४०	२९८१८	
१७२	**PVC Specials**							
	50 mm Bend 45 degree	No	५२।८०	५२।८०	५५।४४	५८	५७	
	75 mm Plain Door tee	No	१२६।५०	१२६।५०	१३२।८३	१३९	१३६	
	75 mm Door bend	No	१०४।५०	१०४।५०	१०९।७३	११५	११२	
	75 mm Bend 45 degree	No	६४।९०	६४।९०	६८।१५	७२	७०	
	75 mm Y- Branch	No	११९।९०	११९।९०	१२५।९०	१३२	१२९	
	75 mm Cross tee	No	२५३।००	२५३।००	२६५।६५	२७९	२७३	
	75 mm Pipe clip	No	१७।६०	१७।६०	१८।४८	१९	१९	
	110 mm Door tee	No	२२०।००	२२०।००	२३१।००	२४३	२३७	
	110 mm Door bend	No	१६५।००	१६५।००	१७३।२५	१८२	१७८	
	110 mm Bend 45 degree	No	११०।००	११०।००	११५।५०	१२१	११८	
	110 mm Y- Branch	No	२२०।००	२२०।००	२३१।००	२४३	२३७	
	110 mm Cross tee	No	४१२।५०	४१२।५०	४३३।१३	४५५	४४५	
	110 mm Pipe clip	No	२२।००	२२।००	२३।१०	२४	२३	
	110 mm Gully trap	No	१८७।००	१८७।००	१९६।३५	२०६	२०१	
१७३	**Special Sanitary Fittings**							
	Wash Basin Pedastal White Glazed	No	२२२२।००	२२२२।००	२३३३।१०	२४५०	२३९९	
	Wash Basin Pedastal White Glazed Color	No	२२५५।००	२२५५।००	२३६७।७५	२४८६	२४३५	
	Telephone Drop Wire / Pair Cable							
	Telephone Socket flush type CPL or equivalent		३०२।५०	३०२।५०	३१७।६३	३३४	३२६	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०८०/०८१

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
१७४	2/20 Tel wire	Coil	१०१२।००	१०१२।००	१०६२।६०	१११६	१०९२	
	2/22 Tel wire	Coil	६७१।००	६७१।००	७०४।५५	७४०	७२४	
	2 Pair Tel (2 x 2 x 0.45) mm	Rm	१३।२०	१३।२०	१३।८६	१५	१४	
	3 Pair Tel (3 x 2 x 0.45) mm	Rm	१९।८०	१९।८०	२०।७९	२२	२१	
	5 Pair Tel (5 x 2 x 0.45) mm	Rm	३१।९०	३१।९०	३३।५०	३५	३४	
	10 Pair Tel (10 x 2 x 0.45) mm	Rm	६०।५०	६०।५०	६३।५३	६७	६५	
	15 Pair Tel (15 x 2 x 0.45) mm	Rm	८४।७०	८४।७०	८८।९४	९३	९१	
	20 Pair Tel (15 x 2 x 0.45) mm	Rm	१०४।५०	१०४।५०	१०९।७३	११५	११२	
१७५	सकेट्स् (Sockets)							
	16 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	Set	३४१।००	३४१।००	३५८।०५	३७६	३६८	
	25 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	"	३३५।५०	३३५।५०	३५२।२८	३७०	३६२	
	Socket 15 A -3 pin flat Double Shuttered Modules	"	२६९।५०	२६९।५०	२८२।९८	२९७	२९१	
	Socket 6 A -3 Pin flat Double Shuttered Modules	"	२२०।००	२२०।००	२३१।००	२४३	२३७	
	Socket 6 A -2 + 3 Pin Shuttered with Push Button Switch	"	२२०।००	२२०।००	२३१।००	२४३	२३७	
	Socket 6 A -2 + 3 Pin Round and Flat Shuttered	"	३८५।००	३८५।००	४०४।२५	४२४	४१५	
१७६	सिंचाई सम्बन्धि (आईटमहरु)							
	Supply and fitting of bush housing	गोटा	६६७१।५०	६६७१।५०	७००५।०८	७३५५	७७५०	
	Supply and fitting of top cover	"	१२१८।८०	१२१८।८०	१२७९।७४	१३४४	१४२०	
	Supply and fitting of check nut	"	१५०५।९०	१५०५।९०	१५८१।२०	१६६०	१७५०	
	Supply and fitting of thrust bearings	सेट	१४३४।४०	१४३४।४०	१५०६।१२	१५८१	१६७५	
	Supply and fitting of ball bearings	"	११९४।६०	११९४।६०	१२५४।३३	१३१७	१३९०	
	Supply and fitting of shaft MS pin	गोटा	३५२।००	३५२।००	३६९।६०	३८८	४१०	
	बोट बिरुवाको मुल्य							
	अम्लिसो र नेपियर झ्याङ्ग बाट फुटाएको	गोटा	३।३०	३।३०	३।४७	४	३	
	अम्लिसो /नेपियर कटिङ्ग	"	२।२०	२।२०	२।३१	२	२	
	अम्लिसो बिरुवा	"	८।००	८।००	८।४०	९	९	
	बांस बिरुवा	"	१५०।००	१५०।००	१५७।५०	१६५	१७०	
	बांसको रिजोम	"	२२५।००	२२५।००	२३६।२५	२४८	३००	
	नेपियर सेट (तीन आंखाको)	"	१।१०	१।१०	१।१६	१	१	
	सिसौको एक वर्ष पूरानो विरुवा	गोटा	५५।००	५५।००	५७।७५	६१	६२	
	टिक, कदम, मसला, बैंस	"	१३।२०	१३।२०	१३।८६	१५	१४	
	लहरे पिपल, अशोक	"	६६।००	६६।००	६९।३०	७३	७४	
	धूपी (एक वर्षभन्दा माथिको)	"	११०।००	११०।००	११५।५०	१२१	१२४	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ.व. ०८०/०८१

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
१७७	टिक तथा सिसौको बिउ	के.जी.	११०।००	११०।००	११५।५०	१२१	१२४	
	बकैनाको बिउ	"	११०।००	११०।००	११५।५०	१२१	१२४	
	कदमको बिउ	"	२४२०।००	२४२०।००	२५४१।००	२६६८	२७४४	
	बांसको सकर	गोटा	११०।००	११०।००	११५।५०	१२१	५०	
	किम्बुको कलमी हांगा	"	४।४०	४।४०	४।६२	५	४	
	टांकी, कुट्मिरो, कोईरालो, निमारोको बेर्ना	"	३३।००	३३।००	३४।६५	३६	३७	
	आम्रपाली र मलिकाको १ बर्षे बिरुवा	"	११०।००	११०।००	११५।५०	१२१	१२४	
	अन्य जातका आंप र लिचीका १ बर्षे बिरुवा	"	७७।००	७७।००	८०।८५	८५	८७	
	सूपारीका १ बर्षे बिरुवा	"	३३।००	३३।००	३४।६५	३६	३७	
	नरिवलका १ बर्षे बिरुवा	"	१६५।००	१६५।००	१७३।२५	१८२	१८७	
	नीम तथा बढहरका १बर्षे बिरुवा	"	५५।००	५५।००	५७।७५	६१	६२	
	कटहरका १ बर्षे बिरुवा	"	५५।००	५५।००	५७।७५	६१	६२	
	केराको सकर (बिरुवा)	"	११०।००	११०।००	११५।५०	१२१	१२४	
	पोलीब्याग	के.जी.	३१०।००	३१०।००	३२५।५०	३४२	३५१	
	मसलाको बिउ	"	२८६०।००	२८६०।००	३००३।००	३१५३	३२४३	
	बांसको बिउ	"	२७५०।००	२७५०।००	२८८७।५०	३०३२	३११८	
	सिरिसको बिउ	"	११००।००	११००।००	११५५।००	१२१३	१२४७	
	गुलमोहरको बिउ	"	७७०।००	७७०।००	८०८।५०	८४९	८७३	
	राजबृक्षको बिउ	"	९९०।००	९९०।००	१०३९।५०	१०९१	११२२	
	खयरको बिउ	"	१९८०।००	१९८०।००	२०७९।००	२१८३	२२४५	
	काठको चट्टा (२० फिट X ५ फिट X ५ फिट)	प्रति एक	१२०००।००	१२०००।००	१२६००।००	१३२३०	१२९६०	
१७८	**Readymade RCC door, window and arc frame :**							
	a) Readymade RCC door and window frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportation and 2 Nos 7 mm dia. rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	R.Ft.	२२०।००	२२०।००	२३१।००	२४३	२३०	
	b) Readymade RCC ventilation frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportation and 2 Nos 7 mm dia. rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	R.Ft.	२२०।००	२२०।००	२३१।००	२४३	२२५	
	c) Readymade RCC door and window Arc frame (Semi-circular) of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportation and 2 Nos 7 mm dia. rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	R.Ft.	४४०।००	४४०।००	४६२।००	४८५	२४५	
१७९	**Solar Work**							
a.	स्टे एसेम्ली सेट १२X१२, ६ मिमि मोटो	सेट	१६००।००	१६००।००	१६८०।००	१७६४	१६२८	
b.	MS Steel Tubular Pole 410 SP 53, 11 m long, folding type	गोटा	२५६५०।००	२५६५०।००	२६९३२।५०	२८२७९	२७७०२	
c.	MS Steel Tubular Pole 410 SP 43, 10 m long, folding type	गोटा	२२२७५।००	२२२७५।००	२३३८८।७५	२४५५८	२४०५७	
d.	MS Steel Tubular Pole 410 SP 31, 9 m long, folding type	गोटा	२०५२०।००	२०५२०।००	२१५४६।००	२२६२३	२२१६१	
e.	MS Steel Tubular Pole 410 SP 13, 8 m long, folding type	गोटा	१४१७५।००	१४१७५।००	१४८८३।७५	१५६२८	१५३०९	
f.	Solar street light 40 W system with steel pole 9.0 m with accessories all complete	सेट	१२००००।००	१२००००।००	१२६०००।००	१३२३००	१२९६००	
g.	Solar street light 20 W system with steel pole 8.0 m with accessories all complete	सेट	११५०००।००	११५०००।००	१२०७५०।००	१२६७८८	१२४२००	
h.	5 watt small solar home system with	सेट	५५००।००	५५००।००	५७७५।००	६०६४	५९४०	
i.	20 watt solar home system, 2 watt bulb - 3 nos	सेट	१४०००।००	१४०००।००	१४७००।००	१५४३५	१५१२०	
j.	40 watt solar home system, bulb - 6 nos	सेट	२५०००।००	२५०००।००	२६२५०।००	२७५६३	२७०००	
k.	50 watt solar home system, bulb - 8 nos	सेट	३५०००।००	३५०००।००	३६७५०।००	३८५८८	३७८००	
l.	80 watt solar home system, bulb - 10 nos	सेट	६००००।००	६००००।००	६३०००।००	६६१५०	६४८००	

खण्ड (ख) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीको दररेट								
आ.व. ०८०/०८१								
क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट रु.	
m.	Single arm galvanized pole 7 m. height	गोटा	२१०००।००	२१०००।००	२२०५०।००	२३१५३	२२६८०	
n.	Single arm galvanized pole 9 m. height	गोटा	२७८००।००	२७८००।००	२९१९०।००	३०६५०	३००२४	
o.	LED lamp 20 watt	गोटा	९५००।००	९५००।००	९९७५।००	१०४७४	१०२६०	
p.	LED lamp 30 watt	गोटा	१००००।००	१००००।००	१०५००।००	११०२५	१०८००	
q.	LED lamp 40 watt	गोटा	१२०००।००	१२०००।००	१२६००।००	१३२३०	१२९६०	
r.	Lead acid battery 60 AH	गोटा	३२०००।००	३२०००।००	३३६००।००	३५२८०	३४५६०	
s.	Lead acid battery 80 AH	गोटा	३५०००।००	३५०००।००	३६७५०।००	३८५८८	३७८००	
t.	Lead acid battery 100 AH	गोटा	३७०००।००	३७०००।००	३८८५०।००	४०७९३	३९९६०	
u.	Minimum charge controller size with dusk down function, three stage dimming function	सेट	२५००।००	२५००।००	२६२५।००	२७५६	२७००	
१८०	**PU Sandwich Panel (Puff Panel)**							
a.	**Roofing panel :**							
	i) 30 mm thick panel	sq.ft.	२२५।००	२२५।००	२३६।२५	२४८	२४३	
	ii) 40 mm thick panel	sq.ft.	२४५।००	२४५।००	२५७।२५	२७०	२६४	
	iii) 75 mm thick panel	sq.ft.	३०५।००	३०५।००	३२०।२५	३३६	३२९	
b.	**Wall panel :**							
	i) 30 mm thick panel	sq.ft.	१९०।००	१९०।००	१९९।५०	२०९	२०५	
	ii) 40 mm thick panel	sq.ft.	२१५।००	२१५।००	२२५।७५	२३७	२३२	
	iii) 50 mm thick panel	sq.ft.	२३५।००	२३५।००	२४६।७५	२५९	२५३	
	iv) 65 mm thick panel	sq.ft.	२६५।००	२६५।००	२७८।२५	२९२	२८६	
	v) 75 mm thick panel	sq.ft.	२८५।००	२८५।००	२९९।२५	३१४	३०७	
c.	**PPGI Roofing Sheet :**							
	i) 0.50 thick (Red, Blue, Green, Cream white)	per boundel	१५०००।(प्रति	(१५०००।(प्रति वण्डल)		१५७५०	१५०।००(१५०००।(प्रति वण्डल)	
d.	**Ridge Cap :**							
	i) 0.50 thick	R.Ft.	२००।००	२००।००	२१०।००	२२१	२१६	
181	Readymade compound wall using pannel and post (post size 6"x6"x8') with fittings charge	sq.ft.				२३०	२३०	

द्रष्टव्य :

क) उपरोक्त दररेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) समावेश गरिएको छैन ।

ख) यस नगरपालिकाको निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट सुचीमा उल्लेख नभएका सामाग्रीहरुको हकमा बजारबाट कोटेशन लिई प्रचलित कानुन बमोजिम दररेट कायम गर्न सकिनेछ ।

ग) प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको कर लगायत अन्य करहरु आवश्यकतानुसार दोहोरो नपर्ने गरी समायोजन गर्नु पर्नेछ ।

घ) नगरपालिका अन्तर्गत पहाडी क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामको दर विश्लेशण गर्दा ढुवानी भाडा थप गरी दर कायम गरिनेछ ।

ङ) सडकमा प्रयोग हुने सव वेश तथा वेश केरावारीको दरलाई आधार मानि बनाईएको छ, स्थानीय स्तरमा उपलब्ध भएमा सोही दररेट अनुसार लागत अनुमान तयार गरिनेछ .

खण्ड (क) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको ज्याला सम्वन्धि दररेट							आ.व. २०८०।०८१	
सि. नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	कैफियत
१	**डकर्मी** : क. दक्ष	प्रति दिन प्रति जवान	७८५।००	७८५।००	८२५।००	८६०।००	८६०।००	
	ख. अर्ध दक्ष	,,	६५०।००	६५०।००	६८०।००	७१५।००	७१५।००	
२	**नकर्मी** : क. दक्ष	,,	७८५।००	७८५।००	८२५।००	८६०।००	८६०।००	
	ख. अर्ध दक्ष	,,	६५०।००	६५०।००	६८०।००	७१५।००	७१५।००	
३	**वज्र कर्मी** : क. दक्ष	,,	७८५।००	७८५।००	८२५।००	८६०।००	८६०।००	
	ख. अर्ध दक्ष	,,	६५०।००	६५०।००	६८०।००	७१५।००	७१५।००	
४	**सिकर्मी** : क. दक्ष	,,	७८५।००	७८५।००	८२५।००	८६०।००	८६०।००	
	ख. अर्ध दक्ष	,,	६५०।००	६५०।००	६८०।००	७१५।००	७१५।००	
५	**पेन्टर** : क. दक्ष	,,	७८५।००	७८५।००	८२५।००	८६०।००	८६०।००	
	ख. अर्ध दक्ष	,,	६१५।००	६१५।००	६४५।००	६७५।००	६७५।००	
	ग. रोड पेण्टर	,,						
६	**ज्यामी** : क. नाइके	,,						
	ख. साधारण	,,	५७५।००	५७५।००	६००।००	६३०।००	६३०।००	
	ग. जोखिमपुर्ण कार्य (सेप्टिक टयाङ्की नाला, विद्यूत सम्बन्धी कार्य आदि)	,,	६३०।००	६३०।००	६६०।००	६९३।००	६९३।००	
७	**चेन म्यान**	,,	५७५।००	५७५।००	६००।००	६३०।००	६३०।००	
८	**पाले** : क. नाइके	,,	६१५।००	६१५।००	६४५।००	६७५।००	६७५।००	
	ख. दिउसोको	,,	६०५।००	६०५।००	६३५।००	६६५।००	६६५।००	
	ग. रातीको	,,	६१५।००	६१५।००	६४५।००	६७५।००	६७५।००	
९	कार्यालय सहयोगी	,,	६८९।१९	६८९।१९	७२५।००	७६०।००	७६०।००	
१०	**कम्प्यूटर अपरेटर**	,,						
	क. खरिदा स्तर	,,	८८६।८०	८८६।८०	९३०।००	९७५।००	९७५।००	
	ख. ना.सु. स्तर	,,	९३९।९९	९३९।९९	९९०।००	१०४०।००	१०४०।००	
११	**सर्भेयर**	,,	८३९।००	८३९।००	८८०।००	९२५।००	९२५।००	
	ल्याब ब्वाई	,,	६५०।००	६५०।००	६८०।००	७१५।००	७१५।००	
१२	**ड्राइभर** क. हेभी डाइभर/हेभी इक्वीपमेन्ट अपरेटर/मेकानिक/मेकानिक्स	,,	७३५।००	७३५।००	७७०।००	८१०।००	८१०।००	
	ख. लाइट ड्राइभर / जु. मेकानिक	,,	६९०।००	६९०।००	७२५।००	७६०।००	७६०।००	
	ग. अपरेटर	,,	६४५।००	६४५।००	६८०।००	७१५।००	७१५।००	
	घ. हेल्पर	,,	५५०।००	५५०।००	५८०।००	६१०।००	६१०।००	
	ङ) डेजर अपरेटर		८३९।००	८३९।००	८८०।००	९२५।००	९२५।००	
१३	**प्लम्वर** क. दक्ष	,,	७८५।००	७८५।००	८२५।००	८६०।००	८६०।००	द्वितीय श्रेणी
	ख. सहायक	,,	६८०।००	६८०।००	७१५।००	७५०।००	७५०।००	तृतीय श्रेणी
१४	**इलेक्ट्रीसियन** क. रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी	,,	७६४।००	७६४।००	८००।००	८४०।००	८४०।००	
	ख. सहायक	,,	६२०।००	६२०।००	६५०।००	६८२।००	६८२।००	
	ग.हेल्पर/मेकानिकल हेल्पर/ लाइन म्यान हेल्पर	,,						
१५	**सुपरभाइजर (रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी)**	,,	८८६।८०	८८६।८०	९३०।००	९७५।००	९७५।००	
१६	**असिस्टेन्ट सुपरभाइजर (तृतीय श्रेणी)**	,,	७३३।६०	७३३।६०	७७०।००	८१०।००	८१०।००	
१७	**लेन्थ वर्कर सुपरभाइजर**	,,	६१५।००	६१५।००	६४५।००	६७५।००	६७५।००	
१८	**सडक लेन्थ वर्कर**	,,	५७५।००	५७५।००	६००।००	६३०।००	६३०।००	
१९	**ब्लाष्टर**	,,	८४५।००	८४५।००	८९०।००	९३४।००	९३४।००	
२०	**ड्रीलर** क. दक्ष	,,	६१५।००	६१५।००	६४५।००	६७५।००	६७५।००	
	ख. हेल्पर	,,	५५०।००	५५०।००	६००।००	६३०।००	६३०।००	
२१	**पम्प हेल्पर**	,,	५५०।००	५५०।००	६००।००	६३०।००	६३०।००	
२२	**माली**	,,	६८९।२०	६८९।२०	७२५।००	७६०।००	७६०।००	चतुर्थ श्रेणी
२३	**जेनेरेटर अपरेटर** क. दक्ष	,,	६१५।००	६१५।००	६४५।००	६७५।००	६७५।००	
	ख. हेल्पर	,,	५५०।००	५५०।००	६००।००	६३०।००	६३०।००	
२४	**निटीङ मेसीन अपरेटर**	,,	५५०।००	५५०।००	६००।००	६३०।००	६३०।००	
२५	**क्याम्प वर्कर**	,,	५५०।००	५५०।००	६००।००	६३०।००	६३०।००	
२६	**डेजर अपरेटर**		८८६।८०	८८६।८०	९३०।००	९७५।००	९७५।००	ितीय श्रेणी
२७	**यान्त्रिक उपकरण (रोलर, डोजर/ हेभी इक्विपमेन्ट) भाडादर**	हेभी ईक्विपमेन्ट डिभिजन इटहरी, सुनसरीको दरलाई कायम गर्ने ।						
२८	**विटुमीन स्प्रेयर, औषधी स्प्रे म्यान**	प्रति दिन प्रति जवान	६९५।००	६९५।००	७३०।००	७६५।००	७६५।००	
२९	**फोर म्यान**	,,	६९५।००	६९५।००	७३०।००	७६५।००	७६५।००	

खण्ड (क) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको ज्याला सम्वन्धि दररेट							आ.व. २०८०।०८१	
सि. नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	कैफियत
३०	**भौगर्भिक कार्यको लागि**	प्रति दिन प्रति जवान						
	क. क्याम्प वर्कर	,,	६९५।००	६९५।००	७३०।००	७६५।००	७६५।००	
	ख. सर्भे हेल्पर	,,	६९५।००	६९५।००	७३०।००	७६५।००	७६५।००	
	ग. भरीया	,,	६१५।००	६१५।००	६४५।००	६७५।००	६७५।००	
३१	**एस.पी.टी.हेल्पर**	,,	७१५।००	७१५।००	७५०।००	७८५।००	७८५।००	
३२	**खनेल**	,,	६१५।००	६१५।००	६४५।००	६७५।००	६७५।००	
३३	**रनर**	,,	५५०।००	५५०।००	६००।००	६३०।००	६३०।००	
३४	**गेज रिडर**	,,	६८९।२०	६८९।२०	७२५।००	७६०।००	७६०।००	चतुर्थ श्रेणी
३५	**ए.ओ. (एसोसिएट अर्गनाईजर)द्वितीय श्रेणी**	,,	८५८।००	८५८।००	९००।००	९४५।००	९४५।००	
३६	**गेट अपरेटर: मूल नहर**	,,	७३३।६०	७३३।६०	७७०।००	८१०।००	८१०।००	
	:शाखा नहर	,,	७३३।६०	७३३।६०	७७०।००	८१०।००	८१०।००	रा.प.अन. तृतिय
	:हेड वर्कस गेट अपरेटर	,,	७३३।६०	७३३।६०	७७०।००	८१०।००	८१०।००	
३७	**ढाल्पा (चतूर्थ श्रेणी)**	,,	६८४।००	६८४।००	७२०।००	७५५।००	७५५।००	
३८	**भरीया क. पहाड तर्फ**	प्रति के.जी. प्रति कोष	२।७८	२।७८	२।९१	३।००	३।००	
	ख. तराइ तर्फ	,,	२।४८	२।४८	२।६०	२।७३	२।७३	
	ग. तौल कम हुने सामान	,,	३।०७	३।०७	३।२२	३।३९	३।३९	
	घ. अप्ठेरो सामान	,,	३।०७	३।०७	३।२२	३।३९	३।३९	
३९	**सामान लोड र अनलोड गर्ने काम**							
	क. फुटकर	प्र.क्विन्टल	२०।०८	२०।०८	२१।००	२२।००	२२।००	
	ख. ट्रक/ ट्र्याक्टर	प्र.क्विन्टल	१६।५४	१६।५४	१७।००	१७।८५	१७।८५	
	ग. जी.आइ.वायर क्रेट लोडीङ अनलोडीङ	प्रति क्रेट	११।८१	११।८१	१२।००	१२।६०	१२।६०	
	घ. जी.आइ.वायर क्वायल लोड/अनलोड	प्रति टन	१९८।४५	१९८।४५	२०८।००	२१८।४०	२१८।४०	
४०	**ठेला गाडी नगर क्षेत्र भित्र ढुवानी (५ कि.मी. सम्म)**	प्रति के.जी.	१।५४	१।५४	१।५०	१।५८	१।५८	
४१	**काठको बिधुत पोल ढुवानी ५ कि.मी सम्म**	प्रति पोल	२५४।६८	२५४।६८	२७०।००	२८३।५०	२८३।५०	
४२	**सिमेन्ट विद्युत पोल ढुवानी**							
	क. ५ कि.मी. सम्म	प्रति पोल	२८९।४१	२८९।४१	३०३।००	३१८।१५	३१८।१५	
	ख. ५ कि.मि. पछि प्रति कि.मि.	प्रति पोल	४९।६१	४९।६१	५२।००	५४।६०	५४।६०	पक्की सडक
	ग. ५ कि.मि. पछि प्रति कि.मि.	प्रति पोल	६०।६४	६०।६४	६३।००	६६।१५	६६।१५	कच्ची सडक
	घ) बिद्यूत पोल (पि.एस.सी.) लोडिङ्ग र अनलोडिङ्ग गर्ने काम	प्रति पोल	१२९।९४	१२९।९४	१३६।००	१४२।८०	१४२।८०	
	ङ) बिद्यूत काठको पोल लोडिङ र अनलोडिङ गर्ने काम	प्रति पोल	१००।४१	१००।४१	१०५।००	११०।२५	११०।२५	
४३	**ट्रक द्वारा ढुवानी २० कि.मी. भित्र (६ टन ढक)**							
	क. पक्की सडक	प्रति ट्रिप	४१६७।४५	४१६७।४५	४३७५।००	४५९३।७५	४५९३।७५	१ ट्रक ४.८७ घ.मी
	ख. कच्ची सडक	प्रति ट्रिप	५३२५।०८	५३२५।०८	५५९०।००	५८६९।५०	५८६९।५०	
	ग. २० कि.मि.पछि पक्की सडकमा	प्र.कि.मि. प्र.टन	६९।४६	६९।४६	७२।००	७५।६०	७५।६०	
	घ. २० कि.मि.पछि कच्ची सडकमा	,,	८१।०३	८१।०३	८५।००	८९।२५	८९।२५	
	ङ. पक्की सडक (एच.डि.पी. तथा जि.आई.पाईपहरु ३२ मि.मी.भन्दा माथि, झो.पू.का लट्ठा (Cable)] र ग्याबियन क्रेटहरु)	प्रति ट्रिप	५३२५।०८	५३२५।०८	५५९०।००	५८६९।५०	५८६९।५०	जि.आइ. तार जालीको ढुवानी गर्दा (3*1.5*0.75) m size
	च. कच्ची सडक (एच.डि.पी. तथा जि.आई.पाईपहरु ३२ मि.मी.भन्दा माथि, झो.पू.का लट्ठा (Cable)] र ग्याबियन क्रेटहरु)	प्रति ट्रिप	५९०३।८९	५९०३।८९	६२००।००	६५१०।००	६५१०।००	

खण्ड (क) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको ज्याला सम्वन्धि दररेट							आ.व. २०८०।०८१	
सि. नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	कैफियत
४४	**ट्र्याक्टर द्धारा ढुवानी १० कि.मि.भित्र माटो वाहेक अन्य निर्माण सामाग्री तथा अन्य सामानहरु (प्रति दिन ८ घन्टाको)**							
	क. पक्की सडकमा	प्र. ट्र्याक्टर	२५४६।७८	२५४६।७८	२६७५।००	२८०८।७५	२८०८।७५	ईन्धन वाहेक
	ख. कच्ची सडकमा	प्र. ट्र्याक्टर	२७३७।७८	२७३७।७८	२८७५।००	३०१८।७५	३०१८।७५	ईन्धन वाहेक
	ग. १० कि.मि.पछि पक्की सडकमा	प्र.कि.मि. प्र.टन	३८।२०	३८।२०	४०।००	४२।००	४२।००	
	घ. १० कि.मी. भित्र माटो ढुवानी	प्रति ध.मी.	२९२।८८	२९२।८८	३०७।००	३२२।३५	३२२।३५	
	ङ. माटो ढुवानी १० कि.मि.पछि प्रति कि.मी.	,,	३१।८३	३१।८३	३३।००	३४।६५	३४।६५	पक्की सडकमा
	च. माटो ढुवानी १० कि.मि.पछि प्रति कि.मी.	,,	३८।२०	३८।२०	४०।००	४२।००	४२।००	कच्ची ,,
४५	उपभोक्ता समिति तथा अमानतबाट काम गराउदा मात्र उपकरण ढुवानी							
	चेनको एक्सालेटर र रोडरोलर पहाडी गाविसमा ढुवैतर्फि	प्रति मेशिन	३३०७५।००	३३०७५।००	३४७३०।००	३६४६६।५०	३६४६६।५०	
	चेनको एक्सालेटर र रोडरोलर तराईका गाविसमा ढुवैतर्फि	प्रति मेशिन	२६४६०।००	२६४६०।००	२७७८५।००	२९१७४।२५	२९१७४।२५	
४६	मोटर ग्रेडर	प्रति घण्टा	२२६०।१३	२२६०।१३	२३७५।००	२४९३।७५	२४९३।७५	
	भाईब्रेटर रोलर १० टन	प्रति घण्टा	१५४३।५०	१५४३।५०	१६२०।००	१७०१।००	१७०१।००	
	पानी छर्ने ट्यांकी	प्रति घण्टा	६६१।५०	६६१।५०	६९५।००	७२९।७५	७२९।७५	
४७	**ट्युववेलको काम**							
	क. पुरानो ट्युववेल उखाल्ने	प्रति फिट	२३।८०	२३।८०	२५।००	२६।२५	२६।२५	
	ख. ४० फिट सम्म गाड्ने	,,	४७।६०	४७।६०	५०।००	५२।५०	५२।५०	
	ग. ४० देखि ६० फिट सम्म गाड्ने	,,	५९।५४	५९।५४	६२।००	६५।१०	६५।१०	
	घ. ६० देखि ८० ,,	,,	६४।०२	६४।०२	६७।००	७०।३५	७०।३५	
	ङ. ८० देखि १०० ,,	,,	११३।१०	११३।१०	११९।००	१२४।९५	१२४।९५	
४८	**काठको पुलको खम्वा**							
	क. उखाल्ने	र.मी.	६३३।९४	६३३।९४	६६५।००	६९८।२५	६९८।२५	
	ख. गाड्ने	र.मी.	१३२३।००	१३२३।००	१३९०।००	१४५९।५०	१४५९।५०	
	ग. रंग ग्रुप द्धारा ज्वाइन्ट गर्ने	प्र. खम्वा	७७१।७५	७७१।७५	८१०।००	८५०।५०	८५०।५०	
	घ. पुरानोकाठको पुलको डेक वीम उखाल्ने	घ.मी.	११०२।५०	११०२।५०	११५७।००	१२१४।८५	१२१४।८५	
	ङ. पुरानोकाठको पुलको डेक वीम जोडने	घ.मी.	१८७४२।५०	१८७४२।५०	१९६८०।००	२०६६४।००	२०६६४।००	
४९	**मिनी ट्रक भाडा (ईन्धन वाहेक)**	प्रति दिन	३८५८।७५	३८५८।७५	४०५०।००	४२५२।५०	४२५२।५०	मिनि टाटा
५०	**जीप (फोर व्हील ड्राइभ, ८ सिटर)**	प्रति दिन	४४१०।००	४४१०।००	४६३०।००	४८६१।५०	४८६१।५०	
५१	**मारुति भ्यान भाडा (टेक्सी) ,, ,,**	प्रति दिन	३३०७।५०	३३०७।५०	३४७०।००	३६४३।५०	३६४३।५०	
५२	**पानी तान्ने पम्प (२-५ अश्व शक्तिको)**	प्रति घण्टा	४८५।१०	४८५।१०	५१०।००	५३५।५०	५३५।५०	
५३	**वन तर्फको गोलीया काठ कटान, मुछान, ढुवानी, लोड अनलोड, पाइलीङ, घाट गद्दी, चट्टा लगाउने काम**							
	क. गोलीया काठ कटान, मुछान							
	१) छपान खर्च (इनामेल, लोजिङ्ग, नम्वरीङ, मसलन्द खर्च)	प्रति रुख	१५।००	१५।००	१६।००	१६।८०	१६।८०	
	२) कटान	घ.फि.	२१।००	२१।००	२२।००	२३।१०	२३।१०	
	३) मुछान	घ.फि.	७।००	७।००	७।००	७।३५	७।३५	
	४) पाइलीङ	घ.फि.	१२।००	१२।००	१३।००	१३।६५	१३।६५	
	५) लोडीङ	घ.फि.	२५।००	२५।००	२६।००	२७।३०	२७।३०	
	६) अनलोडीङ	घ.फि.	११।००	११।००	१२।००	१२।६०	१२।६०	
	७) ग्रडिङ कार्य	घ.फि.	३।००	३।००	३।००	३।१५	३।१५	
	८) इनामेलले नम्बरिङ्ग गर्ने कार्य	घ.फि.	३।००	३।००	३।००	३।१५	३।१५	
	ख. गोलीया काठ ढुवानी							
	१) जङ्गल यार्डिङ्ग		१०।००	१०।००	१०।००	१०।५०	१०।५०	
	२) ० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्र.घ.फि.	३७।००	३७।००	३९।००	४०।९५	४०।९५	
	३) ५ देखि १० कि.मि. सम्म	प्र.घ.फि.	५०।८०	५०।८०	५३।००	५५।६५	५५।६५	
	४) १० कि.मी. २० सम्म	प्र.घ.फि.	५७।७५	५७।७५	६०।००	६३।००	६३।००	
	५) २० देखि माथी	प्र.घ.फि.	६३।५०	६३।५०	६६।००	६९।३०	६९।३०	
	ग. दाउरा कटान, मुछान, ढुवानी तथा चट्टा लगाउने कार्य							

खण्ड (क) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको ज्याला सम्वन्धि दररेट							आ.व. २०८०।०८१	
सि. नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	कैफियत
	१) ० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्र. चट्टा	१२०००।००	१२०००।००	१२६००।००	१३२३०।००	१३२३०।००	
	२) ५ देखि माथी	प्र. चट्टा	१४०००।००	१४०००।००	१४७००।००	१५४३५।००	१५४३५।००	
	घ. जफत वेवारिसे काठ संकलन	प्र.घ.फि.	९०।००	९०।००	९५।००	९९।७५	९९।७५	
	□ काठ चिरानी							
	१) हाते आराबाट गोलिया चिरान	प्र.घ.फि.	१७०।००	१७०।००	१७८।००	१८६।९०	१८६।९०	
	२) स-मिलबाट गोलिया चिरान	प्र.घ.फि.	१००।००	१००।००	१०५।००	११०।२५	११०।२५	
	च. विभिन्न किसिमका विरुवाहरु खरिद							
	१) रुद्राक्ष १.५फिट अग्लो	गोटा	११५।००	११५।००	१२०।००	१२६।००	१२६।००	
	२) रक्त चन्दन १.५फिट अग्लो	गोटा	१७५।००	१७५।००	१८३।००	१९२।१५	१९२।१५	
	३) रबर ५ फिट अग्लो	गोटा	४००।००	४००।००	४२०।००	४४१।००	४४१।००	
	४) श्री खण्ड १.५' □ल□	गोटा	३००।००	३००।००	३१५।००	३३०।७५	३३०।७५	
	५) अर्जुन ५ फिट अग्लो	गोटा	६०।००	६०।००	६३।००	६६।१५	६६।१५	
	६) अशोक ५ फिट अग्लो	गोटा	६०।००	६०।००	६३।००	६६।१५	६६।१५	
	७) गानो सहितको बांस ३ फिट अग्लो	गोटा	२५०।००	२५०।००	२६२।००	२७५।१०	२७५।१०	
	८) गानो सहितको अम्रिसो	गोटा	७।००	७।००	७।००	७।३५	७।३५	
	९) मलेसियन साखू	गोटा	१२०।००	१२०।००	१२६।००	१३२।३०	१३२।३०	
	१०) विरेन्द्र फूल १.५फिट अग्लो	गोटा	३०।००	३०।००	३१।००	३२।५५	३२।५५	
	११) वोटल वस (कल्की फूल १.५फिट अग्लो)	गोटा	३०।००	३०।००	३१।००	३२।५५	३२।५५	
	१२) राज वृक्ष १.५फिट अग्लो	गोटा	३०।००	३०।००	३१।००	३२।५५	३२।५५	
	१३) टिक, रुट, सूट कटिङ्ग विरुवा पेन्सिल साईज	गोटा	६।००	६।००	६।००	६।३०	६।३०	
	१४) टिक, रुट, सूट कटिङ्ग विरुवा पेन्सिल साईज भन्दा माथी	गोटा	९।००	९।००	१०।००	१०।५०	१०।५०	
	१५) अम्रिसो विरुवा	स्लिप	७।००	७।००	७।००	७।३५	७।३५	
	१६) बांस खरिद ठूलो	घना	३००।००	३००।००	३१५।००	३३०।७५	३३०।७५	
	१७) बांस खरिद ठूलो	घना	२१०।००	२१०।००	२२०।००	२३१।००	२३१।००	
	१८) खर खरिद	सोराई	२०००।००	२०००।००	२१००।००	२२०५।००	२२०५।००	
	छ) सालको बिउ संकलन र छर्ने कार्य							
	१) सालको बिउ संकलन	के.जी.	१।००	१।००	१।००	१।०५	१।०५	
	२) सालको बिउ छर्ने कार्य (श्रम दिन)	हेक्टर	१०।००	१०।००	१०।००	१०।५०	१०।५०	
	जं) विभिन्न जातको वन विउ खरिद		बजार भाउ अनूसार	बजार भाउ अनूसार	बजार भाउ अनूसार		बजार भाउ अनूसार	
	झ) गोलीया काठ चिरान सम्बन्धि							
	१) गोलीया चिरान ज्याला (गोलीयाबाट चिरान, वाकल, अनसाईज, भूस आदी निकाल्ने	प्र.घ.फि.	७०।००	७०।००	७३।००	७६।६५	७६।६५	
	२) मिल कम्पाउण्डमा १०० मी. दूरीबाट गोलीया बेल्ने काम	प्र.घ.फि.	९।००	९।००	९।००	९।४५	९।४५	
	३) घाटगदीबाट मिलसम्म गोलीया सिपमेन्ट लोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	३२।००	३२।००	३३।००	३४।६५	३४।६५	
	४) मिलमा गोलीया सिपमेन्ट अनलोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	११।००	११।००	११।००	११।५५	११।५५	
	५) चिरान काठ लोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	२०।००	२०।००	२१।००	२२।०५	२२।०५	
	६) चिरान काठ अनलोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	९।००	९।००	९।००	९।४५	९।४५	
	७) वाकल लोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	२५।००	२५।००	२६।००	२७।३०	२७।३०	
	८) वाकल अनलोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	९।००	९।००	९।००	९।४५	९।४५	
	९) अनसाईज लोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	२०।००	२०।००	२१।००	२२।०५	२२।०५	
	१०) अनसाईज अनलोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	९।००	९।००	९।००	९।४५	९।४५	
	११) चिरान पाईलिङ्ग	प्र.घ.फि.	६।५०	६।५०	७।००	७।३५	७।३५	
	ञ) वाकल अनसाईज ढुवानी							
	१) ० देखि ५ कि.मि. सम्म	क्यून्टल	१००।००	१००।००	१०५।००	११०।२५	११०।२५	
	२) ५ देखि १० कि.मि. सम्म	क्यून्टल	१०७।००	१०७।००	११२।००	११७।६०	११७।६०	
	३) १० देखि माथी	क्यून्टल	१२५।००	१२५।००	१३०।००	१३६।५०	१३६।५०	
	ट. २०० गेजको पोलिथिन थैला	प्रति के.जी.	३३०।००	३३०।००	३४५।००	३६२।२५	३६२।२५	
	ठ. दाउरा, सिमेन्ट काठमाडौं सम्म ढुवानी तर्फ							
	घाटगद्दीबाट दाउरा लोडिङ	प्रति.क्यून्टल				८०।००	८०।००	

खण्ड (क) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको ज्याला सम्वन्धि दररेट							आ.व. २०८०।०८१	
सि. नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	कैफियत
	दाउरा अनलोड	प्रति.क्यून्टल				३२।००	३२।००	
	दाउरा ढूवानी भाडा	प्रति.क्यून्टल				४९७।००	४९७।००	
	दाउरा भिक्का गर्ने	प्रति.क्यून्टल				१२८।००	१२८।००	
५४	**घर मूल्याङ्कन तथा घर भाडाको नया स्वीकृत दर बिवरण :**							
१	भित्र कांचो बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, भिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको	प्रतिबर्गमिटर	८२५०।००	८२५०।००	८६६०।००	९०९३।००	९०९३।००	
२	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, भिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको	प्रतिबर्गमिटर	१०६७०।००	१०६७०।००	११२००।००	११७६०।००	११७६०।००	
३	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, भिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	प्रतिबर्गमिटर	११७७०।००	११७७०।००	१२३००।००	१२९१५।००	१२९१५।००	
४	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना आर.सि.सि./आर.बि.सि. भएको	प्रतिबर्गमिटर	१२४३०।००	१२४३०।००	१३०००।००	१३६५०।००	१३६५०।००	
५	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, भिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको	प्रतिबर्गमिटर	१२१००।००	१२१००।००	१२७००।००	१३३३५।००	१३३३५।००	
६	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, भिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	प्रतिबर्गमिटर	१३२००।००	१३२००।००	१३८६०।००	१४५५३।००	१४५५३।००	
७	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना आर.सि.सि./आर.बि.सि. भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	प्रतिबर्गमिटर	१३७५०।००	१३७५०।००	१४४४०।००	१५१६२।००	१५१६२।००	
८	सिमेन्ट जोडाई छाना : जस्ता, भिगटी, टायल वा एस्वेस्टस भएको	प्रतिबर्गमिटर	१३३१०।००	१३३१०।००	१४०००।००	१४७००।००	१४७००।००	
९	सिमेन्ट जोडाई छाना : आर.सि.सि./आर.बि.सि. भएको	प्रतिबर्गमिटर	१३९७०।००	१३९७०।००	१४६७०।००	१५४०३।५०	१५४०३।५०	
१०	आर.सि.सि. फ्रेम स्टक्चर	प्रतिबर्गमिटर	२०५००।००	२०५००।००	२१५२५।००	२२६०१।२५	२२६०१।२५	
११	आर.सि.सि. फ्रेम स्टक्चर भई लिफ्ट जडान भएको	प्रतिबर्गमिटर	१४०८०।००	१४०८०।००	१४७८५।००	१५५२४।२५	१५५२४।२५	
१२	काठै काठको घर छाना: जस्ता, टायल, भिगटी वा एस्वेस्टस् भएको	प्रतिबर्गमिटर	१२७६०।००	१२७६०।००	१३४००।००	१४०७०।००	१४०७०।००	
५३	**डिप्रसिएसनको लागि देहाय बमोजिम गर्ने**							
सि.नं.	**स्टक्चरको किसिम**	**घटाउनू पर्ने दर (%)**						
१	सबै प्रकारका माटोबाट निर्मित स्टक्चरहरु (1–4)	**(%)**				2.10%	०।०२	
२	सबै प्रकारका कंक्रिट बाट निर्मित स्टक्चरहरु (५–७)	**(%)**				1.31%	०।०१	
३	सबै प्रकारका सिमेन्ट मसलाबाट निर्मित स्टक्चरहरु (८–९)	**(%)**				0.79%	०।०१	
४	सबै प्रकारका फ्रेम स्टक्चरबाट निर्मित स्टक्चरहरु (१०–११)	**(%)**				0.53%	०।०१	
५	सबै प्रकारका काठबाट बनेका स्टक्चरहरु (१२)	**(%)**				2.63%	०।०३	
५५	**मेसिन प्रयोग गरी खन्ने काम**							
१	साधारण माटोमा सबै प्रकारको खन्नेकाम	घ.मी.	७५।००	७५।००	७८।००	८१।९०	८१।९०	
२	ढूङ्गा मिसिएको माटोमा सबै प्रकारको खन्ने काम	घ.मी.	९०।००	९०।००	९५।००	९९।७५	९९।७५	
३	नरम प्रकारको चट्टानमा सबै प्रकारको खन्ने काम	घ.मी.	३००।००	३००।००	३१५।००	३३०।७५	३३०।७५	
४	मध्यम प्रकारको चट्टानमा सबै प्रकारको खन्ने काम	घ.मी.	६००।००	६००।००	६३०।००	६६१।५०	६६१।५०	
५	रक ब्रेकरबाट कडा चट्टान काट्ने काम	घ.मी.	१२७५।००	१२७५।००	१३४०।००	१४०७।००	१४०७।००	
६	एक्साभेटर १२० PC का तथा ट्रयाक्टर लगाई पोखरी खन्ने काम (इन्धन र चालक सहित)	घ.मी.				२४२।००	२४२।००	

नोट : क) माथि उल्लेखित श्रमिकको ज्याला बाहेक अन्य कामको लागि ज्यालादारीमा कर्मचारी लिनु परेमा खाईपाई आएको नेपाल सरकारले तोकेको आधारभूत मासिक तलब मानलाई ३० ले भागा गरी आउने रकमलाई दैनिक दर कायम गर्ने ।

ख) उल्लेखित दररेट नगरपालिका तथा मूख्य वजारहरु (इटहरी, धरान, दूहवी, झूम्का) लाई कायम गरिएको छ ।

खण्ड (क) वराहक्षेत्र नगरपालिकाको ज्याला सम्वन्धि दररेट								आ.व. २०८०।०८१
सि. नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व.०७६।०७७को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७७।०७८को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७८।०७९को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०७९।०८०को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	आ.व.०८०।०८१को बराहक्षेत्र नगरपालिकाको दररेट	कैफियत

खण्ड (ख) बराहक्षेत्र नगरपालिका नगर दररेट निर्धारण समितिको लागि निर्माण सामग्रीको प्रस्तावित

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९को दररेट	कैफियत
१	**सोलिड कंक्रिट ईट्टा (Locally made by Vibratory Machine)**			
	245x127x85 mm size	प्रति गोटा	१५।५०	
	235x110x85 mm size	प्रति गोटा	१४।५०	
	230x110x70 mm size	प्रति गोटा	१३।००	
	Kerb Stone (4/9 * 12 * 12)	प्रति गोटा	४५०।००	
२	**Hollow Concrete Block Local Factory made on vibration table**			
	8" Hollow Block 16"x 8"x 8"	प्रति गोटा	१००।००	
	6" Hollow Block 16"x 8"x 6"	प्रति गोटा	८०।००	
	4" Hollow Block 16"x 8"x 4"	प्रति गोटा	७५।००	
३	**Factory Machine made Readymade Civil Products**			
A	**Precast Concrete Brick**			
	Bricks Grey Colour with compressive strength M10 or above, (specification: Thickness-70mm, Dimension: 230x110x70, Tolerance/ Others: Machine made Precast Concrete Bricks)	cum	१३४६६।९७	
		pcs	२३।८५	
	Bricks Single Colour with compressive strength M10 or above, (specification: Thickness-70mm, Dimension: 230x110x70, Tolerance/ Others: Machine made Precast Concrete Bricks)	cum	१४४६६।४०	
		pcs	२५।६२	
	Bricks Grey Colour with compressive strength M10 or above, (specification: Thickness-55mm, Dimension: 230x110x70, Tolerance/ Others: Machine made Precast Concrete Bricks)	cum	१५०८४।४४	
		pcs	२०।९९	
	Bricks Single Colour with compressive strength M10 or above, (specifi	cum	१५७१६।८५	
		pcs	२१।८७	
B	**Fly Ash Hydraulically Compressed Bricks**			
	Hydraulic Compress Machine made High Density Fly Ash Bricks (230x	pcs	१७।००	
C	**Hydraulically Compressed Machine made Hollow Blocks**			
	Hydraulic Compressed Machine made 16"x8"x8" High Density Hollow Concrete Block (strength M7)	sqm	२००४।०५	
		pcs	१४८।५०	
	Hydraulic Compressed Machine made 16"x8"x6" High Density Hollow Concrete Block (strength M7)	sqm	१५९५।८२	
		pcs	११८।२५	
	Hydraulic Compressed Machine made 16"x8"x4" High Density Hollow Concrete Block (strength M7)	sqm	१३८०।५७	
		pcs	१०२।३०	
D	**Hydraulically Compressed interlocking pavers**			
	Uni Block shape Interlock Pavers			
	Uni Block shape Interlock Pavers Grey colour with compressive strength M25 or above (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 225x112.5x40)	sqm	१०५८।००	
		pcs	२६।४५	
	Uni Block shape Interlock Pavers Different colour with compressive strength M25 or above (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 225x112.5x40)	sqm	११६५।००	
		pcs	२९।१२	

	Uni Block shape Interlock Pavers Grey colour with compressive strength M25 or above (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 225x112.5x60)	sqm	১২৬০।০০	
		pcs	৩১।৫০	
	Uni Block shape Interlock Pavers Different colour with compressive strength M25 or above (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 225x112.5x60)	sqm	১৩৮৬।০০	
		pcs	৩৪।৬৫	
	Uni Block shape Interlock Pavers Grey colour with compressive strength M25 or above (Specification: Thickness: 80mm, Dimension: 225x112.5x80)	sqm	১৪৫৮।০০	
		pcs	৩৬।৪৫	
	Uni Block shape Interlock Pavers Different colour with compressive strength M25 or above (Specification: Thickness: 80mm, Dimension: 225x112.5x80)	sqm	১৫৮১।০০	
		pcs	৩৯।৫২	
	Uni Interlock Pavers Grey colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 240x120x60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৩৪৪।৩১	
		pcs	৩৮।৮০	
	Uni Interlock Pavers single specific colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 240x120x60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৩৭৩।৫৫	
		pcs	৪৩।৮০	
	Uni Interlock Pavers blended colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 240x120x60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৬২১।৪৯	
		pcs	৪৬।৮০	
	Hexagon Shape Interlock Pavers			
	Hexagon Interlock Pavers Grey colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 50mm, Dimension: 226x200x50, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	৯৯০।৩৭	
		pcs	৩৩।৩৬	
	Hexagon Interlock Pavers single specific colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 50mm, Dimension: 226x200x50, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১১৬৮।৯০	
		pcs	৩৯।৩৬	
	Hexagon Interlock Pavers blended colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 50mm, Dimension: 226x200x50, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১২২৮।২৯	
		pcs	৪৭।৩৬	
	Hexagon Interlock Pavers Grey colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 226x200x60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১১৮৪।৯৩	
		pcs	৩৯।৯০	

	Hexagon Interlock Pavers single specific colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 226x200x60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৩৩৩।৪২	
		pcs	৪৪।৯০	
	Hexagon Interlock Pavers blended colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 226x200x60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৪২২।৫২	
		pcs	৪৭।৯০	
	Hexagon Interlock Pavers Grey colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 70mm, Dimension: 226x200x70, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৩৯২।২২	
		pcs	৬৮।৮৮	
	Hexagon Interlock Pavers single specific colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 70mm, Dimension: 226x200x70, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৫৩০।৪১	
		pcs	৫২।৮৮	
	Hexagon Interlock Pavers blended colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 70mm, Dimension: 226x200x70, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৬৫৯।৫০	
		pcs	৫৬।২০	
	Hexagon Interlock Pavers Grey colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 80mm, Dimension: 226x200x80, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৬৬৯।০১	
		pcs	৫৬।২৯	
	Hexagon Interlock Pavers single specific colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 80mm, Dimension: 226x200x80, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৮৪৩।৯৯	
		pcs	৬২।২০	
	Hexagon Interlock Pavers blended colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 80mm, Dimension: 226x200x80, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৯০৬।৫৯	
		pcs	৬৪।২০	
	Rectangular Shape Interlock Pavers			
	Rectangular Interlock Pavers Grey colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 200x100x60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৪৮৩।০১	
		pcs	২৯।৩২	
	Rectangular Interlock Pavers single specific colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 200x100x60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৩৮৩।২১	
		pcs	৩৫।৩২	

	Rectangular Interlock Pavers blended colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 200x100x60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৮৮৩।২৮	
		pcs	৩৩।৩২	
	Behaton Interlock I Shape Pavers			
	Behaton Interlock I Pavers Grey colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 50mm, Dimension: 200x165x50, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১২১৬।২০	
		pcs	৩৩।০৪	
	Behaton Interlock I Pavers single specific colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 50mm, Dimension: 200x165x50, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৪৩৩।০৬	
		pcs	৩৯।০৪	
	Behaton Interlock I Pavers blended colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 50mm, Dimension: 200x165x50, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৫১০।৬৮	
		pcs	৪৭।০৪	
	Behaton Interlock I Pavers Grey colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 80mm, Dimension: 200x165x80, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৮৬৫।৭৬	
		pcs	৫০।৬৩	
	Behaton Interlock I Pavers single specific colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 80mm, Dimension: 200x165x80, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	২০৮৬।০২	
		pcs	৫৬।৬৩	
	Behaton Interlock I Pavers blended colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 80mm, Dimension: 200x165x80, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	২১৫৯।৬৪	
		pcs	৫৮।৬৩	
	Zigzag Shape Interlock Pavers			
	Zigzag Interlock I Pavers Grey colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 80mm, Dimension: 225x112.5x80, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৯৩১।০৫	
		pcs	৪৯।৯০	
	Zigzag Interlock I Pavers single specific colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 80mm, Dimension: 225x112.5x80, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	২২০৮।০৫	
		pcs	৫৫।৯০	
	Zigzag Interlock I Pavers blended colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 80mm, Dimension: 225x112.5x80, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	২২৮৩।০৮	
		pcs	৫৩।৯০	
	Romba 3D Shape Interlock Pavers			

	Romba 3D Interlock Pavers Grey colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 200x173x60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৪৩২।৩৮	
		pcs	৪৯।৯০	
	Romba 3D Interlock Pavers single specific colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 200x173x60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৬৪৯।৮৩	
		pcs	৫৫।৯০	
	Romba 3D Interlock Pavers blended colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 200x173x60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৩০৮।৯০	
		pcs	৫৩।৯০	
	Square Shape Interlock Pavers			
	Square Interlock Pavers Grey colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 200x200x60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৫৮০।২১	
		pcs	৬৩।২২	
	Square Interlock Pavers single specific colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 200x200x60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৩৫৫।৭৮	
		pcs	৩০।২২	
	Square Interlock Pavers blended colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 200x200x60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৮৩০।৭৩	
		pcs	৩৩।২২	
	Cobble Shape Interlock Pavers			
	Cobble Interlock Pavers Grey colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 100x100x60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৪৮৬।০৫	
		pcs	১৪।৮৬	
	Cobble Interlock Pavers single specific colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 100x100x60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৬৮৬।০৬	
		pcs	১৬।৮৬	
	Cobble Interlock Pavers blended colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 100x100x60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৮৮৬।০৬	
		pcs	১৮।৮৬	
	Interlock Pavers			
	Interlock Pavers Grey colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 200x200x60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৫৩৪।৩৪	
		pcs	৫৩।৫৬	

	Interlock Pavers single specific colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 200x200x60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৬৯৪।৩২	
		pcs	৬৩।৫৬	
	Interlock Pavers blended colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 200x200x60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৩৪৮।০৪	
		pcs	৬৫।৫৬	
	Interlock with Cobble Pavers Grey colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 200x200x60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৩১৩।৩৩	
		pcs	৬০।৫৬	
	Interlock with Cobble Interlock Pavers single specific colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 200x200x60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৬৬৩।৩০	
		pcs	৬৬।৫৬	
	Interlock with Cobble Pavers blended colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 200x200x60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৩৭৩।৬৯	
		pcs	৬৮।৫৬	
	Matrix Slab/Tiles			
	Matrix Slab/Tiles Grey colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 400x400x40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১১৩০।২৮	
		pcs	১৮০।৮০	
	Matrix Slab/Tiles single specific colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 400x400x40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১২২৪।০৬	
		pcs	১৯৫।৮০	
	Matrix Slab/Tiles blended colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 400x400x40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৩৮০।৩৪	
		pcs	২২০।৮০	
	Mixed Fusion Slab/Tiles			
	Mixed Fusion Slab/Tiles Grey colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 1200x800x40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১১৩৬।৮২	
		pcs	১০৮৯।২০	
	Mixed Fusion Slab/Tiles single specific colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 1200x800x40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১২৩০।৩৫	
		pcs	১১৩৯।২০	

	Mixed Fusion Slab/Tiles blended colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 1200x800x40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৩৬।৮৮	
		pcs	১৩১৯।২০	
	Nostalgic Pavers			
	Nostalgic Pavers Grey colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 1140x960x60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	২৪০৬।৩৯	
		pcs	২৫০৩।৬০	
	Nostalgic Pavers single specific colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 1140x960x60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	২৫৯৯।০৫	
		pcs	২৩০৩।৬০	
	Nostalgic Pavers blended colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 1140x960x60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	২৬৯৫।৯১	
		pcs	২৮০৩।৬০	
	Grass Interlock Pavers			
	Grass Interlock Pavers Grey colour with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 80mm, Dimension: 400x600x80, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	sqm	১৬৩০।৬৩	
		pcs	৩৯১।৬০	
	Kerbstone			
	Half batterd Kerbstone Grey colour with compressive strength M15 (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 200x350x300, Tolerance/others:±1.5mm Variance in Height)	rm	১২৫৮।৪১	
		pcs	৩৩৩।৯০	
	Half batterd Kerbstone Grey colour with compressive strength M20 (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 200x350x300, Tolerance/others:±1.5mm Variance in Height)	rm	১২৯১।৩১	
		pcs	৩৮৩।৯০	
	Half batterd Kerbstone Grey colour with compressive strength M25 (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 200x350x300, Tolerance/others:±1.5mm Variance in Height)	rm	১৩৫৮।৩১	
		pcs	৪০৩।৯০	
	Half batterd Kerbstone Grey colour with compressive strength M15 (Specification: Thickness: 165mm, Dimension: 165x350x300, Tolerance/others:±1.5mm Variance in Height)	rm	১০৫১।৯৫	
		pcs	৩১৫।৯০	
	Half batterd Kerbstone Grey colour with compressive strength M20 (Specification: Thickness: 165mm, Dimension: 165x350x300, Tolerance/others:±1.5mm Variance in Height)	rm	১১১৮।৫৫	
		pcs	৩৩৫।৯০	
	Half batterd Kerbstone Grey colour with compressive strength M25 (Specification: Thickness: 165mm, Dimension: 165x350x300, Tolerance/others:±1.5mm Variance in Height)	rm	১১৮৫।৭৫	
		pcs	৩৫৫।৯০	
	Half batterd Kerbstone Grey colour with compressive strength M15 (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 380x200x250, Tolerance/others:±1.5mm Variance in Height)	rm	১৪৮০।৮০	
		pcs	৩৩০।২০	

	Half batterd Kerbstone Grey colour with compressive strength M20 (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 380x200x250, Tolerance/others:±1.5mm Variance in Height)	rm	१५२०।८०	
		pcs	३८०।२०	
	Half batterd Kerbstone Grey colour with compressive strength M25 (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 380x200x250, Tolerance/others:±1.5mm Variance in Height)	rm	१६००।८०	
		pcs	४००।२०	
	Half batterd Kerbstone Grey colour with compressive strength M15 (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 200x350x300, Tolerance/others:±1.5mm Variance in Height)	rm	१३६५।३०	
		pcs	४१०।००	
	Half batterd Kerbstone Grey colour with compressive strength M20 (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 200x350x300, Tolerance/others:±1.5mm Variance in Height)	rm	१४४८।५५	
		pcs	४३५।००	
	Half batterd Kerbstone Grey colour with compressive strength M25 (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 200x350x300, Tolerance/others:±1.5mm Variance in Height)	rm	१६९८।५०	
		pcs	४५०।००	
४	**Aero Bricks or equivalent LITE ACC Block**			
	600x200x100 (.012 CBM/Block)	cum	११०४८।००	
		piece	१३३।००	
	600x200x150 (.018 CBM/Block)	cum	११०४८।००	
		piece	१९९।००	
	600x200x200 (.024 CBM/Block)	cum	११०४८।००	
		piece	२६६।९९	